

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Przedmiotem zamówienia, jest świadczenie niżej wymienionych usług w zakresie „**Zakup osłon doniczkowych na agawy wraz z podstawami i posadowieniem**”.

### **Zakup osłon doniczkowych na agawy wraz z podstawami i posadowieniem**

Usługa zakupu osłon doniczkowych z ich usytuowaniem w terenie zieleni Park 18 Marca (działka nr133 ob.12) obejmuje:

- 1) zakupienie odpowiedniej ilości osłon doniczkowych ceramicznych lub kamiennych według załączonego wzoru – załącznik nr 1 wraz z podstawami, z uwzględnieniem parametrów:
  - a) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy 53 cm i wysokości 30 cm w ilości 12 szt.
  - b) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy 65 cm i wysokości 55 cm w ilości 5 szt.
  - c) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy 80 cm i wysokości 55 cm w ilości 2 szt.
  - d) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy 95 cm i wysokości 70 cm w ilości 1 szt.
  - donice w kolorze białoszarym lub piaskowym wg dostępności, kolor musi być stonowany i możliwie jednolity bez ostrych wtrąceń, wykwitów, uzyleń.
  - struktura zewnętrzna donicy gładka, matowa
  - osłona doniczkowa musi posiadać odwodnienie odpowiednie dla donic stosowanych na zewnątrz
  - podstawy pod donice ułatwiające koszenie trawy wokół donic, grubość podstawy najmniejsza zapewniająca trwałość elementu, wymiary podstaw wg informacji podanej w załączniku nr 1
- 2) wkopanie betonowych podstaw we wskazanych przez przedstawiciela zamawiającego miejscach w taki sposób aby górna powierzchnia podstawy betonowej licowała się z powierzchnią gruntu – umożliwiając ewentualne najazdowe koszenie trawnika wokół podstaw.
- 3) przetransportowanie 20 sztuk agaw z miejsca w którym są składowane na okres zimowy tj. z siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. Z o.o. w Kołobrzegu przy ul. VI Dyw. Piechoty 60, w tym ich załadunek na środek transportu i rozładunek w miejscu docelowym,
- 4) wstawienie agaw w nowe osłony doniczkowe z zachowaniem należytej ostrożności, tak by nie uszkodzić roślin oraz w sposób umożliwiający ich późniejsze wydobycie z osłon, z wyjątkiem roślin które muszą zostać przesadzone z uwagi na wzrastanie dotychczasowe w donicach o innym kształcie od nowozaprojektowanych osłon doniczkowych
- 5) W przypadku głębokości nowych osłon doniczkowych większej niż donic dotychczasowych i gdy donice nie miałyby podparcia – wypełnienie przestrzeni pomiędzy w sposób odpowiedni dla podparcia donicy z agawą np. keramzytem. Przewiduje się konieczność skompensowania wysokości na poziomie 35% objętości nowych donic w donicach z pkt. 1) a i 1) c) oraz 10% objętości w donicach z pkt 1) b i 1) d). W przypadku realizacji donic wg wymiarów proponowanych we wzorze – załącznik nr 1.
- 6) Przesadzenie dwóch sztuk agawy z donic dotychczasowych do nowych donic; gabaryt donic do przesadzenia wg pkt. 1) b). Wykonawca zabezpieczy dodatkowe podłoże ogrodnicze odpowiednie dla przesadzanego gatunku (agawa amerykańska) niezbędne do wykorzystania w przypadku przesadzania roślin. Zamawiający dopuszcza możliwość przesadzenia innej rośliny w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności związanych z posadowieniem donicy dotychczasowej w nowej osłonie.

- 7) ustawienie agaw wraz z zakupionymi osłonami w punktach wskazanych w Parku 18 Marca wg wskazań przedstawiciela zamawiającego.

Dokonanie zakupu osłon doniczkowych wraz z ustawieniem w Parku ustala się na termin **do 30 sierpnia 2021r.**

Prace prowadzone będą na terenie Parku 18 Marca obszar do urządzenia o łącznym areale ok 2500 m<sup>2</sup> wskazany na załączniku graficznym nr 2. Donice będą lokowane punktowo w obrębie 4 wygradzonych trawników.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji powinien dokonać obmiaru roślin wraz z donicami celem weryfikacji przyjętych w zapytaniu gabarytów donic.

## Załącznik nr 1. Wzór donic

Donice wykonana wg wzoru lub maksymalnie możliwie zbliżone do prezentowanego wzoru. Donica klasyczna w kształcie walca z subtelnymi zdobieniami u podstawy i przy zwieńczeniu. Wnętrze donicy stanowi prosty walec – nie rozszerzający się i nie zwężający na całej wysokości – umożliwiający wkładanie i wyciąganie roślin eksponowanych w dotychczasowych doniczkach (z wyjątkiem roślin przesadzanych). Donica ceramiczna lub kamienna – nie dopuszcza się stosowania donic z tworzyw sztucznych. Donica zewnętrzna cechująca się mrozoodpornością, wykonana z odpowiednim odwodnieniem. Podstawa pod donicę kwadratowa, płaska, prosta bez zdobień – do wkopania w grunt na poziomie równym z darnią celem najmniej kolizyjnej pracy kosiarki. Grubość podstawy możliwie najmniejsza z jednoczesnym zapewnieniem trwałości (odporności na przełamanie).

- a) wymiary donicy wewnętrzne określone względem wymiaru doniczek w jakich rosną rośliny dotychczas; donica musi pomieścić roślinę w raz z doniczką dotychczasową ukrywając ją jednocześnie w całości
  - 1) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy wewnętrznej 53 cm, wysokości wewnętrznej 30 cm ( proponowane wymiary wewnętrzne gotowej donicy: 66 x55 cm) w ilości 12 sztuk
  - 2) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy wewnętrznej 65 cm, wysokości wewnętrznej 55 cm (proponowane wymiary wewnętrzne gotowej donicy: 83 x 70 cm) w ilości 5 sztuk
  - 3) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy wewnętrznej 80 cm, wysokości wewnętrznej 55 cm (proponowane wymiary wewnętrzne gotowej donicy: 100 x 85cm) w ilości 2 sztuk
  - 4) osłony doniczkowe dla donicy o średnicy wewnętrznej 95 cm, wysokości wewnętrznej 70 cm (proponowane wymiary wewnętrzne gotowej donicy 120 x 105 cm) w ilości 1 sztuka
- b) wymiary podstaw kwadratowych
  - 1) podstawa pod donicę o wymiarach 86 x 86 w ilości 12 sztuk
  - 2) podstawa pod donicę o wymiarach 103 x 103 w ilości 5 sztuk
  - 3) podstawa pod donicę o wymiarach 120 x 120 w ilości 2 sztuk
  - 4) podstawa pod donicę o wymiarach 140 x 140 w ilości 1 sztuka
- c) kolor donic biało-szary lub piaskowy wg dostępności, kolor musi być stonowany i możliwie jednolity bez ostrych wtrąceń, wykwitów, uzyleń.
- d) struktura zewnętrzna donicy gładka, matowa

Wzór donic „A”





Uwaga – Wszystkie donice muszą być wykonane wg jednego wybranego wzoru. Nie dopuszcza się łączenia różnych (podobnych) wzorów donic w ramach ich ustawienia na terenie całego parku. Donice zróżnicowane jedynie w określonych podanych w specyfikacji przedziałach wymiarowych – 4 przedziały. W ramach przedziału wymiarowego wszystkie donice muszą być jednakowe pod względem wymiarów zewnętrznych.

Załącznik nr 2. Lokalizacja donic w Parku – obszar do urządzenia

