

**URZĄD MIASTA  
KOŁOBRZEG**  
WYDZIAŁ KOMUNALNY  
REFERAT DROGOWY

*Remont mostu drewnianego na ścieżce rowerowej  
biegnącej z Kołobrzegu do Podczela*  
Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1			
1.001 Wymiana pokładu drewnianego jezdni lub chodników, podkład górny z desek lub bali, grubość 63·m z załadunkiem i odwiezieniem wymienionego pokładu 91,00*2,00 = 182,0	~182,00		m2
1.002 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, krawędziaki pokład 6 x 12 91,30*2,00*2 = 365,2	~365,20		m2
1.003 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, krawędziaki podłużnica 22x28 siodełko 22x25 przeciąg 6x12 pochwył 12x12 słupek 12x12 1,00*(155,28+25,44) = 180,72 1,00*52,00 = 52,0 0,36*366,00 = 131,76 0,48*183,00 = 87,84 0,48*125,12 = 60,058	~512,38		m2
1.004 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 2-krotna, ciągła, bali oczep fi = 28 pal podpór fi = 25 pal ścianki podporowej fi = 22 opierzenie ścianki oporowej fi = 22/2 zakończenie ścianki oporowej fi = 22 0,88*33,60 = 29,568 0,79*135,00 = 106,65 0,69*44,10 = 30,429 (2+2)*3,00*1,60 = 19,2 0,69*13,20 = 9,108	~194,96		m2
1.005 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 75,00 = 75,0	~75,00		m3
1.006 Wyznaczenie tymczasowego objazdu remontowanego mostku drewnianego 1 = 1,0	~1		kpl