



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

Kołobrzeg, 06.08.2015r.

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

OR.2600.72.2015.V

WG. ROZDZIELNIKA

ZAPYTANIE OFERTOWE

na podstawie art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami.

Gmina Miasto Kołobrzeg zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mebli do Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z załącznikiem nr 1.

Termin realizacji dostawy wraz z montażem mebli do pomieszczeń WS, NGO oraz wszystkich krzeseł konferencyjnych typ. ISO - 01.09.2015r.

Termin realizacji dostawy wraz z montażem mebli do pozostałych pomieszczeń - 09-10.09.2015r.

Oferty należy składać do 14.08.2015 r. osobiście (w pokoju nr 5 w Wydziale Organizacji) lub pocztą elektroniczną na adres m.labeledz@um.kolobrzeg.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Pelechata
SEKRETARZ MIASTA

INSPEKTOR
ds. administracji i archiwum


Opracował: Wydział Organizacji, Małgorzata Labeledz-Figurska inspektor ds. administracji i archiwum, tel. 94 35 51 599, e-mail: m.labeledz@um.kolobrzeg.pl

Sala do terapii - MAŁA

| Lp. | Nazwa | szt. | Cena netto za szt. | Wartość | |
|-----|--|------|--------------------|---------|--------|
| | | | | Netto | Brutto |
| 1 | Stół konferencyjny (elipsa) o wym. 270/130/75 wys., na metalowych nogach, blat o gr. 25 mm | 1 | | | |
| 2 | Szafka gospodarcza o wym. 80/40/76 wys., dwudrzwiowa, zamykana na zamek, z półką | 1 | | | |
| 3 | Szafa aktowa o wym. 80/40/195 wys. dwudrzwiowa, zamykana na zamek | 1 | | | |
| 4 | Biurko proste płycinowe o wym. 120/60/75 wys. blat 25 mm | 1 | | | |
| 5 | Krzesełko typu ISO chrom, plastik (siedzisko i oparcie) tapicerka | 20 | | | |
| | | | Razem | | |

ANEKS KUCHENNY – zabudowa o wymiarach 158/56/80 wys. (załącznik 3)

| | Nazwa | szt. | Cena netto za szt. | Wartość | |
|-----|--|------|--------------------|---------|--------|
| | | | | Netto | Brutto |
| 1. | Szafki dolne: | - | - | - | - |
| 1.1 | Szafka o wym. 60/56/80 wys., dwudrzwiowa z półkami w środku | 1 | | | |
| 1.2 | Szafka o wym. 40/56/80 wys. z 3 szufladami | 1 | | | |
| 1.3 | Szafka o wym. 56/56/80 wys. (pod lodówkę) | 1 | | | |
| 2. | Szafki górne: | - | - | - | - |
| 2.1 | Szafka o wym. 60/35/75 wys., zamykana, 2 półki | 1 | | | |
| 2.2 | Szafka o wym. 40/35/76 wys., zamykana, 2 półki | 1 | | | |
| 2.3 | Szafka o wym. 56/35/76 wys., zamykana, 2 półki | 1 | | | |
| 3. | Blat na całości o wym. 158/60/25 mm grubość, listwa przyblatowa, zlewozmywak | 1 | | | |
| | | | Razem | | |

Hol Kawiarniany

| | Nazwa | szt. | Cena netto za szt. | Wartość | |
|----|--|------|--------------------|---------|--------|
| | | | | Netto | Brutto |
| 1. | Stół kawiarniany okrągły typ. Rozana – stelaż chrom, blat werzalit zaoblony, fi 90 | 3 | | | |
| 2. | Krzesełko Tulipan chrom tap – do wybory, tkanina skaj | 12 | | | |
| 3. | Wieszak stojący typ. Kaktus, chrom | 2 | | | |
| 4. | Hocker Zeta chrom wysoki – do lady | 3 | | | |
| 5. | Panel wieszakowy o wym. 230/60, mocowany do ściany z wieszakami (25 szt.) blenda dolna o wym. 328/35 | | | | |
| 6. | Lada łamana o wym. 150/280/115 wys. szerokość 50 – szafka umywalkowa pod blatem, regały otwarte z półkami (2 poziomy) z przodu blenda na całości, stawki metalowe ozdobne (2 rzędy), cokół cofnięty pod ladą, z boku blenda podnoszona do lady, nadstawka do lady z półkami na całości (załącznik 2) | | | | |
| | | | Razem | | |

Sala do terapii - DUŻA

| | Nazwa | szt. | Cena netto za szt. | Wartość | |
|---|--|------|-----------------------|---------|--------|
| | | | | Netto | Brutto |
| 1 | Stół konferencyjny (elipsa) o wym. 550/150/75 wys., na metalowych nogach, blat pogrubiany 25 mm dzielony, w środku na całości miejsce na rośliny ozdobne | 1 | | | |
| 2 | Komoda o wym. 250/40/80 wys., zabudowa, szafki dwudrzwiowe, zamki patentowe, w środku półki | 1 | | | |
| 3 | Krzesełko konferencyjne typ. ISO chrom, tapicerka tkanina, (siedzisko i oparcie) plastik | 40 | | | |
| | | | Razem | | |

Sala konferencyjna II piętro

| | Nazwa | szt. | Cena netto za szt. | Wartość | |
|---|--|------|-----------------------|---------|--------|
| | | | | Netto | Brutto |
| 1 | Stół konferencyjny o wym. 180/75/76 wys., prostokątny na nogach metalowych, blat o gr. 25 mm | 6 | | | |
| 2 | Komoda o wym. 170/40/80 wys., zabudowa, szafki dwudrzwiowe, zamki patentowe, w środku półki | 1 | | | |
| 3 | Krzesełko konferencyjne typ. ISO chrom, tapicerka tkanina, (siedzisko i oparcie) plastik | 20 | | | |
| | | | Razem | | |

Pomieszczenia biurowe WS

| | Nazwa | szt. | Cena netto za szt. | Wartość | |
|----|---|------|-----------------------|---------|--------|
| | | | | Netto | Brutto |
| 1 | Biurko profilowane narożne o wym. 180/175/76 wys., blat o gr. 25 mm, półka na całej długości (lewe/prawe), z przodu blenda na całości | 2 | | | |
| 2 | Szuflada na klawiaturę | 4 | | | |
| 3 | Kontener 3 szufladowy (1 szuflada większa – kufer) o wym. 40/45/67, mobilny (kółka), zamek centralny | 4 | | | |
| 4 | Regał o wym. 50/35/195 wys., otwarty z półkami w środku | 1 | | | |
| 5 | Dostawka do biurka o wym. 170/65/76 wys., nogi metalowe, blat o grubości 25mm | 1 | | | |
| 6 | Krzesełko konferencyjne typ. ISO chrom, tapicerka tkanina, (siedzisko i oparcie) plastik | 9 | | | |
| 7 | Krzesełko komputerowe obrotowe typ. Perfekt, tap. tkanina, | 4 | | | |
| 8 | Szafa aktowa o wym. 80/40/195 wys., dwudrzwiowa, zamykana na zamek, środek półki | 8 | | | |
| 9 | Komoda o wym. 80/40/78 wys., dwudrzwiowa, zamykana na zamek, z półkami | 2 | | | |
| 10 | Szafa ubraniowa z półką (górną) o wym. 50/40/195 wys., drzwi pojedyncze, zamykane na zamek, | 3 | | | |
| 11 | Biurko proste płycinowe o wym. 140/75/76 wys., blat o gr. 25mm, z przodu blenda na całości | 2 | | | |
| 12 | Komoda o wym. 80/49/80 wys., dwudrzwiowa, zamykana na zamek, z półkami | 2 | | | |
| 13 | Stół konferencyjny o wym. 110/75/76 wys., z jednej strony ½ koła, na metalowych nogach | | | | |
| | | | Razem | | |

Pomieszczenia dla NGO

| | Nazwa | szt. | Cena netto za szt. | Wartość | |
|---|--|------|-----------------------|---------|--------|
| | | | | Netto | Brutto |
| 1 | Biurko proste płycinowe o wym. 140/80/76 wys., blat o gr. 25mm, z przodu blenda na całości | 9 | | | |
| 2 | Szafa aktowa o wym. 80/40/195 wys., dwudrzwiowa, zamykana na zamek, środek półki | 16 | | | |
| 3 | Szafka gospodarcza o wym. 80/40/76 wys., dwudrzwiowa, zamykana na zamek, z półką | 16 | | | |
| 4 | Krzeseł komputerowe obrotowe typ. Perfekt, tap. tkanina, | 9 | | | |
| 5 | Stół 200/70/76 blat o gr. 25 mm, | 6 | | | |
| 6 | Dostawka do biurka, blat o gr. 25 mm | 3 | | | |
| 7 | Krzeseł konferencyjne typ. ISO chrom, tapicerka tkanina, (siedzisko i oparcie) plastik | 42 | | | |
| | | | Razem | | |

1. Okres gwarancji – 36 miesięcy.
2. Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej EGGER H1502 ST15 z obrzeżem EGGER 2 mm w kolorze mebli.
3. Blaty biurek wyposażone w przepust na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Szafy zaopatrzone w zawiasy nie gorsze niż BLUM INSERTA/CLIP 71M2590, stopki poziomujące oraz zamki nie gorsze niż LOB ZMB1.
5. Górna i dolna część szaf, blaty biurek i stołów wykonana z płyty o grubości nie mniejszej niż 25 mm.
6. Kolor zostanie uzgodniony w terminie późniejszym po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
7. Zamki muszą odpowiadać gabarytom szaf i zabezpieczać je przed niepowołany otwarciem.
8. Odbojnica i panel wieszakowy płyta 18 mm, oklejona z 4 stron PCV 2mm.
9. Korpusy płyta o grubości 18mm.
10. Uchwyty metalowe łukowe – kolor satyna.
11. Dostawka zaopatrzona w zawiasy nie gorsze niż BLUM INSERTA/CLIP 71M2590, stopki poziomujące oraz zamek nie gorsze niż LOB ZMB1.
12. Transport i montaż w cenie. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim umożliwiającym wniesienie mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.



.....
Podpis osoby upoważnionej

Wymagania odnośnie wykonania mebli:

1. Biurka i kontenery:

Blaty biurek, przystawek i wieńce górne kontenerów wykonane z płyty DSP obustronnie melaminowanej o grubości 25mm wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2mm. Błat na podstawie pływiny o gr. 18mm wykończone obrzeżem PCV gr. 2 mm z 3 stron tj. krawędzie widoczne oraz krawędź płyty przypodłogowa. Nogi biurek wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie biurka – stopki.

Wszystkie elementy biurek i kontenerów łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia klej, umożliwiających montaż i demontaż mebli bez ryzyka uszkodzenia elementów.

Szuflady kontenerów na prowadnicach rolowych i zamykane zamkami centralnymi. Uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 96 mm i szerokości w środkowej części min 15mm.

Blaty biurek wyposażone w przepust na kable w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Półka pod klawiaturę z płyty meblowej na prowadnicach rolowych zbudowane w formie skrzyni z możliwością podwieszenia w dowolnym miejscu pod blatem biurka.

2. Szafy, Szafki i regały:

Korpusy szaf i szafek łączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących oraz dodatkowo przykręcane od tyłu do półki wiążącej. Górne wieńce szaf wykonane z płyty o grubości 25mm i wykończone obrzeżem PCV gr. 2mm ze wszystkich 4 stron, reszta konstrukcji, drzwi szaf oraz półki z płyty 18mm.

Boli szaf oklejone PCV z 4 stron – przednie krawędzie (pion) wykończone PCV 2mm pozostałe 3 strony PCV 1mm.

Półki oklejone z 3 stron – boczne krawędzie PCV 1mm, przednia krawędzi PCV 2mm. Regulacja trzystopniowa półki, podpórki typu securra (lub równoważne) zapobiegające wysuwaniu półek.

Drzwi szaf wykończone obrzeżem PCV gr. 2mm ze wszystkich stron.

Uchwyty metalowe satynowe o rozstawie 96 mm i szerokości w środkowej części min. 15mm.

Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni. Szafy wyposażone w zamek patentowy oraz stopki fi 50 umożliwiające wypoziomowanie z regulacją od wewnątrz szafy, zakres regulacji 0-20mm.

3. Ustalenia w zakresie wykonania i montażu mebli:

Wymaganym jest aby wybrany Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wymienione meble oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania mebli. Do obowiązków Wykonawcy należy dowóz. mebli, wniesienie do wyznaczonych pomieszczeń oraz montaż i ustawienie we wskazanym miejscu (w godz. pracy Urzędu Miasta tj. od poniedziałku do piątku 7:30-15:30). Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób minimalizujący utrudnienia w pracy Zamawiającego. Dopuszcza się montaż mebli po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Gwarancja:

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na dostarczone meble. Okres gwarancji liczy się od daty spisania protokołu odbioru mebli.

5. Potwierdzenie zakupu mebli i warunki płatności:

Potwierdzeniem zakupu mebli będzie spisanie protokołu odbioru, który jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Fakturze VAT. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.



