



# Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 13 czerwca 2016r.

K-DR.7021.2.10.2016.VI

## Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 10 sztuk oraz słupków przystankowych w ilości 7 sztuk na terenie Miasta Kołobrzeg.

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu wraz z montażem wiat i słupków przystankowych na terenie miasta Kołobrzeg.

### I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawa i montaż 10 sztuk wiat oraz 7 sztuk słupków przystankowych:

L.p.	Nazwa	Ilość wiat i słupków w sztukach	Dane techniczne wiaty i słupków	Wymiary wiat i słupków  (tolerancja wymiarów 5%)
1.	Wiata 3 modułowa	5	<b>Konstrukcja:</b> 1. Wiata z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratu i prostokąta, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo; 2. Dach – poliwęglan komorowy przyciemniany; 3. Kolor granatowy RAL nr 5002 lub nr 5022; 4. Ściany pełne ze szkła hartowanego o grubości 8 mm; 5. Siedzisko i oparcie wykonane z listew z tworzywa sztucznego. <b>Wyposażenie:</b> 1. Kosz na śmieci mocowany do wiaty; 2. Ramka na rozkład jazdy na całą szerokość szyby jednego modułu (bez podświetlenia); 3. Napis z nazwą i nr przystanku; 4. Znak przystanku D-15. 5. Komplet fundamentów do posadowienia wiaty.	1. Długość wiaty w ścianie tylnej – 4215 mm; 2. Szerokość boku u podstawy – 1490 mm; 3. Wysokość wiaty – 2296 mm.
2.	Wiata 2 modułowa	5	<b>Konstrukcja:</b> 1. Wiata z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratu i prostokąta,	1. Długość wiaty w

			<p>ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo;</p> <p>2. Kolor granatowy RAL nr 5002 lub nr 5022;</p> <p>3. Ściany pełne ze szkła hartowanego o grubości 8 mm,</p> <p>4. Siedzisko i oparcie wykonane z listew z tworzywa sztucznego.</p> <p><b>Wyposażenie:</b></p> <p>1. Kosz na śmieci mocowany do wiaty,</p> <p>2. Ramka na rozkład jazdy na całą szerokość szyby jednego modułu (bez podświetlenia) wymiary około 1240 mm×670mm,</p> <p>3. Napis z nazwą i nr przystanku.</p> <p>4. Znak przystanku D-15.</p> <p>5. Komplet fundamentów do posadowienia wiaty.</p>	<p>ścianie tylnej – 2810 mm;</p> <p>2. Szerokość boku u podstawy – 1490 mm;</p> <p>3. Wysokość wiaty – 2296 mm.</p>
3.	Słupki przystankowe	7	<p><b>Konstrukcja:</b></p> <p>1. Rama nośna słupka wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, słupek obudowany profilami aluminiowymi; cokół z blachy nierdzewnej.</p> <p>2. Kolor granatowy RAL 5002 lub 5022;</p> <p>3. Ramki zewnętrzne z obu stron – na max. 5 rozkładów jazdy lub inne informacje przewoźnika (bez podświetlenia);</p> <p>4. Kosz na śmieci;</p> <p>5. Napis z nazwą i nr przystanku;</p> <p>6. Znak przystanku;</p> <p>7. Naklejka odblaskowa z piktogramem zakazu palenia 75mm×75mm.</p> <p>8. Dodatkowo można umieścić napis z nazwą miasta.</p>	<p>1. Wysokość słupka – 2100 mm;</p> <p>2. Szerokość słupka – 650 mm;</p> <p>3. Głębokość słupka – 80 mm;</p> <p>4. Wymiary ramki na rozkłady jazdy około 100 mm×450m m.</p>

2. Okres gwarancji:

- 100 miesięcy na konstrukcję stalową ocynkowaną ogniowo
- 60 miesięcy na zabezpieczenie antykorozyjne,
- 24 miesiące na powłokę malarską,
- 24 miesiące na montaż wiaty przystankowej.

## II. WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zaleca się aby wiaty przystankowe nawiązywały swym wyglądem i budową do istniejącej wiaty zlokalizowanej przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu (przy skrzyżowaniu z ul. Lotniczą). Słupki przystankowe powinny nawiązywać do katalogu jednolitego systemu identyfikacji turystycznej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego dla Gminy Miasto Kołobrzeg.
2. Jeżeli Wykonawca posiada kilka rodzajów wiat spełniających kryteria określone w pkt I zapytania, powinien złożyć/wycenić każdy rodzaj wiaty oddzielnie.

## III. ZAŁĄCZNIKI

1. Wrys z Katalogu jednolitego systemu identyfikacji turystycznej słupków przystankowych.
2. Dokumentacja fotograficzna wiaty przystankowej przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu.



#### IV. OFERTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ:

- mailem: na adres: [a.majewska@um.kolobrzeg.pl](mailto:a.majewska@um.kolobrzeg.pl) (sposób preferowany) lub
  - pocztą na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg Wydział Komunalny - Drogowy  
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg lub
  - osobiście w siedzibie Zamawiającego.
  - **Ofertę należy złożyć w terminie do 27.06.2016r.**
1. **Proponowany termin wykonania całości usługi do 31.07.2016r.** Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu do 15.08.2016r.
  2. Oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto i brutto z wyszczególnieniem wiat i słupków oddzielnie.
  3. Wszelkich informacji na temat zadania udziela Agnieszka Majewska – Inspektor ds. zieleni i dróg, e-mail: [a.majewska@um.kolobrzeg.pl](mailto:a.majewska@um.kolobrzeg.pl)

#### UWAGI:

1. Uwaga: Zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami.).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
3. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących ww. zapytania.

ZASTĘPCY PREZYDENTA  
ds. zieleni i dróg  
  
Jerzy Wolski