



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

Kołobrzeg, 29 maja 2018 r.

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

K-IO.6221.1.4.2018.IX

wg rozdzielnika

Dotyczy: opracowania dokumentacji 2 operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych.

Wydział Komunalny Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kołobrzeg zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji operatu wodnoprawnego na:

- 1) odprowadzenie wód deszczowych ze zlewni ul. Jagiełły do rowu melioracyjnego na działce 18/3 obr. 18 (decyzja ważna do 21.11.2018 r.),
 - 2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulicy Warzelniczej w Kołobrzegu do basenu łodziowego na terenie portu jachtowego (decyzja ważna do 09.12.2018 r.),
- w celu pozyskania nowych pozwoleń.

Zakres usługi obejmuje:

- 1) zakup map do celów opracowania,
- 2) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i zezwoleń niezbędnych do otrzymania decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
- 3) opracowanie dokumentacji operatu wodnoprawnego - zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- 4) pozyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg do reprezentowania Gminy Miasto Kołobrzeg w przedmiotowej sprawie), w terminie zapewniającym ciągłość zezwolenia na odprowadzenia wód.

W przypadku zainteresowania wykonaniem powyższej usługi, prosimy o złożenie oferty - listownie, osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub e-mailowo na adres: m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl w nieprzekraczalnym terminie **do 11 czerwca 2018 r.** wraz z podaniem wysokości wynagrodzenia za wykonanie w/w usługi (netto i brutto) oraz proponowanego terminu realizacji usługi.

Ofertę należy złożyć na każde opracowanie osobno. Dopuszcza się złożenie oferty na wykonanie tylko jednego operatu.

Uwaga:

1. Zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający posiada opracowane operaty wodno – prawne na powyższe zadania i w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy realizującemu usługę 1 egz. danego opracowania.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie uregulowane fakturą końcową po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
3. Wszelkich informacji na temat zadania udziela Marta Łukaszewicz – Inspektor ds. gospodarki odwodnieniowej, tel. 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl

Z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO
inż. Karol Królikowski

Załączniki:

1. Decyzja pozwolenia w-p znak OŚ.I.6223-15/2008 z dnia 21.11.2008 r. – kopia;
2. Decyzja pozwolenia w-p znak WRiOŚ-III-ZK/6250/50/08 z dnia 19.12.2008 r. – kopia.

Starostwo Powiatowe
w Kołobrzegu
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg
OŚ.I.6223-15/2008

V-10
16.11.08
27.11.08
K
K
K
K

19427

Kołobrzeg, dnia 21 listopada 2008r.
W P Ł Y N E K O
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

26.11.2008

DECYZJA

Na podstawie:

- art.37, pkt.2; art.122, ust.1, pkt.1; art.123, ust.2; art.127, ust.1 i 3; art.131, ust.1; art.140, ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr.239 poz.2019 z późniejszymi zmianami/,
- art.180, pkt.2; art.181, pkt.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami/,
- art.104 - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
- wniosku z dnia 29 września 2008r. złożonego przez Gminę Miasto Kołobrzeg,

liczba załączników *operat* podpis *B. Nowicki*

wydaje się:

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

dla: Gminy Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

na:

- szczególne korzystanie z wód: odprowadzenie wód deszczowych ze zlewni ul. Jagiełły do rowu melioracyjnego na działce nr 18 obręb 19 Miasto Kołobrzeg
 - wykonanie urządzeń wodnych – wylot kanalizacji deszczowej
1. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg wewnętrznych oraz przyległych posesji ul. Jagiełły kanalizacją deszczową, poprzez urządzenia podczyszczające: piaskownik i separator, odprowadzane będą wylotem PVC DN 200 mm do rowu melioracyjnego na działce nr 18 obręb 19 miasto Kołobrzeg w ilości: $Q = 50,23$ l/s.
 2. Dane dotyczące wylotu:
rzędna terenu istniejącego 2,52 m n.p.m.
rzędna terenu projektowanego 2,90 m n.p.m.
rzędna dna projektowanego 2,00 m n.p.m.
głębokość 0,90 m
 3. Dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń:
 - zawiesiny ogólne -100 mg/l
 - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l
 4. Warunki dodatkowe:
 - wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z operatem,
 - utrzymywanie kanalizacji, urządzeń podczyszczających w dobrym stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej,
 - utrzymywanie rowu melioracyjnego na działce nr 18 obręb 19 na długości 50m od wylotu w kierunku rzeki Stramniczki,
 - utylizację osadów ściekowych należy powierzyć koncesjonowanej firmie,
 - wykonywanie dwa razy do roku /kwiecień, październik/ kontroli eksploatacji urządzeń podczyszczających, kontrole te powinny być połączone z oznaczeniem zanieczyszczeń zawartych w ściekach – we wskaźnikach określonych w niniejszym pozwoleniu, ścieki do badań należy pobrać z wylotu bądź ze studzienki D11 zlokalizowanej pomiędzy separatorem a wylotem,
 - usuwanie ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego.

5. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas oznaczony do dnia **21 listopada 2018r.**
6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
7. Decyzja oraz operat wodnoprawny muszą się znajdować u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

Uzasadnienie

Postępowanie wszczęto na wniosek z dnia 29 września 2008r. złożony przez Gminę Miasto Kołobrzeg w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód odprowadzenie wód deszczowych ze zlewni ul. Jagiełły do rowu melioracyjnego na działce nr 18 obręb 19 Miasto Kołobrzeg oraz wykonanie urządzeń wodnych – wylot kanalizacji deszczowej. Do wniosku dołączono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego wykonane przez mgr inż. Tadeusza Klęsk w sierpniu 2008r.

Pismem znak: OŚ.I.6223-15/2008 z dnia 9 października 2008r. wnioskodawca został poinformowany że wniosek nie może być rozpatrzony gdyż zawiera braki, które uzupełniono w dniu 20 października 2008r. Zainteresowane strony pismem znak: OŚ.I.6223-15/2008 z dnia 29 października 2008r. zostały poinformowane o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgrupowaną w przedmiotowej sprawie dokumentacją.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej pismem znak:ZO-5020-11-14/08-jj z dnia 7 listopada 2008r. /data wpływu do tut. Urzędu 17 listopada 2008r./ powiadomił, że nie wnosi uwag.

Pozostałe strony w przedmiocie sprawy nie wniosły uwag w określonym terminie. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Kołobrzieskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z up. STAROSTY


mgr inż. Katarzyna Domańska
INSPEKTOR

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kołobrzeg
2. Pan Przemysław Kroczyński
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
4. OŚ a/a

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rejonowy Oddział w Koszalinie

Zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o opłacie skarbowej /DZ.U.Nr 225 Poz. 1635/

Sprawę prowadzi:
inspektor Beata Smaruj
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 3530160 w.33
fax 094 3540510

WRiOŚ-III-ZK/6250/50/082

V-10
23.12.08

K
2250
DECYZJA

20818 19. 12. 2008

+ operat wodnoprawny
ilość zdłączników podpis

Na podstawie:

- art. 138 ust. 1, art.140 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r z późniejszymi zmianami),
 - art. 104, art. 162 § 1pkt. 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami)
- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Kołobrzeg

- o r z e k a m -

- I. udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego, na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulicy Warzelnianej w Kołobrzegu do basenu łodziowego na terenie portu jachtowego w Kołobrzegu, w ilości:
 - $Q_{max} = 2,4 \text{ dm}^3/\text{s}$
 - $Q_{\text{śrd}} = 2,96 \text{ m}^3/\text{d}$z dopuszczalną wielkością stężeń zanieczyszczeń
 - zawiesina ogólna – $100 \text{ mg}/\text{dm}^3$
 - węglowodory ropopochodne – $15 \text{ mg}/\text{dm}^3$po oczyszczeniu na instalacji składającej się z separatora typu KESSEL NG 6-10, miejsce poboru prób ścieków do analiz – studzienka za separatorem.
- II. Zobowiązać Gminę Miasto Kołobrzeg do:
 1. utrzymywania urządzeń odprowadzających wody opadowe we właściwym stanie technicznym i ich bieżącej eksploatacji,
 2. przeprowadzania przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
 3. partycypacji w kosztach konserwacji basenu łodziowego na terenie portu jachtowego w Kołobrzegu (na warunkach ustalonych z Zarządem Portu Morskiego w Kołobrzegu),
 5. każdorazowego powiadamiania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji urządzeń.
- III. Uczynić wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody spowodowane eksploatacją obiektu.
- IV. Stwierdzić, że niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Ustalić okres ważności pozwolenia do dnia 09 grudnia 2018r z jednoczesnym stwierdzeniem wygaśnięcia poprzedniego pozwolenia Starosty Kołobrzeskiego z dnia 18.06.2004r. znak OŚ.I.6223-14/2004.

Decyzja oraz operat wodnoprawny muszą się znajdować u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

Uzasadnienie

Starosta Kołobrzeski przekazał wg właściwości wniosek Gminy Miasto Kołobrzeg o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulicy Warzelnianej w Kołobrzegu do basenu łodziowego na terenie portu jachtowego w Kołobrzegu. Do wniosku dołączono 2 egz. operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulicy Warzelnianej w Kołobrzegu, autorstwa Cezarego Matusiaka z Kołobrzegu z sierpnia 2008r wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.


W związku ze stwierdzeniem że przedłożony operat nie odpowiada wymaganiom określonym w ustawia Prawo Wodne oraz zawiera rozbieżne informacje, wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków. Po otrzymaniu uzupełnień podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.

W toku postępowania nie wniesiono uwag do wydania pozwolenia, a załączone do uzupełnień analizy wykazują że stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie przekraczają dopuszczalnych wartości.

Biorąc powyższe pod uwagę - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Jan Krawczuk
WICEMARSZAŁEK

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 + operat
2. Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o.
78-100 Kołobrzeg ul. Szyprów 1
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
70-030 Szczecin ul. Tama Pomorzańska 13A
4. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rejonowy Oddział Koszalin
75-950 Koszalin ul. Monte Cassino 2
5. Urząd Morski Słupsk Al. Sienkiewicza 18
6. ZO PZW Koszalin ul. Łużycka 55
7. a/a +operat