



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 27.03. 2020 r.

Wg. rozdzielnika

BZ.271.6.2020.II

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Utrzymanie czystości o porządku w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”

Pytania i odpowiedzi na wnioski wykonawców:

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przekazuje informacje na wnioski wykonawców:

Pytanie nr 1

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Czy Zamawiający podusza możliwość obniżenia wysokości zabezpieczenia?

Ad.1.

Odpowiedzi na ww. pytanie udzielono w dniu 24.03.2020r.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przewiduje przekazanie wyłonionemu na drodze przetargu Wykonawcy załączników graficznych obrazujących dokładne granice poszczególnych pasów drogowych?
Czy Zamawiający przewiduje możliwość dostępu dla wyłonionego na drodze przetargu Wykonawcy np. przez Internet do załączników graficznych obrazujących dokładne granice poszczególnych pasów drogowych?

Ad.2.

Nie, nie przewidujemy udzielania zdalnego dostępu, licencji na korzystanie z map programów geodezyjnych obejmujących teren administracyjny Miasta Kołobrzeg. Jeżeli Wykonawca nie zamierza nabyć tego typu programu to w razie konieczności szczegółowy ogląd pasa drogowego będzie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Do SIWZ dołączono mapkę *Zał. map. ulice K-gu nr 16* z układem ulic.

Pytanie nr 3

Zamawiający w projekcie umowy w § 2, ust. 4 podaje:

„Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania w okresach kwartalnych do Wydziału Komunalnego sprawozdania z ilości i typu odpadów wytworzonych i przekazanych do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu uwierzytelnione kopie kart przekazania odpadów. Zamawiający uzna za wystarczający sposób uwierzytelnienia kopii kart przekazania odpadów, w przypadku złożenia wraz ze sprawozdaniem kopii kart potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub jedną z osób, wskazanych w umowie jako odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy.”

W jaki sposób Wykonawca ma realizować w/w obowiązek w świetle działającego od 01.01.2020r. Systemu BDO?

Ad. 3

Poprawiamy treść **ust. 4 w §2** projektu umowy. Z powyższego zapisu pozostaje tylko zdanie pierwsze, w którym poprawiamy nazwę wydziału, tj. w brzmieniu : „**Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania w okresach kwartalnych, do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami sprawozdania z ilości i typu odpadów wytworzonych i przekazanych do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów.**”

Zdania kolejne tj. (*drugie i trzecie*) wykreślamy jak zbędne.

Pytanie nr 4

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Sposobie Realizacji Usługi w punkcie 3 dotyczącym świadczenia usługi sprzątanania i porządku w Standardach I, II (A i B), III (A i B) oraz IV, w literze „j” podaje, że Wykonawca ma obowiązek:

„w ramach usługi wykonywanej na zlecenie, jednorazowego zmywania powierzchni zleconej przez zamawiającego, przy użyciu myjki ciśnieniowej Wykonawca ma obowiązek:

zmywać wskazane przez Zamawiającego obiekty nawierzchnie przy użyciu agregatu ciśnieniowego i środka dezynfekującego, a w miejscach gdzie niemożliwe lub niewskazane jest użycie sprzętu dokonać zmycia ręcznie. Termin wykonania usługi zostanie każdorazowo uzgodniony z Wykonawcą.”

Czy koszt realizacji tej usługi Wykonawca ma włączyć do jednostkowej ryczałtowej wartości netto za utrzymanie czystości i porządku w Elemencie 1 w Standardzie I, IIA, IIB, IIIA, IIIB w wierszach od nr 1 do nr 5 w tabeli Formularza Cenowego?

Ile szacunkowo takich jednorazowych zleceń zmywania powierzchni Zamawiający zakłada zlecić Wykonawcy? Jaka będzie wielkość powierzchni zleconej do zmywania podczas jednorazowego zlecenia? Krotność zleceń jak i wielkość zleconej powierzchni ma wpływ na koszt wykonania danej usługi.

Ad.4.

Zamawiający zakłada, iż konieczność zmywania miejscowego nawierzchni będzie dotyczyć : powierzchni jednorazowych **do 6m²** , a krotność występowania nie większa niż do 20 przypadków w skali miesiąca. Koszt takiego działania należy uwzględnić w jednostkowej stawce za utrzymanie czystości.

Pytanie nr 5

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Sposobie Realizacji Usługi w punkcie 3 dotyczącym świadczenia usługi sprzątnia i porządku w Standardach I, II (A i B), III (A i B) oraz IV, w literze „I” podaje, że Wykonawca ma obowiązek:

„mechanicznego zmiatania i zmywanie nawierzchni ulic o charakterze ciągów pieszych jak również systematyczne usuwanie plam powstałych z powodu rozlania się napojów oraz innych substancji płynnych (lepkich, zabarwionych), a także lodów, gumy do żucia itp., a w uzasadnionych przypadkach na życzenie Zamawiającego również w innym terminie jako działanie jednorazowe.”

Ile szacunkowo takich jednorazowych zleceń mechanicznego zmiatania i zmywania powierzchni Zamawiający zakłada zlecić Wykonawcy? Jaka będzie wielkość powierzchni zleconej do mechanicznego zmiatania i zmywania podczas jednorazowego zlecenia? Krotkość zleceń jak i wielkość zleconej powierzchni ma wpływ na koszt wykonania danej usługi.

Czy koszt realizacji tej usługi Wykonawca ma włączyć do jednostkowej ryczałtowej wartości netto za utrzymanie czystości i porządku w Elemencie 1 w Standardzie I, IIA, IIB, IIIA, IIIB w wierszach od nr 1 do nr 5 w tabeli Formularza Cenowego?

Ad.5.

Zapis działania określony w pkt. 3 litera „I” odnosi się do systematycznego utrzymania „**nawierzchni ulic o charakterze ciągów pieszych**”, tj. ulic użytkowanych jako tzw. „*deptaki*”. Do ulic o takim charakterze zaliczamy: ul. Rodziewiczówny, ul. Sikorskiego oraz część ul. *Mickiewicza (od Rodziewiczówny w stronę mola)*. Nie określamy odrębnych zleceń ani ich krotkości, gdyż są to nawierzchnie ulic do stałego utrzymania w **standardzie I**. Ich powierzchnie są określone w załączniku tabelarycznym: **Zał. nr 9/I do SIWZ**. Określenie „*w innym terminie*” – odnosi się wyłącznie do ewentualnego wskazania (*na życzenie Zamawiającego*) odmiennego czasu godzinowego wykonywania tej usługi, niż określono w **Uwadze** (pod literą „L”).

Pytanie nr 6

Nawierzchnie takich terenów jak Bulwar Szymańskiego i ul. Sułkowskiego (oba wg wykazu w Standardzie I - poz. 3 i poz. 29) oraz nawierzchnia ścieżki rowerowej do ul. Brzeskiej w Podczelu (poz. 78 w Standardzie II (A-B)) są systematycznie zasypywane podczas silnych wiatrów piaskiem bezpośrednio z plaży bądź piaskiem osypującym się z wydm.

W celu usunięcia piasku naniesionego przez wiatr z nawierzchni w w/w lokalizacjach Wykonawca musiałby użyć innego sprzętu niż zmiatarki uliczne/chodnikowe, tj. ciągnikowego ładowacza czołowego, koparko-ładowarki, a w miejscach niedostępnych ręczne odpiaszczanie. Zebrany nadmiar piasku jako odpad musiałby być zebrany, załadowany i przetransportowany do uprawnionego odbiorcy, co wiąże się z kosztami.

W Standardach I, II (A-B), III (A-B) zlecona jest usługa zmiatania nawierzchni. Czy ramach tej usługi zmiatania Wykonawca musiałby usunąć również nadmiar piasku naniesionego przez wiatr z plaży czy z wydm? Czy w takim przypadku koszt związany z użyciem do realizacji usługi zmiatania np. ciągnikowego ładowacza czołowego, koparko-ładowarki oraz koszt transportu i zagospodarowania powstałego odpadu Wykonawca ma włączyć do jednostkowej ryczałtowej wartości netto za utrzymanie czystości i porządku w Elemencie 1 w Standardzie I, IIA, IIB, IIIA, IIIB w wierszach od nr 1 do nr 5 w tabeli Formularza Cenowego? Czy może Zamawiający będzie zlecał usunięcie z danej nawierzchni nadmiaru piasku naniesionego przez wiatr z plaży czy z wydm osobnym zleceniem np. z innej umowy?

Ad.6.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ww. zakresu prac, wobec czego wykonawca wycenia wyłącznie prace związane z zamiataniem nawierzchni.

Pytanie nr 7

Zamawiający w Zadaniu 2: „Remonty, malowanie oraz demontaż i montaż ławek”, Elementie 4 – malowanie ławek zleca Wykonawcy malowanie ławek listwowych. Jaką ilość listew mają ławki zlecone do malowania w ramach tej usługi? Czy wszystkie ławki mają tą samą ilość listew? Ilość listew w ławce ma wpływ na koszt wykonania danej usługi. Ławkę z jaką ilością listew Wykonawca ma przyjąć przy kalkulowaniu jednostkowej ryczałtowej wartości netto w tabeli Formularza Cenowego w Elementie 4 w wierszu nr 13?

Ad.7.

Do wyceny malowania ławek listowych proszę przyjąć ławkę o powierzchni listew do malowania ok. **3m²** (dł. do 2mb i profilu poprzecznym z listew do 1,5m). W przypadku zlecenia do malowania ławek o innej (mniejszej/większej) powierzchni malarskiej (co najmniej 20% różnicy) rozliczenie prac nastąpi proporcjonalnie do wskazanej powierzchni odniesienia tj. 3m².

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Zadaniu 2: „Remonty, malowanie oraz demontaż i montaż ławek”, Elementie 4 – malowanie ławek zamierza zlecić ławki listowe zlokalizowane w pasach drogowych ul. Rodziewiczówny, ul. Sikorskiego i ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu? Jaką ilość listew mają wyżej wymienione ławki i czy we wszystkich ławkach ilość listew jest taka sama? Ilość listew w ławce ma wpływ na koszt wykonania danej usługi. Ławkę z jaką ilością listew Wykonawca ma przyjąć przy kalkulowaniu jednostkowej ryczałtowej wartości netto w tabeli Formularza Cenowego w Elementie 4 w wierszu nr 13?

Ad. 8

Ławki listowe (wielkogabarytowe) przy ul. Rodziewiczówny, Sikorskiego i Sułkowskiego były już zabezpieczone. Nie przewiduje się ich malowania w 2020r. W przypadku konieczności zlecenia tych ławek do malowania będzie zastosowana zasada rozliczeniowa z odpowiedzi do Pytania nr 7.

Do wyceny malowania ławek listowych proszę przyjąć stawkę jak za ławkę z powierzchnią listew **3m²** (dł. do 2mb i profilu poprzecznym z listew do 1,5m).

W przypadku zlecenia do malowania ławek o większej powierzchni malarskiej **P*** (>3m², dłuższe, wyższe) rozliczenie prac nastąpi proporcjonalnie do tej powierzchni, wg wzoru:

$$(P/3) \times \text{stawka za ławkę listwową (zł)} .$$

*)gdzie **P** - faktyczna powierzchnia zlecanych ławek w m².

Z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI ODPADAMI

Aleksandra Kozieł-Klein