



Urząd  
Miasta  
Kołobrzeg

Kołobrzeg, 25.10.2018 r.

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urzad@um.kolobrzeg.pl](mailto:urzad@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

EKS. 041.4.2018.N

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.**

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg udziela odpowiedzi na pytania z dnia 24.10.2019 r. dotyczące dostawy sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”:

**Pytanie 1.**

W opisie przedmiotu zamówienia – tablice interaktywne - Zamawiający wymaga m.in.: obszar interaktywny 158x117 cm, wymiary zewnętrzne max 170x130 cm, wyświetlanie obiektów 3D w standardach sketchup i dae, realizacja zadań na tablicy z poziomu smartfonów lub tabletów.

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tablic o następujących parametrach: obszar interaktywny 163.8 x114.5 cm, wymiary zewnętrzne 175.5 x 126.2 cm, bez funkcji wyświetlania obiektów 3D w standardach sketchup i dae, bez możliwości realizacji zadań na tablicy z poziomu smartfonów lub tabletów?**

**Ad. 1**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tablic o proponowanych parametrach. Zamawiający *nie* wyraża zgody na zaoferowanie tablic bez funkcji wyświetlania obiektów 3D w standardach sketchup i dae, bez możliwości realizacji zadań na tablicy z poziomu smartfonów lub tabletów.

**Pytanie 2.**

W opisie przedmiotu Zamówienia dot. głośników do tablicy interaktywnej, wyspecyfikowano konkretny produkt – zestaw nagłaśniający myBoard Silver Sound AMP-32, co stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

**Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głośników kompatybilnych z zaoferowaną tablicą?**

**Ad. 2**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie głośników kompatybilnych z oferowaną tablicą, pod warunkiem, że wykonawca udokumentuje równoważność parametrów oferowanego rozwiązania z parametrami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 3.**

W opisie przedmiotu zamówienia dot. monitorów dotykowych, Zamawiający wymaga m.in.: głośniki 2 x 15W.

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitorów z głośnikami 2 x 10W?**

**Ad. 3**

Zamawiający uzna za równoważny monitor z wbudowanymi głośnikami o łącznej mocy minimum 30W.

NAZEBELNIK  
WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY  
I SPORTU

 25 PAŹ. 2018  
mgr Romuald Kociuba