



Urząd Miasta Kołobrzeg

1

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 09 marca 2016r.

K.L.7021.3.5.2016.IV

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Unii Lubelskiej 30-32 w Kołobrzegu w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Unii Lubelskiej 30 – 32 w Kołobrzegu”.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Wydział Komunalny - Referat Lokalowy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Unii Lubelskiej 30-32 w Kołobrzegu w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Unii Lubelskiej 30 – 32 w Kołobrzegu”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Unii Lubelskiej 30-32 w Kołobrzegu w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Unii Lubelskiej 30 – 32 w Kołobrzegu”.

Zamówienie obejmuje :

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną na działkach nr 187/28 obr. 12 – zakres opracowania:
 - a) wykonanie projektu budowlanego w 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 - b) opracowanie projektu wykonawczego w 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 - c) kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienia kosztów całego remontu w 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 - d) przedmiar robót w 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 - e) opracowaną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy w 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf),
 - f) uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji technicznych, opinii, map do celów projektowych i opiniodawczych, jak również uzgodnień i decyzji, niezbędnych do otrzymania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany,
 - g) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.

Zamawiający w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego przedkłada koncepcje zagospodarowania podwórka przy ul. Unii Lubelskiej 30-32 oraz dokumentację zdjęciową terenu.

- 2) ułożenie i wykonanie nawierzchni bezpiecznej :
 - a) nawierzchnia powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta i Polską normą PN EN 1176, 1177 potwierdzoną certyfikatem oraz powinna posiadać atest PZH,
 - b) należy zastosować nawierzchnię syntetyczną z płytek gumowych EPDM,
 - c) nawierzchnia winna być odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne,
 - d) grubość nawierzchni należy dostosować do zastosowanych urządzeń. Wykonawca zgodnie z kartą urządzenia od producenta winien dobrać wymaganą grubość nawierzchni w oparciu o parametr HIC (maksymalna wysokości swobodnego upadku urządzenia), grubość warstwy przy zastosowaniu opisanych poniżej w pkt. 3 lit. a i b urządzeń waha się od 30 do 60 mm,
 - e) obszar nawierzchni bezpiecznej należy zastosować w obrębie strefy bezpieczeństwa urządzeń opisanych w pkt. 3 lit. a i b,
 - f) Wykonawca przed przystąpieniem do prac winien: wyrównać teren, wykonać podbudowę, po ułożeniu nawierzchni wykonać obrzeża),
- 3) wykonanie i wyposażenie placu zabaw. Zagospodarowanie placu zabaw przewiduje zamontowanie:
 - a) zestawu zabawowego składającego się z następujących elementów: 3 baszty z zadaszaniem, 2 zjeżdżalnie ze ślizgiem, drabinka skośna, pomost stalowo-linowy, balkon, pomost skośny, trap wejściowy linowy skośny, ścianka wspinaczkowa, trap wspinaczkowy, rura strażacka.
 - b) bujak na sprężynie – 2 szt.
 - c) stolik do gry w szachy z 4 siedziskami (montaż w obrębie „Kącika seniora”).

Szczegółowy opis przykładowych urządzeń wraz z wymiarami znajduje się w tabeli poniżej:

| NAZWA URZĄDZENIA | ILOŚĆ SZTUK | OPIS I WYMIARY URZĄDZEŃ |
|--------------------|-------------|--|
| Zestaw zabawowy | 1 | Drewno klejone impregnowane o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm, elementy takie jak: barierki, uchwyty, rury wykonane ze stali nierdzewnej, ślizg ze stali nierdzewnej, podesty wykonane z płyty antypoślizgowej, daszki, zabezpieczenia, siedziska wykonane z płyty polietylenowej (HDPE), elementy wystające takie jak śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami, urządzenie zamontowane na stalowych kotwach. <u>Wymiary urządzenia:</u> szer. urządzenia – do 4,62 m dł. urządzenia – do 5,44 m wys. urządzenia – do 3,51 m |
| Bujak na sprężynie | 2 | Motyw zwierzęcy i mechaniczny, elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo, śruby nierdzewne, elementy wystające takie |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>jak śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami, zabezpieczenia, siedziska wykonane z płyty polietylenowej (HDPE)</p> <p><u>Wymiary urządzenia:</u> szer. urządzenia – do 0,38 m dł. urządzenia – do 0,98 m wys. urządzenia – do 0,83 m</p> |
| stolik do gry w szachy z 4 siedziskami | 1 | <p>Konstrukcja betonowa, siedziska wykonane z listew z tworzywa sztucznego, obrzeża i narożniki stolika osłonięte aluminiowym profilem o zaokrąglonych krawędziach</p> <p><u>Wymiary urządzenia:</u> szer. urządzenia – do 1,80 m dł. urządzenia – do 1,80 m</p> |

Podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia placów zabaw :

- 36 miesięczny okres gwarancji,
- urządzenia zabawowe muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia) i korozję,
- materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
- wszystkie urządzenia zabawowe objęte realizacją zamówienia powinny posiadać aktualne certyfikaty wydawane przez jednostki certyfikujące, uprawniające do oznaczania urządzeń zabawowych znakiem bezpieczeństwa,
- wszystkie urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji, stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176 oraz muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa, norm EN i PN oraz przepisów Prawa budowlanego.
- podczas montażu Wykonawca ma obowiązek oznakować prowadzone prace, znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP.
- urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
- przy projektowaniu i wykonaniu placu zabaw należy bezwzględnie zachować strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.

2. Okres realizacji zadania :

Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2016r.

II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

- Pisemną ofertę z nazwą zadania należy złożyć w siedzibie Urzędu lub przesłać na adres Zamawiającego do godz. 15.00 dnia 22.03.2016r. (włącznie) Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78 – 100 Kołobrzeg z dopiskiem „oferta dla zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Unii Lubelskiej 30-32 w Kołobrzegu w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Unii Lubelskiej 30 – 32 w Kołobrzegu”.
- Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- Oferta powinna być:
 - opatrzona pieczęcią firmową
 - posiadać datę sporządzenia

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
 - podpisana czytelnie przez Wykonawcę
4. W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto – podana kwota powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
 5. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w pkt. 1. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Kołobrzeg po terminie określonym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.

III. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1. Wykonawca winien do formularza ofertowego dołączyć:
 - 1) podpisane oświadczenie o treści:
„W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia zapewniam co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w min. ograniczonym zakresie, która będzie wykonywać zamówienie lub będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.”
 - 2) Ważną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Nie spełnienie warunków określonych w rozdziale III ust. 1 zapytania ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

IV. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: najniższa cena 100%

V. WARUNKI UMOWY

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej po wyborze najkorzystniejszej oferty. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.kolobrzeg.pl

Z poważaniem
 NACZELNIK
 WYDZIAŁU KOMUNALNEGO
 inż. Karol Królikowski

Załącznik:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Projekt umowy
- 3) Koncepcja zagospodarowania podwórka przy ul. Unii Lubelskiej 30-32 oraz dokumentacja zdjęciowa terenu.