



# Prezydent Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

BZ.271.44.2020.I

Kołobrzeg, 9 lutego 2021 r.

Dotyczy: przetargu na zadanie : Świadczenie usług polegających na całorocznym utrzymaniu terenów zieleni miasta Kołobrzeg"

Na podstawie art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych- Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

## **1. Część III SIWZ. ELEMENT 1- Pielęgnacja koron drzew**

### **BYŁO:**

#### **1.3. Zamawiający planuje wykonanie usługi: pielęgnacja koron drzew**

- śr. do 10 cm - do 100 szt.,
- śr. 11-15 cm - do 200 szt.,
- śr. 16-20 cm - do 200 szt.,
- śr. 21-30 cm - do 200 szt.,
- śr. 31-40 cm - do 200 szt.,
- śr. 41-50 cm - do 50 szt.,
- śr. 51-60 cm - do 20 szt.,
- śr. 61-70 cm - do 20 szt.,
- śr. 71-80 cm - do 20 szt.,
- śr. 81-90 cm - do 10 szt.,
- śr. 91-100 cm - do 10 szt.,
- śr. 100-120 cm - do 10 szt.,
- śr. 120-150 cm - do 10 szt.,
- śr. powyżej 150 cm - do 10 szt.

### **JEST:**

#### **1.3. Zamawiający planuje wykonanie usługi: pielęgnacja koron drzew**

- śr. do 10 cm - do 20 szt.,
- śr. 11-15 cm - do 50 szt.,
- śr. 16-20 cm - do 100 szt.,
- śr. 21-30 cm - do 100 szt.,
- śr. 31-40 cm - do 20 szt.,
- śr. 41-50 cm - do 20 szt.,

- śr. 51-60 cm - do 10 szt.,
- śr. 61-70 cm - do 5 szt.,
- śr. 71-80 cm - do 5 szt.,
- śr. 81-90 cm - do 5 szt.,
- śr. 91-100 cm - do 5 szt.,
- śr. 100-120 cm- do 5 szt.,
- śr. 120-150 cm- do 2 szt.,
- śr. powyżej 150 cm- do 2 szt.

## **2. Część III SIWZ. ELEMENT 2- Usuwanie drzew wraz z frezowaniem pni**

### **BYŁO:**

**2.3.**Zamawiającyplanuje wykonanie usługi: usuwanie drzew wraz z frezowaniem pni:

- śr. do 10 cm - do 10 szt.,
- śr. 11-15 cm - do 10 szt.,
- śr. 16-20 cm - do 10 szt.,
- śr. 21-30 cm - do 10 szt.,
- śr. 31-40 cm - do 10 szt.,
- śr. 41-50 cm - do 10 szt.,
- śr. 51-60 cm - do 10 szt.,
- śr. 61-70 cm - do 8 szt.,
- śr. 71-80 cm - do 8 szt.,
- śr. 81-90 cm - do 8 szt.,
- śr. 91-100 cm - do 4 szt.,
- śr. 100-120 cm- do 4 szt.,
- śr. 120-150 cm- do 4 szt.,
- śr. Powyżej 150 cm- do 4 szt..

### **JEST:**

**2.3.**Zamawiającyplanuje wykonanie usługi: usuwanie drzew wraz z frezowaniem pni:

- śr. do 10 cm - do 5 szt.,
- śr. 11-15 cm - do 5 szt.,
- śr. 16-20 cm - do 5 szt.,
- śr. 21-30 cm - do 5 szt.,
- śr. 31-40 cm - do 5 szt.,
- śr. 41-50 cm - do 5 szt.,
- śr. 51-60 cm - do 5 szt.,
- śr. 61-70 cm - do 2 szt.,
- śr. 71-80 cm - do 2 szt.,
- śr. 81-90 cm - do 2 szt.,
- śr. 91-100 cm - do 2szt.,
- śr. 100-120 cm- do 2 szt.,
- śr. 120-150 cm- do 2 szt.,
- śr. Powyżej 150 cm- do 2 szt..

## **3. Część III SIWZ. ELEMENT 3- Usuwanie drzew z pominięciem frezowania pni**

### **BYŁO:**

**3.3.**Zamawiającyplanuje wykonanie usługi: usuwanie drzew z pominięciem frezowania pni

- śr. do 10 cm - 2 szt.

- śr. 11-15 cm – 2 szt.
- śr. 16-20 cm - 2 szt.
- śr. 21-30 cm - 5 szt.
- śr. 31-40 cm - 5 szt.
- śr. 41-50 cm - 5 szt.
- śr. 51-60 cm - 5 szt.
- śr. 61-70 cm - 2 szt.
- śr. 71-80 cm – 2 szt.
- śr. 81-90 cm - 2 szt.
- śr. 91-100 cm - 2 szt.
- śr. 100-120 cm- do 2szt.,
- śr. 120-150 cm- do 2 szt.,
- śr. Powyżej 150 cm- do 2 szt..

**JEST:**

**3.3. Zamawiający planuje wykonanie usługi: usuwanie drzew z pominięciem frezowania pni**

- śr. do 10 cm - 1 szt.
- śr. 11-15 cm – 1 szt.
- śr. 16-20 cm - 1 szt.
- śr. 21-30 cm - 1 szt.
- śr. 31-40 cm - 1 szt.
- śr. 41-50 cm - 1 szt.
- śr. 51-60 cm - 1 szt.
- śr. 61-70 cm - 1 szt.
- śr. 71-80 cm – 1 szt.
- śr. 81-90 cm - 1 szt.
- śr. 91-100 cm - 1 szt.
- śr. 100-120 cm- do 1 szt.,
- śr. 120-150 cm- do 1 szt.,
- śr. Powyżej 150 cm- do 1 szt..

**4. Część III SIWZ. ELEMENT 4- Usuwanie wywrotów drzew**

**BYŁO:**

**4.3. Zamawiający planuje wykonanie usługi: usuwanie wywrotów drzew**

- śr. do 10 cm - do 2 szt.,
- śr. 11-15 cm - do 2 szt.,
- śr. 16-20 cm - do 5 szt.,
- śr. 21-30 cm - do 5 szt.,
- śr. 31-40 cm - do 5 szt.,
- śr. 41-50 cm - do 5 szt.,
- śr. 51-60 cm - do 5 szt.,
- śr. 61-70 cm - do 5 szt.,
- śr. 71-80 cm - do 5 szt.,
- śr. 81-90 cm - do 3 szt.,
- śr. 91-100 cm - do 3 szt.,
- śr. 100-120 cm- do 3 szt.,
- śr. 120-150 cm- do 3 szt.,
- śr. powyżej 150 cm- do 2 szt..

**JEST:**

#### 4.3. Zamawiający planuje wykonanie usługi: usuwanie wywrotów drzew

- śr. do 10 cm - do 2 szt.,
- śr. 11-15 cm - do 2 szt.,
- śr. 16-20 cm - do 2 szt.,
- śr. 21-30 cm - do 2 szt.,
- śr. 31-40 cm - do 2 szt.,
- śr. 41-50 cm - do 2 szt.,
- śr. 51-60 cm - do 2 szt.,
- śr. 61-70 cm - do 2 szt.,
- śr. 71-80 cm - do 2 szt.,
- śr. 81-90 cm - do 1 szt.,
- śr. 91-100 cm - do 1 szt.,
- śr. 100-120 cm- do 1 szt.,
- śr. 120-150 cm- do 1 szt.,
- śr. powyżej 150 cm- do 1 szt..

#### **5. Część III SIWZ. ELEMENT 5- Pielęgnacja młodych drzew po posadzeniu- kategoria I**

##### **BYŁO:**

5.2. Usługa realizowana będzie przy drzewach, na terenach wykazanych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik tabelaryczny nr 8 do SIWZ.

Zamawiający planuje wykonanie usługi do **1020 szt. miesięcznie** jednakże ilość może ulec zmianie w zależności od potrzeb miasta do 1050 szt. miesięcznie.

Termin realizacji usługi - od kwietnia do końca października 2021 r.

##### **JEST:**

5.2. Usługa realizowana będzie przy drzewach, na terenach wykazanych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik tabelaryczny nr 8 do SIWZ.

Zamawiający planuje wykonanie usługi do **807 szt. miesięcznie** jednakże ilość może ulec zmianie w zależności od potrzeb miasta do 900 szt. miesięcznie.

Termin realizacji usługi - od kwietnia do końca października 2021 r.

#### **6. Część III SIWZ. ELEMENT 6-Pielęgnacja młodych drzew- kategoria II**

##### **BYŁO:**

6.2. Usługa realizowana będzie przy drzewach, na terenach wykazanych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik tabelaryczny.

Zamawiający planuje wykonanie usługi do **187 szt. miesięcznie**, jednakże ilość może ulec zmianie w zależności od potrzeb miasta do 200 szt.

Termin realizacji usługi - od kwietnia do końca października 2021 r.

##### **JEST:**

6.2. Usługa realizowana będzie przy drzewach, na terenach wykazanych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik tabelaryczny.

Zamawiający planuje wykonanie usługi do **400 szt. miesięcznie**, jednakże ilość może ulec zmianie w zależności od potrzeb miasta do 450 szt.

Termin realizacji usługi - od kwietnia do końca października 2021 r.

### **7. Część III SIWZ. ELEMENT 8- Usuwanie karp po wywrotach drzew**

#### **BYŁO:**

**8.2.** Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie polecenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Zamawiający planuje wykonanie usługi **łącznie do 50 szt.**

#### **JEST:**

**8.2.** Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie polecenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Zamawiający planuje wykonanie usługi **łącznie do 20 szt.**

### **8. Część III SIWZ. ELEMENT 10- Frezowanie pni**

#### **BYŁO:**

**10.3.** Zamawiający planuje wykonanie usługi: frezowanie pni

- śr. 11-20 cm - 2 szt.
- śr. 21-30 cm - 2 szt.
- śr. 31-40 cm - 2 szt.
- śr. 41-50 cm - 2 szt.
- śr. 51-60 cm - 2 szt.
- śr. 61-70 cm - 2 szt.
- śr. 71-80 cm - 2 szt.
- śr. 81-90 cm - 2 szt.
- śr. 91-100 cm - 2 szt.
- śr. 101- 110 cm - 2 szt.
- śr. 111-120 cm - 2 szt.
- śr. powyżej 121 cm - 2 szt.

#### **JEST:**

**10.3.** Zamawiający planuje wykonanie usługi: frezowanie pni

- śr. 11-20 cm - 1 szt.
- śr. 21-30 cm - 1 szt.
- śr. 31-40 cm - 1 szt.
- śr. 41-50 cm - 1 szt.
- śr. 51-60 cm - 1 szt.
- śr. 61-70 cm - 1 szt.
- śr. 71-80 cm - 1 szt.
- śr. 81-90 cm - 1 szt.
- śr. 91-100 cm - 1 szt.

- śr.101- 110 cm - 1 szt.
- śr. 111-120 cm - 1 szt.
- śr. powyżej 121 cm - 1 szt.

### **9. Część III SIWZ. ELEMENT 11- Karczowanie samosiewów**

#### **BYŁO:**

**11.3.** Zamawiający przewiduje konieczność karczowania samosiewów z powierzchni **do 1 ha**. Zamawiający przewiduje wspólny udział przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przy dokonywaniu przedmiarów powierzchni, z której karczowane będą samosiewy.

#### **JEST:**

**11.3.** Zamawiający przewiduje konieczność karczowania samosiewów z powierzchni **do 0,5 ha**. Zamawiający przewiduje wspólny udział przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przy dokonywaniu przedmiarów powierzchni, z której karczowane będą samosiewy.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Ewa Keleghata*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA