PD–0.A SZT.1 1:50

A–A 1:25

B–B 1:25

PD–0.D SZT.1 1:50

A–A 1:25

B–B 1:25

PD–0.C SZT.1 1:50



A–A 1:25

B–B 1:25

NR8 ∅8 L=192 Al SZT.76

C–C 1:25

PD–0.B SZT.1 1:50



A–A 1:25



PD–0.D1 SZT.1 1:25



BETON C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznczono: "# średnica pręta")
B240 (St3S) (oznczono: "∅ średnica pręta")

grubość otulenia: c_{nom}=5,0cm – fundamenty spód
grubość otulenia: c_{nom}=4,0cm – fundamenty pozostałe
grubość otulenia: c_{nom}=3,0cm – słupy, ściany, podciągi.

wykaz stali zbrojeniowej Nr 1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Artur Urbański, Krzysztof Walczak
ul.Królowej Korony Polskiej 24
piekły 203a, 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH I BUDYNKU KLUBOWEGO wraz z infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu
adres: Kołobrzeg, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 312/6
tytuł rysunku: BUDYNEK KLUBOWY. Belki podwalinowe cz.2
opracowanie: projekt wykonawczy
branża: Konstrukcja

projektował:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
inż. Anna Grycko

Sprawdził:
mgr inż. Krzysztof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:25/1:50
data: czerwiec 2010
rys.nr 05/K