



* rysunek przedstawia stan obecny instalacji kanalizacji sanitarnej, przewody w stanie pierwotnym wykonane są z rur żeliwnych.
* wszystkie remontowane piony kanalizacji sanitarnej od P-01 do P-10 należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką DN 150
* wszystkie remontowane piony kanalizacji sanitarnej od P-01 do P-10 należy wyposażać w rewizję na parterze budynku.
* dopuszcza się wykonanie prac remontowych przewodów kan. sanit. ze zmianą trasy ich przebiegu, z zachowaniem odpowiednich parametrów w tym spadków.
* w miejscach wymiany rur kanalizacyjnych i pracach murarskich lub przebiegach należy doprowadzić wykończenie ścian i innych powierzchni do stanu pierwotnego
* wszelkie odcinki poziome rur pod stropami oraz piony, w pomieszczeniach nie technicznych, przeznaczonych na pobyt ludzi, należy wykończyć obudową z płyt g-k na ruszcie stalowym - wg rysunków.

| | | |
|--|--|---------|
|  KUBATURA grupa projektowa  /094/ 716-24-57  508-272-182 pracownia: 75-257 Koszalin ul. Bosmanska 13d/33 | rysunek rzut 2 piętra | |
| inwestycja | autor | |
| Przedszkole Miejskie nr 8 dz. nr 93 obręb 5 Kołobrzeg ul. Bociania 4a | mgr inż. arch. Wojciech Tomczak upr. nr 24/ZPOIA/ 2006 rej.14/OKK/UpB/2006, ZP-0515 | |
| branża | faza opracowania | skala |
| ARCHITEKTURA | INWENTARYZACJA KAN. SANITARNEJ | 1:100 |
| inwestor | data | RYSUNEK |
| GMINA MIASTO KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg | styczeń 2010 | KS-03 |