

WAG 11  
28.01.2022



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
  
Zarząd Zlewni  
w Koszalinie  
SZ.ZUZ.2.4210.186.2021.MD

WAG  
25.01.2022

Koszalin, dnia 13.01.2022 r.  
RKW-2021-8141

2022-01-21 WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ  
na okres 14 dni  
od 28.01. do 12.02.2022  
Zdjęto  
dnia  
podpis

## DECYZJA

Na podstawie :

- art. 389 ust. 1, 6 i 9, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
- art. 11d ust. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.),
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

## udziela POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Wójtowi Gminy Kołobrzeg na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie rowu i przebudowę dwóch rowów wraz z trzema wylotami, o następujących parametrach:
  - a) rów do wykonania (działki geodezyjne nr 256/1 i 255, obręb ewidencyjny Niekanin):  
szerokość dna: 0,3-0,5 m  
nachylenie skarp: 1:1,5  
współrzędne charakterystycznych punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:  
początek: X 6004188,1; Y 5539936,6  
koniec: X 6004262,4; Y 5539668,0
  - b) rów do przebudowy nr 1 (działki geodezyjne nr 256/1 i 257/4, obręb ewidencyjny Niekanin):  
szerokość dna: 0,3-0,5 m  
nachylenie skarp: 1:1,5  
współrzędne charakterystycznych punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:  
początek: X 6004259,7; Y 5539559,7  
koniec: X 6004243,6; Y 5539674,7
  - c) rów do przebudowy nr 2 – likwidacja poprzez wykonanie drenażu (działki geodezyjne nr 256/1 i 262/6, obręb ewidencyjny Niekanin):  
średnica DN 0,2 m  
współrzędne charakterystycznych punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:  
początek: X 6004177,9; Y 5540007,8  
koniec: X 6004244,3; Y 5539677,8

- 2) prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Stramniczki żelbetowego przepustu ramowego z infrastrukturą w ciągu rozbudowywanej drogi (przebudowa polegająca na wykonaniu nowego i rozbiórce istniejącego obiektu; działki geodezyjne nr 258, 256/1, 255, 254, 257/4 obręb ewidencyjny Niekanin), o następujących parametrach:  
wysokość: 1,5 m  
szerokość: 2,0 m  
długość: 13,5 m  
współrzędne charakterystycznych punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:  
wlot: X 6004246,4; Y 5539674,1  
wylot: X 6004258,9; Y 5539668,8
- 3) usługi wodne, tj. odprowadzanie do rzeki Stramniczki i urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych – 4 miejsca zrzutów, zapewniając że ich jakość nie przekroczy dopuszczalnych wartości wskaźników przyrostu zanieczyszczeń:  
- zawiesiny ogólne - 100 mg/l  
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l  
powierzchnia zlewni rzeczywistej (łącznie dla 4 miejsc zrzutów): 0,50 ha  
powierzchnia zlewni zredukowanej (łącznie dla 4 miejsc zrzutów): 0,41 ha  
 $Q_s \text{ max}$  (łącznie dla 4 miejsc zrzutów) = 0,074 [m<sup>3</sup>/s]  
 $Q_{sr. \text{ rocz.}}$  (łącznie dla 4 miejsc zrzutów) = 2.905,72 [m<sup>3</sup>/rok]  
**W przedmiocie korzystania z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych pozwolenia udziela się do dnia 14.01.2042 r.**
- 4) wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie:  
a) wylotu nr 1 wód opadowych i roztopowych do rowu (działka geodezyjna nr 255, obręb ewidencyjny Niekanin) o współrzędnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X 6004188; Y 5539936,  
b) wylotu nr 2 wód opadowych i roztopowych do rowu (działka geodezyjna nr 256/1, obręb ewidencyjny Niekanin) o współrzędnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X 6004237; Y 5539828,  
c) wylotu nr 3 wód opadowych i roztopowych do rzeki Stramniczki (przebudowa polegająca na wykonaniu nowego wylotu wraz z likwidacją istniejącego, działka geodezyjna nr 254, obręb ewidencyjny Niekanin) o następujących parametrach: średnica wylotu: Ø 200 mm rzędna dna wylotu: 4,25 m n.p.m. współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X 6004267,1700; Y 5539662,1250,  
d) wylotu nr 4 wód opadowych i roztopowych do rowu (działka geodezyjna nr 256/1, obręb ewidencyjny Niekanin) o współrzędnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X 6004237; Y 5539828

w ramach zadania „Rozbudowa ul. Działkowej w m. Niekanin, gm. Kołobrzeg” (działki geodezyjne nr 27/13, 28, obręb ewidencyjny nr 19 Kołobrzeg, gmina miejska Kołobrzeg, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie oraz działki geodezyjne nr 253/16, 254, 255, 256/1, 257/4, 258, 262/6, 261, obręb ewidencyjny Niekanin, gmina wiejska Kołobrzeg, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie).

**oraz określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 920,20 zł**

**Zobowiązuje się Wnioskodawcę do:**

1. zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
2. wykonania robót i eksploataowania przedmiotu niniejszego pozwolenia zgodnie z pozwoleniem, operatem wodnoprawnym, projektem technicznym, warunkami uzgodnień i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,

3. uporządkowania terenu po zakończeniu inwestycji,
4. utrzymywania urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym,
5. stałego utrzymania koryta rzeki w rejonie zrzutu wód (tj. 1 m poniżej zrzutu) w tym remont umocnień dna i brzegu, a także uczestnictwa w kosztach utrzymania wód stosownie do wzrostu tych kosztów w związku z wykonywaniem przedmiotowego pozwolenia,
6. w przypadku wystąpienia awarii postępowania zgodnie z Opisem postępowania w przypadku wystąpienia awarii zamieszczonym w uzasadnieniu niniejszej decyzji,
7. pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót oraz mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,
8. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie wykonywania robót i eksploatacji urządzeń.

### **Uzasadnienie**

W dniu 24.05.2021 r. Bartosz Sontowski, ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin, działający z pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Kołobrzeg (dalej zw. Wnioskodawcą), złożył wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym sporządzonym w kwietniu 2021 roku. W dniu 10.08.2021 r. Wnioskodawca skorygował swój wniosek.

Organ obwieszczeniem z dnia 10.08.2021 r. zgodnie art. 49 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz w związku z art. 389 pkt 1, 6 i 9, art. 400 ust. 7, art. 401, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), zawiadomił zainteresowane strony oraz podał do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. W określonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag względem planowanego przedsięwzięcia i prowadzonego postępowania.

W dniu 09.12.2021 r., 13.12.2021 r. i 15.12.2021 r. Wnioskodawca złożył dodatkowe wyjaśnienia odnośnie treści wniosku i operatu wodnoprawnego, zaś w dniu 17.12.2021 r. wniósł o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego również na wykonanie urządzeń wodnych, polegające na budowie 3 wylotów wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych.

W związku z powyższym Organ obwieszczeniem z dnia 21.12.2021 r. zawiadomił zainteresowane strony oraz podał do publicznej wiadomości fakt rozszerzenia zakresu postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. W określonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag względem planowanego przedsięwzięcia i prowadzonego postępowania.

Planowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu odwodnienie istniejącej drogi gminnej w Niekaninie, która po rozbudowie będzie posiadać status drogi dojazdowej (D). W ramach infrastruktury odwadniającej projektuje się przebudowę i budowę urządzeń wodnych oraz odwadniających i odprowadzających wody opadowe i roztopowe, w tym m.in. kanalizacji deszczowej, 3 rowów drogowych wraz z wylotami oraz przepustu na Stramnicze.

Istotnym zagadnieniem w tej sprawie jest także fakt, że dotyczy ona (jak sam Wnioskodawca ujmuje to w swoim wniosku) wykonania urządzeń wodnych – tj. wykonanie jednego rowu i przebudowa dwóch rowów wzdłuż drogi. Nie jest to więc czynność wymagająca zgłoszenia wodnoprawnego na podstawie art. 394 ust. 1 pkt 11, tj. przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach. Zgodnie bowiem z art. 389 pkt 6 Ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. Poprzez urządzenia wodne, w myśl art. 16 pkt 65 lit. a Ustawy, rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne,

a także kanały i rowy. Art. 16 pkt 47 definiuje rowy jako sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu. W rozpatrywanej sytuacji niewątpliwie przedmiotowe rowy przydrożne wypełniają definicję urządzeń wodnych, z tego już tylko powodu, iż służą kształtowaniu zasobów wodnych. Jak zaznaczono bowiem w treści operatu wodnoprawnego wody przepływające przez przedmiotowe urządzenia wodne odprowadzane są (przelewami nadmiarowymi) do rzeki Stramniczki. Drugą kwestią jest fakt, iż są to rowy trawiaste, które umożliwiają infiltrację wód. Urządzenia takie powodują obniżenie poziomu wód gruntowych na terenach przyległych (w okresach, gdy rowy pozostają suche), bądź też podnoszą poziom tych wód lub nawet powodują ich stagnację (w okresach, gdy rowy są wypełnione wodą).

#### Opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej należy:

- zabezpieczyć remontowany odcinek przed dopływem wód opadowych i roztopowych,
- wody opadowe i roztopowe powinny być odprowadzane w tym czasie za pomocą taboru asenizacyjnego.

W przypadku zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych lub roztopowych należy odciąć dopływ wód opadowych lub roztopowych do urządzeń. Z wszelkimi odpadami z eksploatacji kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach.

W przypadku niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych bądź chemicznych spowodowanych zdarzeniem losowym należy zatamować odpływ z kanalizacji poprzez zastosowanie worków z piaskiem. Po usunięciu awarii zanieczyszczone worki należy przekazać podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. Ponadto, należy jak najszybciej wykonać działania, które zapobiegą rozległemu i znaczącemu skażeniu gruntu w miejscu zdarzenia.

Wszelkie awarie należy usuwać bezzwłocznie.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Parsęta od Wielkiego Rowu do ujścia (kod RW60002244999). JCWP posiada status silnie zmienionych części wód. Aktualny stan JCWP został określony jako zły o zagrożonym ryzyku nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto miejsce planowanej inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW60009. JCWpd charakteryzuje dobry stan chemiczny i ilościowy oraz brak ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych, jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Zgodnie z informacją zawartą w operacie wodnoprawnym oddziaływanie dotyczące wykonywanych, przebudowywanych urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody przepustu z infrastrukturą oraz usługi wodnej mieści się w granicach obrysu ww. urządzeń.

Planowane do wykonania urządzenia oraz zasięg oddziaływania inwestycji znajdują się częściowo na terenie objętym formą ochrony przyrody ustanowioną na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jest to obszar Obszar Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzesci Pas Nadmorski (kod PLH320017). Przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. formę ochrony przyrody oraz na jej cele i przedmioty ochrony.

Przedmiotowe zadanie będzie wykonywane w ramach zadania „Rozbudowa ul. Działkowej w m. Niekanin, gm. Kołobrzeg”, które realizowane będzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 11d ust. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, gdy realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi się opłatę, zaś jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4.601,08 zł. Na dzień wydania decyzji wnioskodawca wniósł opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 920,20 zł.

***Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.***

#### **Pouczenie**

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponoszą autorzy opracowania.
5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Inwestor.
6. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Koszalinie  
Zastępca Dyrektora  
Dariusz Tłacz

**Otrzymują:**

1. Bartosz Sontowski  
ul. Wierzbowa 8  
75-635 Koszalin  
adres do korespondencji:  
Świerkowa 27  
75-644 Koszalin

oraz

2. Urząd Gminy Kołobrzeg  
ul. Trzebiatowska 48a  
78-100 Kołobrzeg
3. Urząd Miasta Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
78-100 Kołobrzeg
4. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu  
plac Ratuszowy 1  
78-100 Kołobrzeg  
z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu  
na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie

**Do wiadomości:**

1. PGW WP RZGW w Szczecinie  
ul. Tama Pomorzańska 13A  
70-030 Szczecin
2. Nadzór Wodny w Kołobrzegu – wm.
3. PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie:
  - a) ZUO – wm.
  - b) ZUZ – aa.