



PRZEKRÓJ C–C

1:100



PRZEKRÓJ D–D


1:100



± 0,00 =5,97m n.p.m.

beton C30/37 W8  
stal #: B500SP (A-IIIN)  
Ø: St3S (A-I)

ZASTOSOWAĆ BETON SZCZELNY.  
KLASA EKSPozyCJI: XS1 – KOROZJA WYWOŁANA CHLORKAMI  
Z WODY MORSKIEJ. (WG PN–B–03264–2002).

NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.		
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJŚCIEM NA PLAŻĘ ZACHODNIĄ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 1 OBRĘB 2 MIASTA KOŁOBRZEG		
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE C-C, D-D	23/2015 <small>Wzrostek</small>
Investor:	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG	1:100 <small>tab.</small>
Projektant:	mgr inż. Piotr Kłosowski upr. nr: BKIF7342/1346/98	04 <small>20.02.2016</small>
Sprawdzający:	inż. Andrzej Nawrot upr. nr: POM0224/POOK07	01.2017r. <small>25.01</small>