


PRZEKRÓJ A-A

1:100

warstwa wykończeniowa
warstwa przepuszczalną
warstwa spodkowa
strop żelb.



± 0,00 =5,97m n.p.m.

beton C30/37 W8
stal #: B500SP (A-IIIN)
Ø: St3S (A-I)

ZASTOSOWAĆ BETON SZCZELNY.
KLASA EKSPOZYCJI: XS1 – KOROZJA WYWOŁANA CHLORKAMI
Z WODY MORSKIEJ. (WG PN-B-03264-2002).

NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU
WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJŚCIEM NA PLAŻĘ ZACHODNIĄ
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 1 OBRĘB 2 MIASTA KOŁOBRZEG



Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A	23/2015
Investor:	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG	1:100
Projektant:	mgr inż. Piotr Kłosowski upr. nr: BkIF7342/1346/98	02
Sprawdzający:	inż. Andrzej Nawrot upr. nr: POM024/POOK07	01.2017r.