





**PŁYTA SPOCZNIKOWA
NA POZIOMIE ±0,00**




BETON	C30/37	W8
STAL	#:B 500	SP (A-IIIN)
	ø:St3S	(A-I)

JWAGI:

- WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
- OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO: 30mm.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZYŁĘGAJĄCYCH PŁYT BIEGOWYCH ORAZ PODCIĄGÓW.
- DLA PĘTLI (nr 1, 5) PODANO WYMIARY WEWNĘTRZNE.
- ZBROJENIE BARIEREK ŻELBETOWYCH OSADZIĆ W ZBROJENIU PRZEDSTAWIONEGO STROPU PRZED JEGO BETONOWANIEM.
- ZBROJENIE BARIEREK ŻELBETOWYCH WG ODRĘBNEGO RYSUNKU.
- ZASTOSOWAĆ BETON SZCZELNY, KLASA EKSPLOATACJI: X51 – KOROZJA WYWOŁANA CHLORKAMI Z WODY MORSKIEJ. (WG PN-B-03264-2002).

[illegible]

	NAVPRO HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.		23/2015	1:30	09	01.2017r.
	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY TARASU WIDOKOWO-WYPOCZYNKOWEGO Z ZEJSIEM NA PLĄZE ZACHODNIĄ ZŁOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 1 OBRĘB 2 MIASTA KOŁOBŻEG		23/2015	1:30	09	01.2017r.
Tytuł rysunku:	PŁYTA SPOCZNIKOWA NA POZIOMIE ±0,00		23/2015	1:30	09	01.2017r.
Investor:	GMINA MIASTO KOŁOBŻEG UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBŻEG		23/2015	1:30	09	01.2017r.
Projektant:	mgr inż. Piotr Kosowski upr. nr: BKNIF7342/134698		23/2015	1:30	09	01.2017r.
Sprawdzający:	inż. Andrzej Nawrot upr. nr: POM/0224/POM/007		23/2015	1:30	09	01.2017r.