

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowy tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią zlokalizowanej na działce 1
obręb 2 miasta Kołobrzeg-odbudowa skarpy
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1, obręb 2 miasta Kołobrzeg, gm. miasto Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie
INWESTOR : Gmina Miasto Kołobrzeg
ADRES INWESTORA : ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017

Kody CPV

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe
45262426 - 3 Roboty przy wbijaniu pali
45223200 - 8 Roboty konstrukcyjne
45243000 - 2 Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		UMOCNIENIE SKARPY			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3	m ³		
d.1	0201-01	w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km			
		4*54	m ³	216.000	
				RAZEM	216.000
2	KNR 2-14	Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil III i IV z łądu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-II na głębokość 8 m	m		
d.1	0207-02	2.6+48.1+2.6	m	53.300	
				RAZEM	53.300
3		Zakup stalowej ścianki szczelnej	kg		
d.1	kalk. własna	169.6*10.5*53.3	kg	94916.640	
				RAZEM	94916.640
4	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m ²		
d.1	0201-04	7*54	m ²	378.000	
				RAZEM	378.000
5	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III- piasek owinięty geowłókniną	m ³		
d.1	0230-01	1.3*53	m ³	68.900	
				RAZEM	68.900
6	KNR 2-11	Wykonanie wyściółek z faszyny o grubości warstwy 15 cm	m ²		
d.1	0507-01	7.3*54	m ²	394.200	
				RAZEM	394.200
7	KNR 2-14	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z łądu	m ³		
d.1	0703-01	4.8*54	m ³	259.200	
				RAZEM	259.200
8	KNR 2-14	Montaż elementów prefabrykowanych o masie 3,5t żurawiem z łądu	szt.		
d.1	0517-03	35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
9	KNR 4-03	Otwory odwadniające	otw.		
d.1	1017-11	analogia	otw.	133.000	
		133		RAZEM	133.000
10	KNR-W 2-01	Drenaże kamienne za ścianami oporowymi	m ³		
d.1	0525-05	54	m ³	54.000	
				RAZEM	54.000
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3	m ³		
d.1	0201-01	w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km-zasyp od strony skarpy			
		5.9*54	m ³	318.600	
				RAZEM	318.600
12	KNR 2-14	Deskow.oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej do -0.3 m montaż z łądu	m ²		
d.1	0503-01	2.73*54	m ²	147.420	
				RAZEM	147.420
13	KNR 2-14	Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. do 14 mm - nadbudowa płytowa	t		
d.1	0510-01	53.3/5*238.8*0.001	t	2.546	
				RAZEM	2.546
14	KNR 2-14	Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do betonu z odbiorem z łądu od pompy do betonu	m ³		
d.1	0515-01	0.8*54	m ³	43.200	
				RAZEM	43.200
15	KNR 2-13	Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin styropianem	m ²		
d.1	1006-07	analogia	m ²	10.176	
		53/5*1*0.8*1.2		RAZEM	10.176
16	KNR 2-13	Elementy dylatacji	m		
d.1	1006-05	analogia	m	38.160	
		53/5*3*1.2		RAZEM	38.160
17	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01	4.9*54	m ³	264.600	
				RAZEM	264.600
18	KNR 2-01	Rozplantowanie piasku	m ²		
d.1	0233-01	540	m ²	540.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	540.000
19	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości	m ²		
d.1	1103-06	8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000