

Schemat przykanalika kanalizacji deszczowej

Gmina Miejska Kołobrzeg

NR RYSUNKU  
5.3

mgr inż. Ryszard Waleska  
upr. budowlana w spec. instalacji  
instalacyjno-inżynierskie, spec. instalacje sanitarne  
UAN/U/7342/63/92 UAN/U/7342/204/94  
konstrukcyjno-budowlana 730 071 710000 05

**G**

$\varnothing \text{ST}$

studnia rewizyjna kanalizacji  
deszczowo - drenazowej

**B**

**A**

**D**

1 wpust uliczny

C=76.5

100

65

50

2

15

17

72

5

6

**E**

L

1.	wpust uliczny żel. przejazdowy typ ciężki wg PN/H - 74081
2.	kłosa betonowa Ø 500

- |    |  |
|----|--|
| 1. | wpuszt uliczny żel. przejazdowy typ ciężki wg PN/H - 74081 |
| 2. | kręgi betonowe Ø 500                                       |
| 3. | pierścień żelbetowy prefabrykowany Ø 650                   |
| 4. | płyta żelbetowa prefabrykowana gr. 11 cm                   |
| 5. | płyta fundamentowa gr. 15 cm beton B15                     |
| 6. | podsypka piaskowa gr. 7 cm                                 |

rzędna terenu	G			
rzędna rurociagu	F	B		A
zagłębienie				
średnica/spadek				
odległości			L - (0.25+0.5*ØST)	