

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa żłobka Krasnal
ADRES INWESTYCJI : Kołobrzeg, ul.Bogusława IX 18
INWESTOR : Gmina Miasto Kołobrzeg
ADRES INWESTORA : Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Bernadeta Jastrzębska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45450000-6	ŁAZIENKA NR 008+007			
1	KNNR 3	Rozbiórka posadzki z terakoty	m ²		
d.1	0801-04	15.8+5.7	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
2	KNR 4-01	Odbicie glazury.	m ²		
d.1	0701-05	3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ²	44.300	
	analogia			RAZEM	44.300
3	KNR 19-01	Wywóz gruzu.	m ³		
d.1	0118-01	19.8*0.03+17.55*0.07+46.64*0.03	m ³	3.222	
				RAZEM	3.222
4	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi -odległość dodatkowa 4 km	m ³		
d.1	0118-02	Krotność = 4 19.8*0.03+17.55*0.07+46.64*0.03	m ³	3.222	
				RAZEM	3.222
5	kalk. włas- na	Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic stalowych	m ²		
d.1		4*(0.9*2.0)	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
6	kalk. włas- na	Demontaż instalacji kanalizacyjnej , wpustów podłogowych i kratki wentylacyj- nych	m ^{sc}		
d.1		6	m ^{sc}	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1	0324-01	3+4	m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych	m ²		
d.1	0711-03	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie- raniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	3.9+1.9+14.0+17.8+8.6+9.5+11.2+2.7	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0802-02	3.9+1.9+14.0+17.8+8.6+9.5+11.2+2.7	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
11	KNR 2-02	Gładź gipsowa na ścianach- 2 wartswy	m ²		
d.1	0815-04	3.9+1.9+14.0+17.8+8.6+9.5+11.2+2.7	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
12	KNR AT-07	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym	m ²		
d.1	0102-01	3.9+1.9+14.0+17.8+8.6+9.5+11.2+2.7	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
13	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	0829-07	3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
14	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1	0401-03	15.8+5.7	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
15	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły- nie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
d.1	0401-04	Krotność = 3 15.8+5.7	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
16	NNRNKB	Posadzka z gresu 20x20 cm na zaprawie	m ²		
d.1	202 1119- 10	15.8+5.7	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
17	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1	0401-01	3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ²	44.300	
				RAZEM	44.300

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 3 3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ² m ²	 44.300	 RAZEM 44.300
19 d.1	KSNR 8 0218-06	Montaż zestawu podtynkowego + miska ustępowa 4	kpl. kpl.	 4.000	 RAZEM 4.000
20 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 4	kpl. kpl.	 4.000	 RAZEM 4.000
21 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka 3	kpl. kpl.	 3.000	 RAZEM 3.000
22 d.1	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych 3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ² m ²	 44.300	 RAZEM 44.300
2		SALE NR 004+ 005			
23 d.2	kalkulacja własna	Demontaż istniejącej ścianki drewnianej 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
24 d.2	KNR-W 4- 01 0818-05	Zerwanie istniejącej wykładziny 57.1+51.7	m ² m ²	 108.800	 RAZEM 108.800
25 d.2	KNR-W 4- 01 0804-07	Skucie istniejących nierówności posadzki cementowej 57.1+51.7	m ² m ²	 108.800	 RAZEM 108.800
26 d.2	NNRNKB 202 1130- 02	Wylanie masy samopoziomującej na posadzce gr 5mm 57.1+51.7	m ² m ²	 108.800	 RAZEM 108.800
27 d.2	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd pod kable instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ścianie 3.25+8.65+7.44	m m	 19.340	 RAZEM 19.340
28 d.2	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 57.1+51.7	m ² m ²	 108.800	 RAZEM 108.800
29 d.2	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 57.1+51.7	m ² m ²	 108.800	 RAZEM 108.800
30 d.2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa ścian płytami HPL 2.4*1+5.48*1	m ² m ²	 7.880	 RAZEM 7.880
31 d.2	KNR 4-01 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
32 d.2	KNR-W 2- 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 4	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
33 d.2	KNR-W 2- 02 1029-01	Oslony grzejników- płyty laminowane 6*0.9*2.6	m ² m ²	 14.040	 RAZEM 14.040
34 d.2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana przeszklenia na drzwi i okna z PCV w sali nr 3*1.4*2.0	m ² m ²	 8.400	 RAZEM 8.400

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.2 2004-01 analogia	Obudowa rur pionów płytami gipsowo-kartonowymi jednowarstwowo	m ²		
		1.2+0.6*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
36	KNR 2-02 d.2 2004-05 analogia	Obudowa poziomów rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		0.8+2.8+5.3+1.4+0.3*5.5+(2.4+15.2+7.3)*0.15	m ²	15.685	
				RAZEM	15.685
37	d.2 wycena in- dywidualna	Zabudowa meblowa z drzwiczkami	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 4- d.2 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		6.7+1.2+9.8+18.1+11.4+12.3+9.8+17.8+27.1	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200
39	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		57.1+51.7	m ²	108.800	
				RAZEM	108.800
40	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		6.7+1.2+9.8+18.1+11.4+12.3+9.8+17.8+27.1	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200
3	45450000-6	ŁAZIENKA NR 014			
41	KNR 3 d.3 0801-04	Rozbiórka posadzki z terakoty	m ²		
		15.8+5.7	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
42	KNR 4-01 d.3 0701-05 analogia	Odbicie glazury.	m ²		
		3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
43	KNR 19-01 d.3 0118-01	Wywóz gruzu.	m ³		
		19.8*0.03+17.55*0.07+46.64*0.03	m ³	3.222	
				RAZEM	3.222
44	KNR 19-01 d.3 0118-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi -odległość dodatkowa 4 km Krotność = 4	m ³		
		19.8*0.03+17.55*0.07+46.64*0.03	m ³	3.222	
				RAZEM	3.222
45	d.3 kalk. włas- na	Demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic stalowych	m ²		
		4*(0.9*2.0)	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
46	d.3 kalk. włas- na	Demontaż instalacji kanalizacyjnej , wpustów podłogowych i kratki wentylacyj- nych	msc		
		6	msc	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNR 4-01 d.3 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		3+4	m	7.000	
				RAZEM	7.000
48	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzie- raniem tapet na ścianach	m ²		
		3.9+1.9+14.0+17.8+8.6+9.5+11.2+2.7	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
50	KNR 2-02 d.3 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		3.9+1.9+14.0+17.8+8.6+9.5+11.2+2.7	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
51	KNR 2-02 d.3 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach- 2 wartswy	m ²		
		3.9+1.9+14.0+17.8+8.6+9.5+11.2+2.7	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR AT-07 d.3 0102-01	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym 3.9+1.9+14.0+17.8+8.6+9.5+11.2+2.7	m ² m ²	 69.600	
				RAZEM	69.600
53	KNR 2-02 d.3 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ² m ²	 44.300	
				RAZEM	44.300
54	KNR AT-27 d.3 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 15.8+5.7	m ² m ²	 21.500	
				RAZEM	21.500
55	KNR AT-27 d.3 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 3 15.8+5.7	m ² m ²	 21.500	
				RAZEM	21.500
56	NNRNKB d.3 202 1119-10	Posadzka z gresu 20x20 cm na zaprawie 15.8+5.7	m ² m ²	 21.500	
				RAZEM	21.500
57	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ² m ²	 44.300	
				RAZEM	44.300
58	KNR AT-27 d.3 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 3 3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ² m ²	 44.300	
				RAZEM	44.300
59	KSNR 8 d.3 0218-06	Montaż zestawu podtynkowego + miska ustępowa 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 2-02 d.3 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych 3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ² m ²	 44.300	
				RAZEM	44.300
63	KNR AT-12 d.3 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES 15.8+5.7	m ² m ²	 21.500	
				RAZEM	21.500
4		SALE NR 012+013			
64	kalkulacja d.4 własna	Demontaż istniejącej ścianki drewnianej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 4- d.4 01 0818-05	Zerwanie istniejącej wykładziny 57.1+51.7	m ² m ²	 108.800	
				RAZEM	108.800
66	KNR-W 4- d.4 01 0804-07	Skucie istniejących nierówności posadzki cementowej 57.1+51.7	m ² m ²	 108.800	
				RAZEM	108.800
67	NNRNKB d.4 202 1130-02	Wylanie masy samopoziomującej na posadzce gr 5mm 57.1+51.7	m ² m ²	 108.800	
				RAZEM	108.800
68	KNR AT-13 d.4 0105-01	Wykucie bruzd pod kable instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w ścianie 3.25+8.65+7.44	m m	 19.340	
				RAZEM	19.340

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR-W 2- d.4 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		57.1+51.7	m ²	108.800	
				RAZEM	108.800
70	KNR-W 2- d.4 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		57.1+51.7	m ²	108.800	
				RAZEM	108.800
71	KNR 2-02 d.4 2004-01 analogia	Obudowa ścian płytami HPL	m ²		
		2.4*1+5.48*1	m ²	7.880	
				RAZEM	7.880
72	KNR 4-01 d.4 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
73	KNR-W 2- d.4 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
74	KNR-W 2- d.4 02 1029-01	Oslony grzejników- płyty laminowane	m ²		
		6*0.9*2.6	m ²	14.040	
				RAZEM	14.040
75	KNR 0-19 d.4 0931-08	Wymiana przeszklenia na drzwi i okna z PCV w sali nr	m ²		
		3*1.4*2.0	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
76	KNR 2-02 d.4 2004-01 analogia	Obudowa rur pionów płytami gipsowo-kartonowymi jednowarstwowo	m ²		
		1.2+0.6*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
77	KNR 2-02 d.4 2004-05 analogia	Obudowa poziomów rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		0.8+2.8+5.3+1.4+0.3*5.5+(2.4+15.2+7.3)*0.15	m ²	15.685	
				RAZEM	15.685
78	d.4 wycena in- dywidualna	Zabudowa meblowa z drzwiczkami	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR-W 4- d.4 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		6.7+1.2+9.8+18.1+11.4+12.3+9.8+17.8+27.1	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200
80	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		57.1+51.7	m ²	108.800	
				RAZEM	108.800
81	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		6.7+1.2+9.8+18.1+11.4+12.3+9.8+17.8+27.1	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200
5		PRZEBUDOWA POM.MAGAZYNOWEGO			
82	KNR 0-14 d.5 2010-03	Montaż ścianek działowych GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
		5.48*3.4+2.88*3.4	m ²	28.424	
				RAZEM	28.424
83	KSNR 7 d.5 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
84	KNR 2-02 d.5 2004-05 analogia	Obudowa poziomów rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		0.8+2.8+5.3+1.4+0.3*5.5+(2.4+15.2+7.3)*0.15	m ²	15.685	
				RAZEM	15.685
6		REMONT POM.OBIERALNI			
85	KNNR 3 d.6 0801-04	Rozbiórka posadzki z terakoty	m ²		
		12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR 4-01 d.6 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 2-02 d.6 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach- 2 wartswy	m ²		
		3.9+1.9+14.0+17.8+8.6+9.5+11.2+2.7	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
88	KNR AT-07 d.6 0102-01	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym	m ²		
		3.9+1.9+14.0+17.8+8.6+9.5+11.2+2.7	m ²	69.600	
				RAZEM	69.600
89	KNR 2-02 d.6 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
90	KNR AT-27 d.6 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		15.8+5.7	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
91	KNR 2-02 d.6 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		3.0+1.5+7.8+11.6+5.5+6.5+1.3+7.1	m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
92	KNR 2-15/ d.6 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ZLEWOZMYWAK	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		POZOSTAŁE			
93	KNR AT-12 d.7 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		
		15.8+60.1*0.5+15.8+60.1*0.3	m ²	79.680	
				RAZEM	79.680
94	KNR-W 4- d.7 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		6.7+1.2+9.8+18.1+11.4+12.3+9.8+17.8+27.1	m ²	114.200	
				RAZEM	114.200
95	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		547.2+522.9	m ²	1070.100	
				RAZEM	1070.100
96	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(11.8+5.83+5.83+2.22+6.03+1.95+4.05+3.68+3.09+5.83+2.8+3.68+5.81+2.2+4.41+2.38+3.29+2.15+3.29+3.45+2.8+2.38+2.80+3.29+2.80+1.95+20.4+2.78+1.53+2.83+5.8+2.80+4.35+1.30+2.80+1.38+1.4+1.30+2.5)*2*3.1+(5.68+2.85+2.78+4.25+2.97+4.35+2.78+3.47+2.15+3.47+4.06+3.47+4.24+1.82+1.43+1.82+5.81+3.75+14.8+1.93+3.75+2.84+3.75+2.83+3.75+2.83+5.83+2.83+5.83+14.73+1.83+5.60+4.35+4.8+2.3+4.02+2.8)*2*3.1+(5.81+2.81)*2*6.2*2	m ²	2095.538	
				RAZEM	2095.538
97	KSNR 7 d.7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
98	KNR 2-02 d.7 1017-02	Montaż drzwi wewnętrznych	m ²		
		16.2	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
99	KNR 2-15 d.7 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 5 palnikowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 2-15 d.7 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 4 palnikowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR 2-17 d.7 0142-03	Okapy wentylacyjne kołowe typ B o śr. do 630 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR-W 2- d.7 02 1802-04	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000