

UWAGI
ZGODNIE Z PAR. 216 UST. 8 „WARUNKÓW TECHNICZNYCH..” NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 25m OD POZIOMU TERENU IZOLACJA OPAZ OKŁADZINA ELEWACYJNA I JEJ ZAMOCOWANIE POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH.

UWAGI
PRACE DOCIEPLENIOWE BEZPOŚREDNIE POPRZEDZIĆ WZMOCNIENIEM KOTWIENIA ISTNIEJĄCEJ WARSTWY OSŁONOWEJ PŁYT PREFABRYKOWANYCH - NP. KOTWAMI FIRMY „FJOT” - WG DODATKOWEGO OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KOLOKWIUM STROPIAU I WEŁNY ELEWACYJNEJ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA INWESTOROWI WŁUCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYBRANYCH KOLORÓW I ICH NOŚNOŚCI ORAZ ILOŚCI NA METR KWADRATOWY BIORĄC POD UWAGĘ NORMOWE SIŁY SSĄCE NA ŚCIANACH BUDYNKU ZALEŻNE OD OBCIĄŻEŃ OD JEGO NAWIEWÓW WIELKOŚCI BUDYNKU I WYSOKOŚCI.

TEMAT OPRACOWANIA:
DOCIEPLENIE BUDYNKÓW MIESZKALNIOWYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. WAŚKIEJ 2-20, BUDOWLANEJ 7-25 I 8-12 W KOŁOBRZEGU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Budowlana 8-10-12, Kołobrzeg, dz. nr 250/2

INWESTOR:
KOŁOBRZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Kozalińska 24
78-100 Kołobrzeg

OPRACOWAŁ PROJEKTOWO-TECHNICZNY:
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
architekt Grzegorz Rabiewski
ul. Łopuskiego 19A/5, 78-100 Kołobrzeg
tel. 601 402 935 / 603 383 555
e-mail: biuro@demiurgarchitekci.pl

ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr AP/8/8300/203/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. BORYS MAJEWSKI

SPRAWDZAŁ/A:
mgr inż. arch. KRYSTYNA MAJEWSKA
upr. nr AP/8/8300/204/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0233

ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ
POPRZECZNY
STAN PROJEKTOWANY

DATA:
11.06.2012.

SKALA:
1:50

NR RYSUNKU:
7