


PLYTA D401
ZBR. DOLNE D=200
GK=+10,04

- 12000 01 156#10-12000
- 9850 02 15#10-9850
- 5890 03 72#10-5890
- 5590 04 15#10-5590
- 6340 05 223#10-6340
- 7600 06 173#10-7600
- 3390 07 18#10-3390
- 8290 08 16#10-8290
- 3600 09 4#10-3600
- 2260 10 7#10-2260
- 1000 11 10#10-1000
- 2600 12 2#10-2600
- 1690 13 4#10-1690
- 1444#8-940 14 4#10-1444
- 250 15 1444#8-940 (4szt/m²)



PLYTA D402
ZBR. DOLNE D=180
DK=+10,25

- 2230 14 15#10-2230
- 2090 15 16#10-2090
- 2090 16 20#8-900
- 250 17 (4szt/m²)

- UWAGI:
- 1. BETON: C20/25
 - 2. STAL: A-IIIIN B500SP
 - 3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTONICZNYMI
 - 4. PODANO WYMIARY ZEWNĘTRZNE PRĘTÓW
 - 5. OTULINA PRĘTÓW $c_{min}=25mm$
 - 6. PRĘTY DOCIĄĆ NA MONTAŻU.
 - 7. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - 8. GK – POZIOM GÓRNEJ KRAWĘDZI.
 - 9. PRĘTY W KIERUNKU OSI LICZBOWYCH UKŁADAĆ BLIŻEJ POWIERZCHNI PŁYTY.

DATA	15.03.2013	ZMIANY DOT. OZNACZENIA OSI			
KL	15.03.2013	ZBROJENIE OTWORÓW W STROPIE			
REV	DATA	OPIS	PROJEKTOWANIE/REDAKTOR	OPRACOWANIE/OPRACOWANIE	SPRAWDZENIE/SPRAWDZENIE
PROJEKTOWANIE/REDAKTOR	mgr inż. JACEK KRAWCZYK	INWESTOR/INWESTOR	Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		
OPRACOWANIE/OPRACOWANIE	mgr inż. HUBERT RODZEN	OBIEKT/OBIEKT	ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Okopowa 78-100 Kołobrzeg działka nr 93 obręb 12		
SPRAWDZENIE/SPRAWDZENIE	mgr inż. MAREK KOPANSKI	DATA/DATA	12.03.2013	SKALA/SCALE	1:50
		FORMAT			A1
Jacek Krawczyk Konstrukcje Sp. z o.o. 73-110 Stęgard Szczecin ul. Słowackiego 22B ul. Rynek 48 91 577 09 90 e-mail: jkk@jkk.pl			PŁYTA D401, D402 – ZBROJENIE DOLNE 1223-410 B		