



PŁYTA D301
ZBR. GÓRNE D=200
GK=+6,64

PŁYTA D302
ZBR. GÓRNE D=200
GK=+6,13

- 8000 01 85#8-8000
- 11590 02 22#8-11590
- 12000 03 64#8-12000
- 2460 04 13#8-2460
- 5590 05 35#8-5590
- 9900 06 52#8-9900
- 7500 07 158#8-7500
- 6500 08 158#8-6500
- 10190 09 16#8-10190
- 8290 10 16#8-8290
- 3750 11 375#8-1350
- 2240 12 224#8-1330
- 5200 15 100#10-5200
- 3000 16 195#10-3000

- 42#8-1350 11
- 28#8-1330 12
- 14#8-3250 13
- 21#8-2830 14

- UWAGI:
1. BETON: C20/25
 2. STAL: A-IIIIN B500SP
 3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTONICZNYMI
 4. PODANO WYMIARY ZEWNĘTRZNE PRĘTÓW
 5. OTULINA PRĘTÓW $c_{min}=25mm$
 6. PRĘTY DOCIĄĆ NA MONTAŻU.
 7. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 8. GK – POZIOM GÓRNEJ KRAWĘDZI.
 9. PRĘTY W KIERUNKU OSI LICZBOWYCH UKŁADAĆ BLIŻEJ POWERZCHNI PŁYTY.

OPIS	DATA	OPIS	DATA	OPIS	DATA
15.03.2013	ZMIANY DOT. OZNACZENIA OSI	JK	HR	MK	
15.03.2013	ZBROJENIE OTWORÓW W STROPIE	JK	HR	MK	
15.03.2013	OPIS	PROJEKTOWAŁ/DESIGNER	OPRACOWAŁ/DRAWN	SPRAWDZIŁ/CHECKED	
mgr inż. JACEK KRAWCZYK	mgr inż. HUBERT RODZEN	Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Okopowa 78-100 Kołobrzeg działka nr 93 obręb 12		
mgr inż. MAREK KOPAŃSKI	mgr inż. HUBERT RODZEN	12.03.2013	1:50	A1	
PŁYTA D301, D302 – ZBROJENIE GÓRNE					
1223-320 B					