



Koszalin, dnia 11.10.2019r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni  
w Koszalinie**

**SZ.ZUZ.2.421.305.2019.MR**

**DECYZJA**

**Na podstawie:**

- art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.2268 tj.),
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 ze zm.),
- art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

**udzielam  
POZWOLENIE WODNOPRAWNE**

**Gminie Miastu Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg** na wykonanie urządzeń wodnych tj. rozbudowę istniejącego mostu o kładkę rowerową o nawierzchni żywicznie – bitumicznej, długości – ok. 33,7 m, szerokości – ok. 2,7 m, powierzchni użytkowej - 91 m<sup>2</sup>, rzędnej spodu konstrukcji - 2,19 m n.p.m., rzędnej nawierzchni obiektu - 3,71 m n.p.m, zlokalizowaną na Kanale Drzewnym w ciągu ulicy ppr. E Łopuskiego w Kołobrzegu, na działce nr 417 obręb 11 m. Kołobrzeg, o współrzędnych geodezyjnych:  
X:6005096,7, Y:5537077,7  
X:6005125,3, Y:5537097,1

**Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia do:**

1. wykonania urządzenia zgodnie z dokumentacją,
2. powiadomienia Zarządu Zlewni w Koszalinie o rozpoczęciu i zakończeniu prowadzonych robót,
3. bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu,
4. zachowania drożności cieku pod obiektem mostowym,
5. prowadzenia prac w sposób nie powodujący zanieczyszczenia cieku,
6. zabezpieczenia placu budowy na czas robót i jego uprzątnięcie po ich zakończeniu,
7. usuwania ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia,
8. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w realizacji niniejszego pozwolenia.

**Uzasadnienie**

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym złożyła w dniu 06.09.2019r. Pani Adrianna Cioch-Kłodzińska – Ecoexpert – Doradztwo i Analizy Środowiskowe w Pile, działająca na rzecz i w imieniu Gminy Miasto Kołobrzeg.

Organ w dniu 18.09.2019r. na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomił

zainteresowane strony oraz podał do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag.

W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do postępowania.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu, nr działki ewid. 417 obręb 11 Kołobrzeg.

Wnioskodawca zamierza rozbudować istniejący obiekt mostowy składający się z jezdni i chodników o kładkę rowerową, w celu usprawnienia i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego. Projektowana kładka rowerowa o długości ok. 33,7 m i szerokości ok. 2,7 m, zostanie usytuowana w miejscu zdemontowanej estakady o konstrukcji stalowej, przeznaczonej na prowadzenie elementów infrastruktury technicznej.

Zaprojektowano wykonanie nowej estakady w postaci kratownicy ze stalowych profili zamkniętych o przekroju kwadratowym z zainstalowaną nawierzchnią żywiczno-bitumiczną która zostanie posadowiona na istniejących przyczółkach mostowych oraz filarze mostu zlokalizowanym w połowie szerokości Kanalu Drzewnego. Projektowana estakada zostanie powiązana z trasą ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Jedności Narodowej i Szpitalną.

Projektowana ścieżka rowerowa przez powiązanie z chodnikiem na moście stworzy ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 475 cm. Istniejąca na moście balustrada zostanie zdemontowana i po renowacji ponownie zamontowana po zewnętrznej stronie projektowanej estakady.

W ramach wykonywanych prac zaplanowano również zdemontowanie istniejącej komory technicznej (w której znajduje się rurociąg tłoczny ściekowy z zasuwą oraz rurociąg sieci ciepłej) do poziomu 0,5 m poniżej istniejącego terenu. Planowane prace będą obejmowały jedynie komorę techniczną bez konieczności przebudowy w/w sieci.

Przedmiotowe zamierzenie jest zlokalizowane w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych – Parsęta od Wielkiego rowu do ujścia RW60002244999 oraz jednolitej części wód podziemnych GW60009. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia stanu ekologicznego wód powierzchniowych oraz nie będzie mieć wpływu na wody podziemne.

Zgodnie z operatem projektowane przejście nie będzie stanowiło przeszkody dla przepływu wód maksymalnych w przekroju konstrukcji obiektu oraz nie spowoduje zawężenia istniejącego koryta cieku.

Pomimo że planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski oraz obszaru Natura 2000 „Dorzecze Parsęty” (specjalny obszar ochrony siedlisk PLH320007), nie będzie ono negatywnie oddziaływać na istniejące formy przyrody w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg ustanowionego uchwałą Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019r. (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 9 maja 2019r., poz. 2265).

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ust. 1 Prawa wodnego nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planów ochrony i planów, zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

***Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.***

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 tj.) pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 221,34 zł

**Pouczenie:**

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Koszalinie  
Zastępcą Dyrektora

Dariusz Tkacz

Otrzymują strony postępowania  
wg wykazu w aktach sprawy

