



ROZPARCIE WYKOPÓW POD RUROCIĄGI

- UWAGA:
- PRZY WYKOPACH GŁĘBSZYCH ZASTOSOWAĆ PO TRZY ROZPORY
  - WYKOPY OD GŁĘBOKOŚCI 1,0m WYKONYWAĆ W OBUDOWIE

DREWNO K21  
STAL St3SX  
ELEKTRODY EA 1.46



<div><div><div><div><div></div><div>INWESTOR:</div></div><div><div>URZĄD MIASTA KOŁOBZEG</div><div>78-100 Kołobrzeg, ul. Białogonów 3</div></div></div><div><div><div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA ELAN PRO</div><div>OLGA ELANTKOWSKA</div><div>ul. Akacjowa 25/6</div><div>62-090 Rokietnica</div></div><div><div>INWESTYCJA:</div><div>Budowa ul. Krakusa i Wandy w Kołobrzegu</div><div>wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku</div><div>od ul. T.Kościuszki do ul. Kasprowicza.</div></div></div></div></div>				
RYSUNEK:				
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ODWODNIENIE	NR RYSUNKU: O-PW-07	ARKUSZ: -	REWIZJA: A
SKALA: -				
ROZPARCIE WYKOPÓW POD RUROCIĄGI				
Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:		Podpis:	
Projektant: mgr inż. Rafał Kubiak	WKP/0145/POOS/10 upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Padurski	WKP/0138/POOS/04 upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.			Data: 25.11.2014 r.	