



Urząd  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urząd@um.kolobrzeg.pl](mailto:urząd@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

*Chłopnicki*  
*21.06.2022*  
*14*

Kołobrzeg, 21 czerwca 2022 r.

WŚIO.6221.49.2022.VIII

**Wydział Inwestycji i Rozwoju  
w/m**

Dotyczy: wniosku WIR.7013.24.2022.VIII z dnia 10.06.2022 r. o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu rekreacyjnego na osiedlu Ogrody w Kołobrzegu (dz. 120 obr. 14).

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym pismem określa się warunki techniczne dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

### **WARUNKI TECHNICZNE nr WŚIO.6221.49.2022.VIII**

- I. Odprowadzenie wód opadowych dla przedmiotowego zamierzenia – należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
- II. Jednocześnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej należy uwzględnić następujące warunki:
  1. Wody opadowe z odwodnienia terenu dz. 120 obr. 14 należy odprowadzić do istniejącej na przedmiotowym terenie kanalizacji deszczowej poprzez projektowaną infrastrukturę.
  2. Przed przystąpieniem do projektowania sieci drenarskiej należy przeprowadzić badanie gruntu pod kątem rodzaju podłoża oraz jego stanu wodnego.
  3. Sieć drenarską należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez producenta systemu. Instalację drenażową należy zaprojektować w sposób umożliwiający jej prawidłową eksploatację, tj. możliwość rewidowania jej stanu technicznego oraz udrażniania bez potrzeby odkrywki, w tym celu na zmianie kierunku instalacji drenarskiej i w punktach newralgicznych należy zaprojektować studnie drenarskie.
  4. Na głównym kanale odpływowym należy zaprojektować studnię zbiorczą.
  5. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
  6. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunków należy przedłożyć do uzgodnienia w WŚiO - w 2 egz. (1 egz. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Wydziału).
  7. Należy zapewnić udział przedstawicieli WŚiO w odbiorze wykonanej infrastruktury.
  8. Do WŚiO należy dostarczyć 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej powykonawczej.
  9. Warunki techniczne tracą ważność z dniem 21.06.2024 r. w przypadku nie przystąpienia do realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.

**NACZELNIK  
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI ODPADAMI**

*Aleksandra Kozłowska*