

Wymagania lokalowe

Poszczególne pomieszczenia muszą odpowiadać warunkom budowlanym, higieniczno-sanitarnym oraz funkcjonalnym na podstawie odrębnych przepisów. Nadto pomieszczenia powinny spełniać wymogi jak w tabeli:

lp.	Nazwa świadczenia gwarantowanego	Warunki lokalowe realizacji świadczeń
1	Pomiary antropometryczne	a) gabinet pielęgniarstwo-higieniczny lub inny spełniający tę funkcję zlokalizowany w placówce oświatowej lub b) miejsce udzielania przez Realizatora świadczeń opieki zdrowotnej. c) dopuszcza się podanie przez rodziców wzrostu i wagi dziecka. Realizator jest związany podanymi przez rodziców wartościami wzrostu i wagi dziecka.
2	Konsultacje specjalistyczne: a) lekarska, b) dietetyczna, c) fizjoterapeutyczna, d) psychologiczna.	a) kształt i powierzchnia pomieszczeń powinny umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie, b) meble umożliwiające ich mycie i dezynfekcję, c) podłogi w pomieszczeniach z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, połączenia podłóg ze ścianami wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, d) pomieszczenia, w których wykonywane są badania wyposażone w co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, w dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekującym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, e) instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, f) pomieszczenia, w których będą udzielane konsultacje lekarskie i dietetyczne wyposażone w legalizowaną wagę i wzrostomierz,