

UWAGI:

- ŚCIANY WYKONAĆ Z POROTHERMU KL.10 NA ZAPRAWIE M10
- FRAGMENTY ŚCIAN O SZER. 50cm I MNIEJSZE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO FILARY I WYKONAĆ JE JAKO BETONOWE WYLEWANE DO SPODU BELEK TYPU "L"
- FILARKI MIĘDZYOKIENNE I POZOSTAŁE O SZEROKOŚCI 50cm I MNIEJSZEJ -WYKONAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ
- ŚCIANY DZIAŁOWE POŁĄCZONE ZE ŚCIANAMI NOŚNYMI NA STRZĘPIA LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH
- POD OPARCIE PODCIĄGÓW O ROZPIĘTOŚCI WIĘKSZEJ OD 5m - WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE 25x25x50cm
- ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA BRUZD I OTWORÓ W SŁUPACH I PODCIĄGACH BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH PRZEZ ŚCIANY MUROWANE WEDŁUG RYSUNKU INSTALACJI
- PRZEJŚCIA INSTALACJYJNE PRZEZ STROPY I PODCIĄGI O ŚREDNICY Ø20cm I MNIEJSZEJ WYKONAĆ METODĄ WIERCENIA (WIERTNICĄ)
- UKŁAD PRZEJŚĆ SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I P.T.ARCHITEKTURY
- WYKONANIE NIEOPISANYCH W PROJEKCIE PRZEJŚĆ O GABARYTACH WIĘKSZYCH NIŻ Ø15cm KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- WIEŃCE STROPOWE UKRYTE W GRUBOŚCI STROPU I OZNACZONE NA RYSUNKACH ZBROJENIA STROPU
- PŁYTY BALKONOWE ŁĄCZONE ZE STROPEM ZA POMOCĄ ZŁĄCZA TERMOIZOLACYJNEGO TYPU HIT HALFEN-DEHA
- POD MOCOWANIA BALUSTRAD BALKONOWYCH I SCHODOWYCH OSADZIĆ MARKI WEDŁUG P.T.ARCHITEKTURY
- ZE STROPU NAD PARTEREM WYPUŚCIĆ PRĘTY ŁĄCZNIKOWE DO WYLEWANYCH SŁUPÓW I FILARÓW WYŻSZEJ KONDYGNACJI - - WG RYSUNKU SŁUPÓW
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI P.T.ARCHITEKTURY ORAZ POZOSTAŁYCH BRANŻ

BETON B25

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN - BSt500S (oznczono: "# średnica pręta")
A-I - St3SX (oznczono: "Ø średnica pręta")

GRUBOŚĆ OTULENIA:

c_{nom3} = 3,0cm - SŁUPY; PODCIĄGI
c_{nom4} = 2,0cm - PŁYTA ŻELBETOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Artur Urbański, Krzysztof Walczak
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203a; 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH I BUDYNKU KLUBOWEGO wraz z infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu

adres: Kołobrzeg, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

tytuł rysunku: BUDYNEK KLUBOWY.
Rzut parteru - układ el. konstr.parteru i stropu nad parterem

branża: Konstrukcja

opracowanie: projekt budowlany

projektował:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
mgr inż. Hubert Romanowski
mgr inż. Jakub Kondarewicz
mgr inż. Tomasz Radecki
mgr inż. Anna Kłosowska
mgr inż. Agnieszka Malach

Sprawdził:
mgr inż. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:75

data: luty 2009

rys.nr 02 /K