




Nadproże N-1  
skala 1:20 szt.6

Nadproże N-2  
skala 1:20 szt.3

Nadproże N-3  
skala 1:20 szt.1

beton C20/25  
stal A-III/N  
stal A-I  
otulina 2,5cm



50  
Nr1 #12 szt.8 l=188,0  
10 128






50  
Nr1 #12 szt.8 l=188,0  
10 128

50  
Nr1 #12 szt.6 l=188,0  
10 128


Przekrój A-A  
skala 1:10

Przekrój B-B  
skala 1:10

Przekrój C-C  
skala 1:10



- UWAGI:
- Nadproża tymczasowe montować przed rozpoczęciem wycinania i usuwania istniejących nadproży oraz poszerzenia otworów drzwiowych,
  - Nadproże tymczasowe można usunąć po dwóch dniach po betonowaniu nadproża i uzupełnieniu zaprawą Ceresit CX15,
  - Nadproża tymczasowe stalowe należy montować naprzemiennie max. co drugi otwór drzwiowy jednocześnie na kondygnacji.

Niniejszy rysunek jest własnością Firmy FRAKTAL i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany osobie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie			
 <b>USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE</b> WIESŁAW MARCHINIAK ul.Mazowiecka 26D/4 78-100 Kolobrzeg		obiekt Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich adres ul. Łopuskiego 15 Kolobrzeg działka nr 195/4	
nazwisko nr uprawnień		podpis	
projektant mgr inż. Wiesław Marchiniak nr upr. ZAP/00133/POOK/09		nazwa rys. Konstrukcja nadproży N-1, N-2, N-3	
		nr rys.	
		skala 1:20	
		projekt budowlany konstrukcyjny	
		K-5	