

ST 01.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ NAWIERZCHNI

CPV 45100000-8

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przygotowania terenu pod budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowanie terenu pod budowę nawierzchni i terenów zielonych na placu zabaw.

W zakres tych robót wchodzi:

- demontaż starych urządzeń placu zabaw wraz z elementami podziemnymi (stare urządzenia należy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- rozebranie obrzeży i płytek chodnikowych
- oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i śmieci
- załadunek i wywóz gruzu i śmieci w miejsce wybrane przez Wykonawcę
- roboty ziemne w celu zebrania nadmiaru gruntu
- wywóz ziemi w miejsce wybrane przez Wykonawcę

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.

2. Materiały

2.1. Dla robót wg ST 01.00 materiały nie występują.

3. Sprzęt

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę.

4. Transport

Nadmiar ziemi i gruz należy wywieźć poza teren budowy samochodami samowyladowczymi

Drogi, po których prowadzona będzie wywózka gruzu i ziemi należy na bieżąco czyścić w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie innym użytkownikom.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i ziemnych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe i ziemne

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zależnie od warunków roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych można prowadzić ręcznie lub przy użyciu młotów pneumatycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przekazaną wykonawcy dokumentacją wg geodezyjnego wytyczenia.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za wykonanie robót ziemnych przewidzianych

Projektem budowlanym z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zwrócić uwagę na podziemne i nadziemne elementy zieleni istniejącej i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Za ewentualne szkody w istniejącym zadrzewieniu odpowiada wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wymagania dla robót rozbiórkowych i ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- rozbiórki elementów betonowych – [m3]
- rozbiórka obrzeży [mb]
- rozbiórka płyt chodnikowych – [m2]
- roboty ziemne - [m3]

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte ST.01.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Zamawiającego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zamawiający.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego

