

WRiOŚ-II-ZdK/6250/66/08/09

Szczecin, dnia 15 czerwca 2009 r.

URZĄD MIASTA KOŁOBŻEŻ  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 140 ust. 2 pkt. 5 i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r – prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r z późniejszymi zmianami),
- art. 104 Kodeksu Postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Nykiel z firmy Scott Wilson Sp. z o.o. Oddział w Polsce Biuro w Gdańsku działającego z upoważnienia inwestora: Gminy Miasto Kołobrzeg

- o r z e k a m -

- I. udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg do strony lądu (drogi i koleje) Etap I”, na:
  1. wykonanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonanie innych robót w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg do strony lądu (drogi i koleje) Etap I” położonego na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią (pas nadbrzeżny wybrzeża morskiego), obejmujące:
    - a) wykonanie nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do skrzyżowania ulic Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej,
    - b) budowę mostu drogowego nad rzeką Parsętą w km 1+350, o rozpiętości w osiach podpór  $L_p=104,50$  m, skos obiektu z rzeką  $\alpha_1 = 55$  stopni, skrajnia pionowa pod mostem o wysokości  $H=4,50$  m w odniesieniu do poziomu średniego stanu wody,
    - c) przebudowę przejazdu kolejowego jednotorowego ze zmianą jego kategorii,
    - d) budowę dojazdów do mostu w postaci estakad, murów oporowych, infrastruktury towarzyszącej,
    - e) budowę dwóch wylotów (w umocnieniach siatkowo-kamiennych) kanalizacji deszczowej do rzeki Parsęty:
      - wylot W1, rura  $\phi$  400, rzędna dna 0,63 m npm – na lewym brzegu rzeki (w ul. Solnej) w km. 1+652,
      - wylot W2, rura  $\phi$  500, rzędna dna - 0,72 m npm – na prawym brzegu rzeki (w ul. Szkolnej) w km. 1+297,
  2. odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Parsęty w ilości:
    - wylotem W1  $Q=132,0 \text{ dm}^3/\text{s}$
    - wylotem W2  $Q=213,5 \text{ dm}^3/\text{s}$

przy natężeniu deszczu miarodajnego  $q = 130 \text{ dm}^3/\text{s}$ ,  $p = 50\%$ ,  $t = 10 \text{ min}$

o stężeniach zanieczyszczeń nie przekraczających:

- zawiesina ogólna -  $100 \text{ mg}/\text{dm}^3$
- węglowodory ropopochodne -  $15 \text{ mg}/\text{dm}^3$

Ścieki przed odprowadzeniem, do odbiornika będą oczyszczane na instalacji (oddzielnej dla każdego wylotu) składającej się z: dla wylotu W1 - z osadnika typu AWAS-S, separatora typu AWAS-SK 200, dla wylotu W2 - z osadnika typu AWAS-S 1000, separatora typu AWAS-SK 400,

Miejsce poboru prób ścieków – studzienki pomiarowe za separatorami.

II. Zobowiązać wnioskodawcę do:

- 1) wykonania urządzeń wodnych oraz wznoszenia obiektów budowlanych i wykonania innych robót zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w „Operacie wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie do odbiorników oczyszczonych wód deszczowych” autorstwa Jerzego Kaliskiego z Gdańska opracowanym we wrześniu 2008r, i dotrzymania warunków uzgodnień dołączonych do dokumentacji,
- 2) usunięcia wszelkich szkód oraz pokrycia strat, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania i eksploatacji wybudowanego obiektu,
- 3) przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonaniem robót i uporządkowania terenów w pobliżu nowo wykonanych urządzeń,
- 4) usunięcia ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,
- 5) utrzymania urządzeń oczyszczających (po ich wykonaniu) w dobrym stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej,
- 7) przeprowadzania przez użytkownika kanalizacji, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
- 8) każdorazowego powiadamiania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie realizacji urządzeń wodnych i obiektów oraz oczyszczalni ścieków deszczowych.

III. Ustalić termin ważności pozwolenia na odprowadzenie ścieków do 20 maja 2019 roku.

IV. Stwierdzić że Wnioskodawca odpowiedzialny jest za ewentualne straty wynikłe z wykonywania decyzji.

V. Stwierdzić że niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Decyzja oraz operat wodnoprawny muszą się znajdować u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

### **Uzasadnienie**

Pan Piotr Nykiel z firmy Scott Wilson Sp. z o.o. Oddział w Polsce Biuro w Gdańsku działając z upoważnienia inwestora: Gminy Miasto Kołobrzeg wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg do strony lądu (drogi i koleje) Etap I”. Do wniosku dołączono po 2 egz. operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie do odbiorników oczyszczonych wód deszczowych, opracowanych we wrześniu 2008r wraz z opisem zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym oraz: odpisem uchwały Nr XXVIII/264/96 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 11 marca 1996r w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzegu i decyzją nr 3/08 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.07.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach. W uzupełnieniu do wniosku dostarczono decyzję Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 29.12.2008r znak NP-K-60/29-2/08 w której, na podstawie art. 82 ust. 4 w nawiązaniu do art. 83 ustawy Prawo Wodne, zwolnił z zakazu wykonania inwestycji pn: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg do strony lądu (drogi i koleje) Etap I”, polegającej na wykonaniu ulicy z mostem

nad rzeką Parsętą, dojazdów do mostu w postaci estakad, murów oporowych, infrastruktury towarzyszącej i dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Parsęty, na obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości.

W toku postępowania po przeanalizowaniu całości sprawy wezwano wnioskodawcę do przedłożenia uzupełnień do wniosku oraz dostarczenia wynikającej z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005r z późniejszymi zmianami) decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zwalniającej od zakazu lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wnioskodawca przedłożył uzupełnienia do wniosku i do operatu oraz wymaganą decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2009r znak OKI-5322-10/09-ep,jj zwalniającą od zakazu lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji pn: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg do strony lądu (drogi i koleje) Etap I”, zaliczonej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

W toku postępowania tylko Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismem z dnia 08.05.2009r znak OKI-5020-30-8/09-mp poinformował że nie wnosi uwag do postępowania dotyczącego robót ujętych w przedłożonych operatach. Pozostałe strony nie wnosiły uwag do postępowania.

W ramach inwestycji I Etapu przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych:

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia ulicy,
- wycinkę istniejącego drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją,
- wykonanie robót ziemnych – zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów, budowę nasypów,
- wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących nawierzchni drogowych,
- wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących obiektów budowlanych kolidujących z planowaną inwestycją oraz ogrodzeń i wiat,
- budowę murów oporowych,
- budowę mostu nad rzeką Parsętą,
- budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- wykonanie zieleni izolacyjnej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną drogą (sieci wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne).

W sentencji pozwolenia ujęto zadania realizowane na obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego (zgodnie z zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 4 maja 2006r. w sprawie określenia granic pasa ochronnego Urzędu Morskiego w Słupsku - granica pasa ochronnego na terenie miasta Kołobrzeg przechodzi m. innymi przez odcinek od skrzyżowania ul Kolejowej z ulicą Solną, skąd granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowozachodni i biegnie w linii prostej zachodnią stroną ulicy Solnej, przecina nurt Parsęty i Kanału Drzewnego i dociera do skrzyżowania z ulicą Jedności Narodowej) - w związku z czym nie ujęto pozostałych planowanych zadań dla Etapu I obejmujących dodatkowo: przebudowę skrzyżowania ulic Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej oraz

przebudowę odcinka ulicy Solnej między istniejącym mostem nad rzeką Parsętą a istniejącym mostem nad Kanałem Drzewnym.

W myśl art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej projekt decyzji przesłano do Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku w celu uzgodnienia.

Postanowieniem z dnia 29.05.2009r znak NP.-K-60/02/09 Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku uzgodnił projekt decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc pod uwagę że efektem wykonania ww prac będzie zapewnienie odpowiedniego dojazdu do portu z jednoczesnym wykonaniem urządzeń oczyszczających odprowadzane ścieki deszczowe z nawierzchni planowanej drogi - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Mariusz Adamski*  
Mariusz Adamski

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Scott Wilson Sp. z o.o. Oddział w Polsce  
Biuro w Gdańsku ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdańsk + operaty
2. Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o.  
78-100 Kołobrzeg ul. Szyprów 1
3. Urząd Miasta Kołobrzeg  
78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
70-030 Szczecin ul. Tama Pomorzańska 13A
5. Urząd Morski Słupsk Al. Sienkiewicza 18
6. ZZMiUW RO Koszalin ul. Monte Cassino 2
7. PKP SA Al. 3-go Maja 22, 70-215 Szczecin
8. ZO PZW Koszalin ul. Łużycka 55
9. WRiOŚ.I - wm
10. a/a + operaty i uzupełnienia