

ANEKS

SPIS ZAWARTOŚCI:

Wykaz 1. Wykaz stwierdzonych gatunków roślin na terenie gminy Ustronie Morskie.

Wykaz 2. Systematyczny wykaz zbiorowisk roślinnych występujących na terenie gminy Ustronie Morskie.

Wykaz 3. Zestawienie fauny stwierdzonej w gminie Ustronie Morskie w trakcie inwentaryzacji jako gatunki rozradzające się lub stale przebywające

Wykaz 4. Wybrane akty prawne dotyczące ochrony przyrody.

Wykaz 5. Fotografie.

„Gmina Ustronie Morskie. Waloryzacja przyrodnicza” – mapa w skali 1:25 000.

Wykaz 1. Wykaz stwierdzonych gatunków roślin na terenie gminy Ustronie Morskie

1. *Acer negundo* – klon jesionolistny – rzadki – aleje, parki - gruzowisko przy budynku militarnym na lotnisku w Bagiczu,
2. *Acer platanoides* – klon zwyczajny – częsty – pobocza drogi, aleje, parki – Kukinka - pobocze drogi w okolicach oczka III, park nadmorski w Ustroniu Morskim, park podworski w Rusowie, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, czyżnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzęski Las – oddz. 20 a, b – buczyna, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Kołobrzęski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, oczko śródpolne nr V – Kukinia,
3. *Acer pseudoplatanus* – klon jawor – bardzo częsty – parki, aleje, lasy, pobocza dróg - park podworski w Rusowie, laszek bukowo-grabowy przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim, Łasiński Las oddz. 304d, park nadmorski w Ustroniu Morskim, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, oddz. leśny 62a brzezina bagienna – Kukinia, czyżnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzęski Las oddz. 20f, Kołobrzęski Las oddz. 53a - buczyna, Kołobrzęski Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi żwirowej od dębu Warcisław, Kołobrzęski Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzęski Las oddz. 3k - grąd, Kołobrzęski Las oddz. 15a - buczyna, Kołobrzęski Las oddz. 3j (warstwa b,c), niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzęski Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles,
4. *Achillea millefolium* – krwawnik pospolity – pospolity – pobocza dróg, ugory, murawy – Kukinia - okolice oczka VII, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, droga z Rusowa do lasu, Kołobrzęski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, Kołobrzęski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt, oczko nr XVI – Rusowo, rów na łąkach m/ Bagiczem a Sianożętami,
5. *Achillea ptarmica* – krwawnik kichawiec – bardzo rzadki – ugory - ugor przy wyrobisku na NE od Kukinki, skraj lasu przy granicy gminy na SE od Gwizdu,
6. *Acorus calamus* – tatarak zwyczajny – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; miejsca wilgotne wśród kanałów – oczko nr XV – Rusowo, oczko nr XXXI – na E od Gwizdu, Łasińskie Łąki,
7. *Adoxa moschatellina* – piżmaczek wiosenny – rozproszony - łęgi – czyżnia w Bagiczu, Kołobrzęski Las oddz. 20g, Kołobrzęski Las (buczyna) oddz. 4l, Łasiński Las (grąd) obrzeża oddziału 311,
8. *Aegopodium podagraria* – podagrycznik pospolity – pospolity - oczka wodne, parki - Kukinia oczko VII, Łasiński Las oddz. 304d, park w Ustroniu Morskim, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, czyżnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzęski Las oddz. 20f, Kołobrzęski Las 15a,f – pobocze drogi gruntowej, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles, droga polna z Łasina do Weniotowa,
9. *Aesculus hippocastanum* – kasztanowiec zwyczajny – częsty - przydroża leśne, parki, aleje, zadrzewienia przydrożne - laszek bukowo-grabowy przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim, park nadmorski w Ustroniu Morskim, park w Rusowie, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego,
10. *Agrimonia eupatoria* – rzepik pospolity – rozproszony - pobocza dróg - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, oczko nr XI – Rusowo,
11. *Agropyron repens* – perz właściwy – bardzo częsty – uprawy zbóż, uprawy owsa przy oczku XXVI, oczko nr I – Sianożęty, oczko nr II – Melechowo, oczko nr III – na S od Melechowa, oczka nr VI, VII, VIII – Kukinka, oczka nr XV – Rusowo, oczka nr XXI, XXII – Ustronie Morskie, oczka nr XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, oczka nr XXXI, XXXIII – na S od Gwizdu, droga przez Łasińskie Łąki,
12. *Agrostis canina* – mietlica psia – rozproszony - łożowisko na torfowisku przejściowym; zdegradowane torfowiska; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles,
13. *Agrostis capillaris* – mietlica pospolita – rozproszony - wyrobiska, ugory, drogi leśne - wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, ugor koło Weniotowa, drogi leśne w Kołobrzęskim Lesie oddz. 14 b, c, 51 g,
14. *Agrostis stolonifera* – mietlica rozlogowa – częsty – pastwiska, ugory - pastwisko w okolicach oczka XIII w Rusowie, paswiska w okolicach oczek: I - Sianożęty, III – na S od Melechowa, V, VI, VII, VIII – Kukinka, X – na W od Rusowa, XIII, XVIII – Rusowo, XXII, XXIII, XXIV – Ustronie Morskie, XXVI – Łasin Koszaliński, XXIX, XXXII, XXXIII – na S od Gwizdu,
15. *Ajuga reptans* – dąbrowka rozlogowa – częsty - buczyny, łęgi, grądy - Łasiński Las oddz. 304d, grąd oddz. leśny 311h Rusowo, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzęski Las-droga leśna oddz. 20b, Kołobrzęski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzęski Las oddz. 53a – buczyna, Kołobrzęski Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi żwirowej od dębu Warcisław, Kołobrzęski Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzęski Las oddz. 15a - buczyna, Kołobrzęski Las oddz. 14f - buczyna nad stawem, Kołobrzęski Las oddz. 3j, Kołobrzęski Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże, Kołobrzęski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 – łęg, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzęski Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles, grąd na N od torfowiska w Kukini,

16. *Alchemilla gracilis* – przywrotnik połyskujący – bardzo rzadki – pastwiska – łąka przy rowie na SE od Rusowa, łąka przy oczku wodnym XVII – Rusowo,
17. *Alisma plantago-aquatica* – zabieniec babka wodna – częsty – rowy, wyrobiska, stawy – rów na pastwisku przy końcu Rusowa, wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, stawy na N od wysypiska – Gwizd, oczka wodne nr: IX – na W od Rusowa, XV – Rusowo, XX, XXIII, XXV – Ustronie Morskie, XXVI – Łasin Koszaliński, XXX, XXXI, XXXIII – na S od Gwizdu, łąki na E od drogi do morza: rów wokół torfowiska na N od Kukini,
18. *Alliaria petiolata* – czosnaczek pospolity – rozproszony – grądy, przydroża leśne; zarośla – Łasiński Las oddz. 304d, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzeki Las oddz. 4j – grąd, kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu,
19. *Alium vineale* – czosnek winnicowy – pola, przydroża, zarośla – rzadki – Łasińskie Łąki,
20. *Alnus glutinosa* – olsza czarna – bardzo częsty – otoczenie ocz. wod. i śródpolnych zagłębień bezodpływowych, łożowiska, olesy, łęgi – oczko wodne XI w Rusowie, oczko przyleśne na SE od Gwizdu, Łasiński Las oddz. 304d, mokradło śródlasne oddz. leśny 305 Rusowo, mokradło śródlasne oddz. leśny 311h Rusowo, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzeki Las-droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeki Las oddz. 20f, Kołobrzeki Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeki Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 – łęg, Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzeki Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, Kołobrzeki Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeki Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, okolice oczek nr: I – Sianożęty, XI, XII – na W od Rusowa, XVI – Rusowo, XXII – Ustronie Morskie, park podworski w Rusowie,
21. *Alnus incana* – olsza szara – bardzo rzadki – parki, lasy – Łasiński Las oddz. 304d,
22. *Alopecurus aequalis* – wyczyniec czerwonożółty – rozproszony – ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – oczka nr: III – na S od Melechowa IX – na W od Rusowa, XVI – Rusowo, XXIII, XXV – Ustronie Morskie, XXXII – na S od Gwizdu,
23. *Alopecurus geniculatus* – wyczyniec kolankowy – rzadki – ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe, łąki – oczka nr: XVI – Rusowo, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, wilgotne łąki między Sianożętami a Bagiczem,
24. *Alopecurus pratensis* – wyczyniec łąkowy – rozproszony – przydroża – ścieżka przy polu w okolicach oczka XXI, oczka nr: II – Melechowo, XI – na W od Rusowa, XXIV – Ustronie Morskie, XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, Łasińskie Łąki,
25. *Ammophila arenaria* – piaskownica zwyczajna – rzadki – wydmy białe u podnóża klifu – wydmy u podnóża klifu w Ustroniu Morskim,
26. *Anagallis arvensis* – kurzyślak polny – rozproszony – uprawy zbóż, Kukinia – okolice oczka VI w uprawie owsa, uprawy zbóż przy stawach na N od wysypiska – Gwizd,
27. *Anchusa arvensis* – farbownik polny – rzadki – uprawy zbóż – Kukinia-uprawy owsa przy oczku VI, uprawy zbóż przy stawach na N od wysypiska – Gwizd
28. *Anchusa officinalis* – farbownik lekarski – rozproszony – przydroża, przychacia – Rusowo, Gwizd,
29. *Anemone nemorosa* – zawilec gajowy – częsty – buczyny; grądy; łęgi; parki wiejskie – niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), park Rusowo (łany), czynia w Bagiczu, przydroże w okolicach Melechowskiej Strugi, Łasiński Las oddz. 4p, Kołobrzeki Las oddz. 20c/b, 4 k, n, h, 5n – (łęg), 4 l – buczyna, kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu, Łasiński Las (grąd) obrzeża oddz. 311, oddz. 311c/d
30. *Anemone ranunculoides* – zawilec żółty – rozproszony – cieniste lasy, zarośla – przydroże w w okolicach Melechowskiej Strugi, Łasiński Las oddz. 15b, Kołobrzeki Las oddz. 20c/b, Kołobrzeki Las – buczyna oddz. 4 l, droga do Kukinii, Łasiński Las oddz. 311 c/d,
31. *Angelica sylvestris* – dzięgiel leśny – bardzo rzadki – wilgotne pobocza dróg – Kołobrzeki Las – oddz. 39d – pobocze drogi z płyt betonowych,
32. *Anthoxanthum odoratum* – tomka wonna – pospolity – łąki; przydroża leśne; pobocza dróg; – łąka na N od drogi polnej z Sianożęt do Bagicza, zwirownia na E od Rusowa, łąki m. Sianożętami a Bagiczem, obrzeża Łasińskiego Lasu, pobocze drogi E od Rusowa, pole w Rusowie,
33. *Anthriscus sylvestris* – trybula leśna – pospolity – parki; skraje lasów, zarośla nad brzegami wód – Kołobrzeki Las – oddz. 37f – świerczyna, oczka nr: I – Sianożęty, XIV – na N od Rusowa,
34. *Anthyllis vulneraria ssp. maritima* – rozproszony – klify nadmorskie; zarośla na kłifie na E od Ustronia Morskiego, roślinność inicjalna wydmy u nasady klifu,
35. *Apera spica-venti* – miotła zbożowa – uprawy zbożowe – rozproszony – uprawy – droga przez Łasińskie Łąki, pole przy zwirowni – uprawy jęczmienia,
36. *Aphanes arvensis* – skrytek polny – rzadki – pola, uprawy zbóż – Kukinia pole, uprawa owsa przy oczku XXXI,
37. *Aquilegia vulgaris* – orlik pospolity – bardzo rzadki – widne lasy, zarośla, uprawiany i dziczejący – Kołobrzeki Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi zwirowej od dębu Warcisław, droga polna z Łasina do Weniotowa (w zaroślach przy drodze),
38. *Arctium lappa* – łopian większy – rozproszony – przydroża, przychacia, przypłocia – droga do Łasińskich Łąk z Weniotowa, Rusowo-kolonia,
39. *Arctium minus* – łopian mniejszy – rozproszony – przychacia i przypłocia; przydroża leśne – Kołobrzeki Las oddz. 39a – pobocze drogi z płyt betonowych, Kołobrzeki Las oddz. 14h – przy drodze nad stawem,

40. *Arctium tomentosum* – łopian pajęczynowaty – częsty - przychacia i przypłocia; przydroża, parki – okolice oczek nr: II – Melechowo, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, droga polna z Łasina do Weniotowa,
41. *Armoracia rusticana* – chrzan pospolity – rozproszony – pobocza dróg gruntowych, pobocze drogi gruntowej do oczka XX, żwirownia na E od Rusowa,
42. *Arrhenatherum elatius* – rajgras wyniosły – częsty – przejazdy kolejowe - przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, okolice oczka nr II – Melechowo, łąka na N od drogi polnej z Sianożęt do Bagicza, pobocze drogi betonowej – Bagicz,
43. *Artemisia absinthium* – bylica piołun – bardzo rzadki - pobocza dróg, miejsca piaszczyste – żwirownia na E od Rusowa,
44. *Artemisia campestris* – bylica polna – rozproszony - wyrobiska żwirowni; nasypy kolejowe; przydroża, – żwirownia na E od Rusowa,
45. *Artemisia campestris ssp. sericea* – bylica polna – rozproszony - wydmy szare – zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego,
46. *Artemisia vulgaris* – bylica pospolita – bardzo częsty – oczka wodne, wyrobiska - Kukinia-oczko VII, wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, droga z Rusowa do lasu, Kołobrzeski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, oczko nr XV – Rusowo, Łasińskie Łąki pod Weniotowem, żwirownia na E od Rusowa,
47. *Asparagus officinalis* – szparag lekarski - rzadki – klify - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, tyczkowina na klifie przy E granicy gminy,
48. *Aster novi-belgii* – aster nowobelgijski – rzadki – dziczejacy z uprawy – rów przy wyschniętym oczku na S od Rusowa (b. licznie), koniec Rusowa – przypłocie,
49. *Astragalus glycyphyllos* – traganek szerokolistny – bardzo rzadki - przydroża – pobocze drogi z Rusowa do Strochamina,
50. *Athyrium filix-femina* – wietlica samica – rozproszony - brzeziny bagienne; łęgi; buczyny - Łasiński Las oddz. 304d, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles,
51. *Atriplex patula* – łoboda rozłożysta – rzadki - wydmy białe - roślinność inicjalna wydmy u nasady klifu, wydma k/lotniska w Bagiczu,
52. *Ballota nigra* – mierzchnica czarna – rozproszony - przychacia i przypłocia; przydroża – żwirownia na E od Rusowa, przychacia – Rusowo,
53. *Barbarea vulgaris* – gorczycznik pospolity – bardzo rzadki – ugory, pastwiska – ugor przy torfowisku w Kukini,
54. *Bellis perennis* – stokrotka pospolita – pospolity – pastwiska, parki - Kukinia - pastwisko przy oczku VI, Rusowo-droga na Gąskowo, park na wydmach w Ustroniu Morskim, kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu, pastwiska przy torfowisku w Kukini,
55. *Berberis vulgaris* – berberys zwyczajny – rozproszony - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego,
56. *Berteroia incana* – pyleniec pospolity – rozproszony – pobocza dróg - Kukinia - okolice oczka VII, przydroże w Rusowie, Gwizdzie,
57. *Berula erecta* – potoczniczek wąskolistny – rozproszony - rowy – rów na łąkach m/ Bagiczem a Sianożętami,
58. *Betula pendula* – brzoza brodawkowata – pospolity – czyżnie, parki, lasy - czyżnia w drodze do oczka XIV-Rusowo, lasy bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, park nadmorski w Ustroniu Morskim, Kołobrzeski Las oddz. 21h – brzezina, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, okolice oczek nr: X – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, XXV – Ustronie Morskie, park w Rusowie,
59. *Betula pubescens* – brzoza omszona – częsty - brzeziny bagienne; łożowiska; – mokradło śródlądowe oddz. leśny 305, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a,
60. *Bidens cernua* – uczepek zwisty – rozproszony – stawy, oczka - stawy na N od wysypiska – Gwizd, oczka nr: XVI – Rusowo, XX, XXIII – Ustronie Morskie,
61. *Bidens tripartita* – uczepek trójlistkowy – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; brzegi i groble stawów rybnych; szuwały nad brzegami wód – oczka nr: V – Kukinia, VI – Kukinia, IX – na W od Rusowa, XVI – Rusowo, XXIV – Ustronie Morskie, XXXII – na S od Gwizdu,
62. *Brachypodium sylvaticum* – kłosownica leśna – rozproszony – zarośla, lasy - zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, Kołobrzeski Las oddz. 3k, 15a, Kołobrzeski Las przy drodze oddz. 14b/c, Kołobrzeski Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 14d - buczyna,
63. *Bromus hordeaceus* – stokłosa miękka – częsty - wyrobiska żwirowni; pastwiska; zarośla nad jeziorem; przydroża; przychacia; miedze; nieużytki – gruzowisko przy budynku militarnym na lotnisku w Bagiczu, przydroże m. Sianożętami a Bagiczem,
64. *Bromus inermis* – stokłosa bezostna – rozproszony - przydroża; przychacia; świeże łąki – Rusowo – przy drodze, przy oczku XIII,
65. *Bromus secalinus* – stokłosa żytnia – rzadki-uprawy zbożowe - Kukinia-pole przy zaśmieconych oczkach, Rusowo, uprawy zboża przy stawach na N od wysypiska śmieci – Gwizd – pola przy oczkach nr: II – Melechowo, XXXIII – na S od Gwizdu,
66. *Bromus sterilis* – stokłosa płonna – częsty – przypłocia, tory kolejowe; przydroża – Gwizd, Rusowo-kolonia,
67. *Bromus tectorum* – stokłosa dachowa – rozproszony – przydroża, miejsca ruderalne – pobocze alei drzew w Bagiczu, Rusowo-przychacia,
68. *Cakile maritima* – rukwiel nadmorska – rozproszony - roślinność inicjalna wydmy u nasady klifu - wydma k/lotniska w Bagiczu, wydmy u nasady klifu 0,8 km na W od Sianożęt,
69. *Calamagrostis arundinacea* – trzcinnik leśny – rozproszony – lasy - Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeski Las oddz. 3k - grąd, Kołobrzeski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a,

70. *Calamagrostis canescens* – trzcinnik lancetowaty – rzadki - pastwiska na torfowiskach niskich i przejściowych; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; łożowiska – oczka nr: IV – W od Kukini, VII – Kukinia, XIV – na N od Rusowa, XX – Ustronie Morskie, szuwały koło Bagicza,
71. *Calamagrostis epigejos* – częsty - trzcinnik piaszkowy – zarośla przydrożne, wyschnięte oczka wodne – Kukinia - zarośla w drodze do oczka VIII, wyschnięte oczko na E od Rusowa, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, oczko nr III – S od Melechowa,
72. *Calla palustris* – czermień błotna – bardzo rzadki - torfowiska przejściowe – obrzeża torfowiska mszarnego na E od Rusowa,
73. *Callitriche hamulata* – rzęśl hakowata – bardzo rzadki – płytkie wody – oczko wodne XXI – Ustronie Morskie,
74. *Callitriche cophocarpa* – rzęśl długoszyjkowa – rozproszony – podtopione zagłębienia w lasach – Kołobrzeski Las oddz. 19e, 14h, 26b – podtopione pobocze drogi leśnej, rów wokół torfowiska w Kukini,
75. *Calluna vulgaris* – wrzos zwyczajny – rozproszony – nasadzenia sosnowe w buczynach i grądach – Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, Kołobrzeski Las – oddz. 19f – świerczyna, Kołobrzeski Las oddz. 53a – buczyna, Kołobrzeski Las, buczyna – oddz. 27a – przydroże, Łasiński Las oddz. 305 – las mieszany z dominacją brzozy,
76. *Caltha palustris* – knieć błotna – rozproszony - brzeziny bagienne; torfowiska przejściowe; łożowiska – Kołobrzeski Las oddz. 20b/c – rów przy drodze, oddz. 5n – (łęg), szuwały właściwe i wysokoturzykowe w Bagiczu,
77. *Calystegia sepium* – kielisznik zaroślowy – częsty – pobocza dróg, torów - pobocze torów koło Gwizdu, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, Łasiński Łąki,
78. *Campanula trachelium* – dzwonek pokrzywolistny – rzadki – przydroża, lasy bukowe, grądy - Kołobrzeski Las 15a,f – pobocze drogi gruntowej, Kołobrzeski Las - buczyna przy drodze oddz. 14b/c, Kołobrzeski Las oddz. 3j,
79. *Capsella bursa-pastoris* – tasznik pospolity – pospolity – przydroża - ścieżka przy polu w okolicach oczka XXI, okolice oczka I – Sianożęty, Rusowo-przydroże, Kukinia przydroże, Melechowo – pobocze drogi, Rusowo - park, droga przez Łasińskie Łąki,
80. *Cardamine amara* – rzeżucha gorzka – rozproszony - płytkie rowy, łąki - Łasiński Las oddz. 304d – rów śródlęśny, Kołobrzeski Las 14 j,g – oles, Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, oczko nr XXIII – Ustronie Morskie, Kołobrzeski Las oddz. 5n (łęg),
81. *Cardamine pratensis* – rzeżucha łąkowa – częsty - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; szuwały nad brzegami jezior; brzegi rzek – oczko nr XXXIII – na S od Gwizdu, zagłębienie na łące na S od Drogi do Bagicza,
82. *Cardaminopsis arenosa* – rzeżusznik piaszkowy – rzadki - przytorza; przydroża – Kołobrzeski Las wzdłuż torów przy stacji PKP odd. 14b,c (Podczele),
83. *Carduus crispus* – oset kędzierzawy – częsty – pastwiska - pastwisko w Rusowie, Kołobrzeski Las oddz. 14h – przy drodze nad stawem, Kołobrzeski Las – staw śródlęśny, oddz. 29b, oczka nr: XVI – Rusowo, XXXIII – na S od Gwizdu, przytorze - Gwizd,
84. *Carex acutiformis* – turzycza błotna – częsty - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; brzegi rzek; łąki i olsy; zbiorowiska szuwarowe; łożowiska; wilgotne pobocza dróg – mokradło śródlęśne oddz. leśny 311h Rusowo, Kołobrzeski Las oddz. 39a – oles kępowy, staw w oddz. 14f, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles (licznie), oczka nr: II – Melechowo, III – na S od Melechowa, IV – na W od Kukini, XXIV – Ustronie Morskie, XXXI – E od Gwizdu, Łasińskie Łąki, rów wokół torfowiska w Kukini,
85. *Carex arenaria* – turzycza piaszkowa – rozproszony – lasy i zarośla nadmorskie na zapleczu klifu - las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego (licznie), zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, tyczkowina na klifie przy granicy gminy, buczyna nadmorska na E m. Sianożętami a Bagiczem – zarośla na klifie,
86. *Carex digitata* – turzycza palczasta – rzadki – lasy liściaste - grąd na N od torfowiska w Kukini – oddz. 62A, Kołobrzeski Las – buczyna przy stawie oddz. 14,
87. *Carex elata* – turzycza sztywna – rozproszony – wyrobiska, oczka - wyrobisko przy wysypisku śmieci na NE od Kukinki, oczka nr: XVIII – Rusowo, XXII – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXI – E od Gwizdu, oczko na torfowisku k/Bagicza – brzeg, torfowisko w Kukini,
88. *Carex elongata* - turzycza długokłosa – rzadki - olsy – Kołobrzeski Las oddz. 39a – oles kępowy, łąka przy rowie na SE od Rusowa, łąka przy oczku wodnym XVII – Rusowo, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, torfowisko w Kukini, las wokół torfowiska na E od Rusowa,
89. *Carex flava* – turzycza żółta – bardzo rzadki – torfowiska niskie, podmokłe łąki – wyschnięty rów na obrzeżu grądu przy studziennie drenarskiej na N od Kukini,
90. *Carex gracilis* – turzycza zastrzona – częsty – rowy, stawy - rów na SE od Rusowa (do brzeziny), stawy na N od wysypiska – Gwizd, oczka nr: I – Sianożęty, VI – S od Kukini, XVII – Rusowo, XX, XXI – Ustronie Morskie, XXVI – Łasin Koszaliński, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXIX, XXX – na S od Gwizdu, Łasińskie Łąki, łąki na E od drogi do morza przy W granicy Sianożęt: rów (Sianożęty), podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu, na N od polnej drogi m. Sianożętami a Bagiczem,
91. *Carex hirta* – turzycza owłosiona – częsty – wyrobiska, pastwiska, pobocza dróg - wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, młaka przy oczku XX, Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi, oczka nr: IV – na W od Kukini, V, VI – Kukinia, XX, XXIII, XXV – Ustronie

- Morskie, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII – na S od Gwizdu, droga polna z Łasina do Weniotowa, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza, zagłębienie na łące na S od Drogi do Bagicza, pastwiska przy torfowisku w Kukini,
92. *Carex leporina* – turzycza zajęcza – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; łąki – oczka nr: IV – na W od Kukini, IX – na W od Rusowa, XVII – Rusowo, XX – Ustronie Morskie, XXIX – na S od Gwizdu,
 93. *Carex limosa* – turzycza bagienna – bardzo rzadki – torfowiska - tofowisko mszarne na E od Rusowa,
 94. *Carex muricata* – turzycza najęzona – bardzo rzadki – łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
 95. *Carex nigra* – turzycza pospolita – rozproszony - torfowiska – oczko na torfowisku k/Bagicza – brzeg,
 96. *Carex oederi* – turzycza Oedera – bardzo rzadki – podmokłe łąki – podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu ok. 150 m na W od Sianożęt, na N od polnej drogi z Sianożęt do Bagicza,
 97. *Carex otrubae* – turzycza nibylisia – rozproszony - podmokłe łąki, szuwały - Łasińskie Łąki, łąka na N od drogi polnej z Sianożęt do Bagicza,
 98. *Carex pallescens* – turzycza biała – bardzo rzadki - buczyny; skraje lasu – Kołobrzeski Las oddz. 38a,b - oles, pastwiska przy torfowisku w Kukini, las przy tofowisku mszarnym na E od Rusowa oddz. 332A d,
 99. *Carex paniculata* – turzycza prosowa – rzadki – szuwały, obrzeża wód – brzeg dystroficznego jeziora przy torfowisku mszarnym na E od Rusowa, podmokłe zagłębienie na łące na S od Drogi do Bagicza,
 100. *Carex pilulifera* – turzycza pigułkowata – rzadki - buczyny – Kołobrzeski Las oddz. 23, 52,
 101. *Carex pseudocyperus* – turzycza nibyciborowata – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; brzegi stawów; wilgotne łąki; zbiorowiska szuwarowe - oczko przyleśne na SE od Gwizdu, staw w oddz. 14f, oczka nr: X – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, XX – Ustronie Morskie, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXX – na S od Gwizdu, podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu, na N od polnej drogi, oczko na torfowisku k/Bagicza, oczko na pastwisku k/torfowiska w Kukini,
 102. *Carex remota* – turzycza rzadkokłosa – rzadki - łęgi i olsy; wilgotniejsze fragmenty buczyn; niskie grądy; wilgotne zagłębienia – Łasiński Las oddz. 304d, Kołobrzeski Las-droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeski Las oddz. 39a – oles kępowy, Kołobrzeski Las oddz. 26b – buczyna, Łasiński Las oddz. 311 – przydroże, Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, oles m. Sianożętami a Bagiczem (za buczyna na klifie), Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles (licznie),
 103. *Carex rostrata* – turzycza dzióbkwata – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; torfowiska – oczko nr XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, tofowisko mszarne na E od Rusowa,
 104. *Carex sylvatica* – turzycza leśna – rozproszony - buczyny; grądy - lasek bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, mokradło śródleśne oddz. leśny 311h Rusowo, Kołobrzeski Las oddz. 15a- buczyna, Łasiński Las oddz. 311 – łęg, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, grąd na N od torfowiska w Kukini,
 105. *Carex vesicaria* – turzycza pęcherzykowata – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; lasy bagienne, szuwały – Kołobrzeski Las oddz. 39a – oles kępowy, oczka nr: VI – Kukinia, IX – na W od Rusowa, XXI, XXV – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXX – na S od Gwizdu, Łasińskie Łąki, podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu, na N od polnej drogi, zagłębienie na łące na S od Drogi do Bagicza, rów wokół torfowiska w Kukini,
 106. *Carpinus betulus* – grab zwyczajny – rozproszony – czynnie, parki, pobocza dróg – czynnia w drodze do oczka XIV - Rusowo, okolice stawu w parku podworskim w Rusowie, lasek bukowo-dębowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, czynnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzeski Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi zwirowej od dębu Wacisław, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 – łęg, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt,
 107. *Centaurea cyanus* – chaber bławatek – pospolity – ugory, pastwiska, uprawy zbóż, pobocza dróg – Kukinka - ugor w pobliżu oczka IV, uprawy zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, uprawa zboża przy oczku XXI, uprawa zboża przy oczku XXII, droga z Rusowa do lasu, ugor przy torfowisku w Kukini, pole przy grądzie w Kukini, pole przy zwirowni – uprawy jęczmienia,
 108. *Centaurea jacea* – chaber łąkowy – rozproszony – ugory, pastwiska, zarośla śródpolne – Kukinka - ugor w pobliżu oczka IV, pastwisko w drodze do oczka XIV- Rusowo, ugor przy wyrobisku na NE od Kukinki, czynnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, zagłębienie na łące na S od Drogi do Bagicza,
 109. *Centaurea scabiosa* – chaber driakiewnik – bardzo rzadki - nasłonecznione przydroża – pobocze drogi z Rusowa do Strochaminy,
 110. *Cerastium holosteoides* – rogownica pospolita – rozproszony - łąki; przydroża - pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, oczko nr X – na W od Rusowa,
 111. *Cerastium semidecandrum* – rozproszony - rogownica pięciopęcikowa – klify, łąki – Łasińskie Łąki,
 112. *Cerasus avium* – czereśnia dzika – rozproszony – niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa,
 113. *Ceratophyllum demersum* – rogatek sztywny – bardzo rzadki – oczka śródpolne, stawy - oczko nr XXVII – E od Łasina Koszalińskiego,
 114. *Chamaenerion angustifolium* – wierzbówka kiprzyca – częsty – zarośla przydrożne, pastwiska, wyschnięte oczka wodne, parki - Kukinia- zarośla w drodze do oczka VIII, Rusowo-pastwisko w okolicach oczka XIII, wyschnięte oczko na E od Rusowa, park nadmorski w Ustroni Morskim, zarośla na wydmy na E od Ustronia Morskiego, droga przez Łasińskie Łąki,

115. *Chamomilla suaveolens* – rumianek bezpromieniowy – częsty – przydroża – ścieżka przy polu w okolicy oczka XXI, pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, droga polna z Łasina do Weniotowa,
116. *Chelidonium majus* – glistnik jaskółcze ziele – częsty – przydroża leśne; płaty przejściowe między lasem brzoźowo-dębowym a borem – pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, Rusowo park – nad stawem, brzeg lasu w Ustroniu Morskim,
117. *Chenopodium album* – komosa biała – bardzo częsty – przejazdy kolejowe – przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, Ustronie Morskie – ścieżka przy polu, przy oczku XXI, okolice oczek nr: I – Sianożęty, III – na S od Melechowa, XXIV – Ustronie Morskie,
118. *Chenopodium ficifolium* – komosa jesienna – bardzo rzadki – przydroża, pastwiska – ścieżka przy polu w okolicy oczka XXI, pastwisko przy drodze ze wsi Kukinia do Łasińskiego Lasu,
119. *Chenopodium glaucum* – komosa sina – rzadki – aluwia, rowy – łąki na E od drogi do morza: rów (Sianożęty), pastwisko w Sianożętach,
120. *Chenopodium polyspermum* – komosa wielonasienna – rozproszony – oczka śródpolne – Kukinia – uprawy rzepaku w drodze do oczka IX, łąki na E od drogi do morza: rów (Sianożęty), uprawy wokół Rusowa,
121. *Chrysanthemum segetum* – złocien polny – rozproszony – uprawy roślin okopowych i jarych – Kukinia – uprawy owsa w okolicy oczka V, VI, pole przy grądzie w Kukini, pola wokół Kukini,
122. *Chrysosplenium alternifolium* – śledziennica skrzętolistna – rozproszony – wilgotne lasy, – Kołobrzeski Las – buczyna przy drodze oddz. 14b/c, Kołobrzeski Las oddz. 26b – buczyna, Łasiński Las oddz. 311 – łąg, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, Łasiński Las oddz. 15h, Kołobrzeski Las oddz. 20b/c, 20f, Łasiński Las obrzeża oddz. 311 j – brzegi rowu, oddz. 311c/d,
123. *Cichorium intybus* – cykorja podróżnik – rozproszony – świeże łąki; skraje upraw zbożowych; ugory; przydroża; przychacia – Kołobrzeski Las oddz. 20i – przydroże, przydroże w kolonii Rusowo, przy drodze głównej w Ustroniu Morskim,
124. *Circaea lutetiana* – czartawa pospolita – rozproszony – łągi i olsy; nietypowe płaty brzeziny bagiennnej; buczyny; grądy; monokultury dębowe; wilgotne zagłębienia śródleśne w typie olesu – Łasiński Las oddz. 304d, park nadmorski w Ustroniu Morskim, mokradło śródleśne oddz. leśny 311h Rusowo, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łąg jesionowy, brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles,
125. *Circea x intermedia* – czartawa pośrednia – bardzo rzadki – łągi, olsy – Kołobrzeski Las 14 j,g – oles,
126. *Cirsium arvense* – ostrożeń polny – pospolity – uprawy zbóż, pobocza dróg – uprawy owsa przy oczku XXVI, pobocze drogi gruntowej do oczka XX, okolice oczek nr: II – Melechowo, IV – na W od Kukini, VI, VII, VIII – Kukinia, X, XI, XII – na W od Rusowa, XIII, XV, XVI – Rusowo, XXI – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXI – na E od Gwizdu, XXXIII – na S od Gwizdu,
127. *Cirsium oleraceum* – ostrożeń warzywny – częsty – pobocza dróg, łąki, wilgotne lasy – Kukinka-pobocze drogi w okolicach oczka III, oczko przyleśne na SE od Gwizdu, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łąg jesionowy, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles,
128. *Cirsium palustre* – ostrożeń błotny – rozproszony – zbiorowiska szuwarowe – szuwały turzycowe i właściwe wokół Bagicza,
129. *Cirsium vulgare* – ostrożeń lancetowaty – rozproszony – ugory, pobocza dróg, pastwiska – Kukinka-ugór w pobliżu wyschniętego oczka, pobocze drogi w Rusowie, zagłębienie z wyschniętym oczkiem na końcu Rusowa, okolice oczka nr XI – na W od Rusowa, pobocze alei drzew w Bagiczu, zwirownia na E od Rusowa,
130. *Comarum palustre* – siedmiopalecznik błotny – rzadki – brzeziny bagienne; łożowiska; zbiorowiska szuwarowe; wilgotne łąki – brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, torfowisko w Kukini, torfowisko mszarne na E od Rusowa,
131. *Convallaria majalis* – konwalia majowa – rzadki – grądy, buczyny – lasek bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, Kołobrzeski Las oddz. 3k – grąd, Kołobrzeski Las oddz. 15a – buczyna, Kołobrzeski Las – buczyna przy drodze oddz. 14b/c (nielicznie), Kołobrzeski Las oddz. 3j, Kołobrzeski Las oddz. 2i – buczyna, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt (licznie),
132. *Convolvulus arvensis* – powój polny – częsty – pola, pobocza dróg – Kukinia – pole przy zaśmieconych oczkach, pobocze drogi gruntowej do oczka XX, pobocze drogi na E od Rusowa, ugory w Weniotowie,
133. *Coryza canadensis* – konyza kanadyjska – rozproszony – wyrobiska, przejazdy kolejowe, lasy mieszane – wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego,
134. *Cornus alba* – dereń biały – bardzo rzadki – parki – park w Rusowie,
135. *Cornus sanguinea* – dereń świda – bardzo rzadki – czynie – czynia w drodze do oczka XIV – Rusowo,
136. *Corylus avellana* – leszczyna pospolita – rozproszony – buczyny; grądy; łągi i olsy; przydroża leśne; otoczenie ocz. wod. i śródpolnych zagłębień bezodpływowych – Łasiński Las oddz. 304d, park nadmorski w Ustroniu Morskim, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, obrzeże lasu w Rusowie, Kołobrzeski Las oddz. 39a – oles kępowy, Kołobrzeski Las oddz. 14h – na drodze przy stawie, Kołobrzeski Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, okolice oczka nr XIII – Rusowo, park w Rusowie,

137. *Crataegus laevigata* – głóg dwuszyjkowy – częsty - grądy; parki, otoczenie ocz. wod. i śródpolnych zagłębień bezodpływowych - skraj lasu przy granicy gminy na SE od Gwizdu, park nadmorski w Ustroniu Morskim, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt, okolice oczek nr: V – Kukinia, XIII, XVII – Rusowo, XIV – na N od Rusowa, XVII – Rusowo, XXII, XXIV – Ustronie Morskie, XXXII – na S od Gwizdu,
138. *Crataegus monogyna* – głóg jednoszyjkowy – rozproszony - pobocze drogi - Kukinka-pobocze drogi w okolicach oczka III, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, okolice oczek nr: XII – na W od Rusowa, XIII – Rusowo, XIV – na N od Rusowa, park w Rusowie,
139. *Crepis paludosa* – pępawa błotna – rzadki - mokre łąki, olszyny - Łasiński Las oddz. 304d, Kołobrzeski Las 15a,f – pobocze drogi gruntowej, grąd na N od torfowiska w Kukini oddz. 62A,
140. *Cymbalaria muralis* – cymbalaria murowa – bardzo rzadki - przydroża - Kołobrzeski Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi żwirowej do dębu Warcisław,
141. *Cynosurus cristatus* – grzebieńnica pospolita – bardzo rzadki - świeże łąki i pastwiska; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – łąka przy oczku XXXIII (Gwizd),
142. *Dactylis glomerata* – kupkówka pospolita – pospolity - ścieżki leśne; otoczenie ocz. wod. i śródpolnych zagłębień bezodpływowych; pobocza dróg - pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, park na wydmach w Ustroniu Morskim, okolice oczek nr: II – Melechowo, XII – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XXVII-na E od Łasina Koszalińskiego, droga polna z Łasina do Weniotowa,
143. *Dactylorhiza incarnata* – kukulka krwista – bardzo rzadki – podmokłe łąki - podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu 100 m na W od Sianożęt, - N od polnej drogi do Bagicza,
144. *Dactylorhiza maculata* – kukulka plamista – bardzo rzadki – łąki - podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu ok. 100 m na W od Sianożęt - N od polnej drogi do Bagicza,
145. *Daucus carota* – marchew zwyczajna – bardzo częsty – pobocza dróg, ugory – Kukinka - pobocze drogi w okolicach oczka III, ugor przy wyrobisku na NE od Kukinki, pobocze drogi gruntowej do oczka XX, droga z Rusowa do lasu, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza,
146. *Deschampsia caespitosa* – śmialek darniowy – bardzo częsty - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; pastwiska na torfowiskach niskich i przejściowych; grądy; łągi, - Łasiński Las oddz. 304d, Kołobrzeski Las oddz. 39a – oles kępowy, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, okolice oczek nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, VII – Kukinia, IX, X – na W od Rusowa, XIII, XV – Rusowo, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XXI – Ustronie Morskie, XXXII - na S od Gwizdu, droga polna z Łasina do Weniotowa, łąka na N od drogi polnej z Sianożęt do Bagicza,
147. *Deschampsia flexuosa* – śmialek pogięty – pospolity - monokultury sosnowe i dębowe; brzeziny bagienne; lasy brzożowo-dębowe, buczyny; przydroża - las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, Kołobrzeski Las-droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeski Las – oddz. 19f – świerczyna, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Łasiński Las oddz. 305 – las mieszany z dominacją brzozy, brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, torfowisko w Kukini,
148. *Descurainia sophia* – stulicha psia – rozproszony – przypłocia; przychacia; nieużytki – Rusowo kolonie, Ustronie Morskie – kolonie, Gwizd,
149. *Dipsacus sylvestris* – szczeń pospolita – bardzo rzadki – pobocza dróg - pobocze drogi betonowej w Rusowie (w kierunku wysypiska),
150. *Dryopteris carthusiana* – narecznica krótkoostna – częsty - bory sosnowe; brzeziny bagienne; łągi i olsy – Kołobrzeski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, okolice oczka nr XI – na W od Rusowa,
151. *Dryopteris dilatata* – narecznica szerokolistna – rozproszony – olesy, niskie grądy – mokradło śródleśne oddz. leśny 305, Kołobrzeski Las oddz. 39a – oles kępowy, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles,
152. *Dryopteris filix-mas* – narecznica samcza – rozproszony – parki; lasy - okolice stawu w parku podworskim w Rusowie, las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, mokradło śródleśne oddz. leśny 305, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, Kołobrzeski Las - droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy,
153. *Echinochloa crus-galli* – chwastnica jednostronna – rozproszony – ugory, przydroża – Kukinka - ugor w pobliżu wyschniętego oczka, ścieżka przy polu w okolicach oczka XXI, staw w oddz. 14f Kołobrzeski Las, okolice oczka VI – Kukinia,
154. *Echium vulgare* – żmijowiec zwyczajny – częsty - przydroża; przytorza; nieużytki – gruzowisko przy budynku militarnym na lotnisku w Bagiczu, przychacia w Rusowie, Gwizdzie, Ustroniu Morskim,
155. *Eleocharis palustris* – ponikło błotne – rozproszony - wyrobiska, młaki, wilgotne zagłębienia, oczka wodne, - wyrobisko przy wysypisku śmieci na NE od Kukinki, młaka przy oczku XX, okolice oczek nr: IV – na W od Kukinii, IX – na W od Rusowa, XX, XXIII, XXIV, XXV – Ustronie Morskie, XXIX, XXX, XXXIII – na S od Gwizdu, podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu, na N od polnej drogi ok. 100 m od Sianożęt, wyschnięte oczko na łąkach m/polną drogą a morzem, oczko na torfowisku k/Bagicza – brzeg,

156. *Elodea canadensis* – moczarka kanadyjska – częsty – wyrobiska, stawy, oczka wodne - wyrobiska koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, stawy na N od wysypiska – Gwizd, oczko przyleśne na SE od Gwizdu, oczka nr: XX – Ustronie Morskie, XXIX, XXXIII – na S od Gwizdu, oczko na torfowisku k/Bagicza,
157. *Elymus arenarius* – wydmuchrzyca piaszkowa – rozproszony - wydmy białe, klify - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, roślinność inicjalna wydmy u nasady klifu m. Sianożęty a Ustroniem Morskim, wydma k/lotniska w Bagiczu,
158. *Epilobium adenocaulon* – wierzbownica gruczołowata – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; lasy bagienne – oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), okolice oczek nr: III – na S od Melechowa, VI – Kukinia, X – na W od Rusowa, XVIII – Rusowo, XX – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXII, XXXIII – na S od Gwizdu,
159. *Epilobium hirsutum* – wierzbownica kosmata – częsty – rowy, stawy, łąki - rów przy odwodnionym oczku wodnym na E od Rusowa, staw w parku podworskim w Rusowie, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, Kołobrzeski Las oddz. 23c – buczyna, pobocze drogi z płyt, okolice oczek nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, III – na S od Melechowa, VII – Kukinia, IX – na W od Rusowa, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII – Rusowo, XIX – na od Ustronia Morskiego, XX, XXII, XXIII – Ustronie Morskie, XXXIII – na S od Gwizdu, łąki na E od drogi do morza: rów (Sianożęty),
160. *Epilobium montanum* – wierzbownica górską – bardzo rzadki – buczyny - park nadmorski w Ustroniu Morskim, Kołobrzeski Las oddz. 14f – buczyna nad stawem,
161. *Epilobium palustre* – wierzbownica błotna – rzadki – stawy, zagłębienia bezodpływowe - stawy na N od wysypiska – Gwizd, podmokłe zagłębienia bezodpływowe przy stawie rybnym na E od ul. Kolejowej w Ustroniu Morskim, oczko przyleśne na SE od Gwizdu, oczka nr: II – Melechowo, XXI – Ustronie Morskie,
162. *Epilobium parviflorum* – wierzbownica drobnokwiatowa – rozproszony – stawy, lasy, łąki - stawy na N od wysypiska – Gwizd, Kołobrzeski Las oddz. 39a – oles kępowy, oczka nr: IV – na W od Kukini, VII, VIII – Kukinia, Łasińskie Łąki pod Weniotowem,
163. *Epilobium tetragonum* – wierzbownica czteroboczna – bardzo rzadki – brzegi oczek wodnych - Kukinka – oczko wodne III,
164. *Epipactis atrorubens* – kruszczyk rdzawoczerwony – bardzo rzadki – pomorskie lasy mieszane – pomorski las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego,
165. *Epipactis helleborine* – kruszczyk szerokolistny – częsty - przydroże, buczyny - Kukinia-skarpa pod topolami w drodze do oczka VIII, skraj lasu przy granicy gminy na SE od Gwizdu, Łasiński Las oddz. 304d (licznice), buczyna oddz. leśny 311h, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeski Las oddz. 21h – pobocze drogi betonowej (licznice), Kołobrzeski Las oddz. 19d – skraj lasu (licznice), Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, Kołobrzeski Las oddz. 18h – pobocze drogi betonowej, Kołobrzeski Las oddz. 38a,b – buczyna, Kołobrzeski Las – buczyna przy drodze oddz. 14b/c, Kołobrzeski Las – buczyna, przy drodze od oddz. 27a, Kołobrzeski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, gruzowisko przy budynku militarnym na lotnisku w Bagiczu, oczko na torfowisku k/Bagicza – brzeg, grąd na N od torfowiska w Kukini, zwirownia na E od Rusowa,
166. *Equisetum arvense* – skrzyp polny – częsty – uprawy, wyrobiska, ugory – Kukinia - uprawy rzepaku w drodze do oczka IX, wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, okolice oczek nr: III – na S od Melechowa, XI – na W od Rusowa, XXIV – Ustronie Morskie, Rusowo-przydroże, Łasińskie Łąki pod Weniotowem,
167. *Equisetum fluviatile* – skrzyp bagienny – rozproszony – rowy, wyrobiska, oczka wodne - rów przy odwodnionym oczku na S od Rusowa, wyrobisko przy wysypisku śmieci na NE od Kukinki, okolice oczek nr: IV – na W od Kukini, XII – na W od Rusowa, XV – Rusowo, XXVI – Łasin Koszaliński, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXIX – na W od Gwizdu, XXX – na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu, XXXIII – na S od Gwizdu, łąki na E od drogi do morza: rów (Sianożęty), oczko na torfowisku k/Bagicza – brzeg,
168. *Equisetum hyemale* – skrzyp zimowy – bardzo rzadki - wydmy przy klifie - wydma k/lotniska w Bagiczu (łany),
169. *Equisetum palustre* – skrzyp błotny – częsty - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; brzegi rzek; wilgotne łąki i pastwiska; młaki – Leśniewo – oczko wodne II, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), okolice oczek nr: II – Melechowo, IX – na W od Rusowa, XV – Rusowo, XXI, XXV – Ustronie Morskie, XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXIII – na S od Gwizdu,
170. *Equisetum sylvaticum* – skrzyp leśny – rozproszony - buczyny; olsy; pobocza dróg - pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, mokradło śródlasne oddz. leśny 305 (licznice), oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, Kołobrzeski Las-droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeski Las oddz. 20f, Kołobrzeski Las – oddz. 19f – świerczyna, Kołobrzeski Las – oddz. 37f – świerczyna, Kołobrzeski Las oddz. 38a,b – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 15a – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 23c – buczyna, pobocze drogi z płyt, Kołobrzeski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, Kołobrzeski Las oddz. 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 – droga wewnątrz oddziału, grąd na N od torfowiska w Kukini,
171. *Erica tetralix* – wrzosiec bagienny – rzadki - brzeziny bagienne – torfowisko kopułowe na N od Kukinii (Jasnowski M., Jasnowska J. 1979) – brak, Rusowo 1 km na E (Jasnowski M., Jasnowska J. 1979) – brak,
172. *Erigeron acer* – przymiotno ostre – rzadki - wyrobiska zwirowni; nieużytki; przydroża; nieużytki – Łasińskie Łąki pod Weniotowem, zwirownia na E od Rusowa,
173. *Eriophorum angustifolium* – welnianka wąskolistna – bardzo rzadki – torfowiska – tofowisko mszarne na E od Rusowa,

174. *Eriophorum vaginatum* – welnianka pochwowata – bardzo rzadki – torfowiska - tofowisko mszarne na E od Rusowa,
175. *Erodium cicutarium* – iglica pospolita – częsty - uprawy zbożowe; ugory; nieużytki; przydroża; przychacia – pole przy zwirowni na E od Rusowa – uprawy jęczmienia, uprawy wokół Kukini, Gwizdu, przychacia w Ustroniu Morskim,
176. *Euonymus europaeus* – trzmielina zwyczajna – rozproszony - grądy; zarośla; parki, pobocza dróg - pobocze drogi na E od przejazdu kolejowego w Gwińdzie, skraj lasu przy granicy gminy na SE od Gwizdu, park w Ustroniu Morskim, pobocze drogi w parku w Rusowie, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzeski Las oddz. 20f,
177. *Eupatorium cannabinum* – sadziec konopiasty – rozproszony – pastwiska, rowy - Rusowo-droga na Gęskowo (pastwisko), rów na łące na W od Bagicza, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k, l – łęg jesionowy,
178. *Euphorbia cyparissias* – wilczomlec sosnka – bardzo rzadki – miejsca piaszczyste – brzeg lasu w Ustroniu Morskim,
179. *Euphorbia esula* – wilczomlec lancetowaty – bardzo rzadki – miejsca piaszczyste - zwirownia na E od Rusowa,
180. *Euphorbia helioscopia* – wilczomlec obrotowy – częsty - uprawy zbożowe – łąka przy drodze na lotnisko w Bagiczu, uprawy wokół Kukini, Gwizdu, Rusowa,
181. *Fagus sylvatica* – buk zwyczajny – bardzo częsty - buczyny; grądy; parki - las bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, park nadmorski w Ustroniu Morskim, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzeski Las-droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeski Las – oddz. 19f – świerczyna, Kołobrzeski Las oddz. 53a – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 38a, b – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 3k – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 15a – buczyna, Kołobrzeski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 – przydroże,
182. *Fagus sylvatica „Atropunicea”* – buk zwyczajny w odmianie czerwonołistej – bardzo rzadki – parki – park w Rusowie,
183. *Fallopia convolvulus* – rdestówka powojowata – częsty – pola, uprawy zbóż - Kukinia pole, uprawy owsa przy oczku XXVI, uprawy zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, uprawa zboża przy oczku XXII, okolice oczka nr VI – Kukinia, uprawy wokół Rusowa,
184. *Fallopia dumetorum* – rdestówka zaroślowa – rzadki – zarośla, skraje lasów, pobocza dróg - pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, Kołobrzeski Las oddz. 39a – pobocze drogi z płyt betonowych,
185. *Festuca arundinacea* – kostrzewa trzcinowa – rzadki – wyschnięte oczka wodne - wyschnięte oczko na E od Rusowa, droga polna z Łasina do Weniotowa,
186. *Festuca duriuscula* – kostrzewa szczecińska – rzadki – wydmy, klify - roślinność inicjalna wydmy u nasady klifu, wydma k/lotniska w Bagiczu,
187. *Festuca gigantea* – kostrzewa leśna – rozproszony – zarośla, parki, lasy - zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, okolice stawu w parku podworskim w Rusowie, las bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, park nadmorski w Ustroniu Morskim, Kołobrzeski Las oddz. 38a, b – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 14d – buczyna, Kołobrzeski Las - buczyna przy drodze oddz. 14b/c, oles oddz. 332 b, d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k, l – łęg jesionowy,
188. *Festuca ovina* – kostrzewa owcza – bardzo rzadki - wyrobiska zwirowni – zwirownia na E od Rusowa,
189. *Festuca pratensis* – kostrzewa łąkowa – rozproszony - łąki na torfowiskach niskich i przejściowych; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – okolice oczka nr I – Sianożęty, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
190. *Festuca rubra* – kostrzewa czerwona – rozproszony – klify, ugory - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt, okolice oczka nr XXI – Ustronie Morskie,
191. *Ficaria verna* – ziarnopłon wiosenny – częsty – wilgotne lasy liściaste, zarośla - kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu, Łasiński Las (grąd) obrzeża oddz. 311, oddz. 311c/d, zarośla przydrożne w Kukinii, Rusowo - park, Kołobrzeski Las oddz. 20b/c, 4 k, n, h,
192. *Filago arvensis* – nicennica polna – bardzo rzadki - ugory – okolice oczka nr XIV – N od Rusowa,
193. *Filipendula ulmaria* – wiązówka błotna – częsty – rowy, pobocza dróg, obrzeża lasów, oczka wodne - rów na pastwisku na S od Rusowa, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, rów na obrzeżach oddz. 311 Rusowo, pobocze drogi w parku w Rusowie, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, oles oddz. 332 b, d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k, l – łęg jesionowy, oczka nr: XX, XXV – Ustronie Morskie, Kołobrzeski Las oddz. 20a, łąki na E od drogi do morza: rów (Sianożęty), łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
194. *Fragaria vesca* – poziomka pospolita – rozproszony – miejsca piaszczyste i nasłonecznione – zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, pobocze drogi w parku w Rusowie, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Rusowo – park,
195. *Fragaria xananassa* – truskawka – rzadki - dziczący z uprawy – parki - park podworski w Rusowie,
196. *Frangula alnus* – kruszyna pospolita – pospolity - monokultury i młodniki sosnowe; lasy bagienne; łożowisko na torfowisku przejściowym; – mokradło śródlądowe oddz. leśny 305, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, Kołobrzeski Las-droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 21h – brzezina (licznie w warstwie b), Kołobrzeski Las oddz. 53a

- buczyna, Kołobrzeki Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi zwirowej od dębu Warcisław, Kołobrzeki Las – oddz. 37f – świerczyna, Kołobrzeki Las oddz. 3j, Kołobrzeki Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże, oles oddz. 332 b,d– na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 305 – las mieszany z dominacją brzozy (licznie), Kołobrzeki Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, las przy zjeździe do Łasina, oczko na pastwisku k/torfowiska w Kukini, tofowisko mszarne na E od Rusowa,
197. *Fraxinus excelsior* – jesion wyniosły – częsty – zarośla przydrożne, parki, łęgi, olesy - zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, park podworski w Rusowie, Łasiński Las oddz. 304d, park nadmorski w Ustroniu Morskim, mokradło śródlądowe oddz. leśny 311h Rusowo, oddział 20d – pobocze drogi –Bagicz, Kołobrzeki Las oddz. 39a – oles kępowy, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 – łęg, Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, oles m. Sianożętami a Bagiczem (za buczyną na klifie), Kołobrzeki Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeki Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles, okolice oczek nr: V, VII – Kukinia, X, XI, XII – W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, XVII – Rusowo, na E granicy gminy (Łasin),
198. *Fumaria officinalis* – dymnica pospolita – rzadki – miejsca ruderalne – gruzowisko przy budynku militarnym na lotnisku w Bagiczu, uprawy rzepaku w okolicach Kukinki,
199. *Gagea lutea* – zioło żółta – częsty – wilgotne lasy liściaste i zarośla – Rusowo – park, Kołobrzeki Las m.in. oddz. 20c/b, 4l, Łasiński Las obrzeża oddz. 311j, 311c/d,
200. *Gagea spathacea* – zioło pochwołistna – bardzo rzadki – buczyny – Kołobrzeki Las oddz. 20c/b, 20a,
201. *Galanthus nivalis* – śnieżyczka przebiśnieg – rzadki – stare cmentarze, parki – Rusowo – park, kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu, zdziczały na cmentarzu w Ustroniu Morskim
202. *Galeobdolon luteum* – gajowiec żółty – rozproszony - buczyny; grądy; parki wiejskie - lasy bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, Kołobrzeki Las oddz. 14d- buczyna, Kołobrzeki Las oddz. 15a - buczyna, Kołobrzeki Las oddz. 14f - buczyna nad stawem, Kołobrzeki Las oddz. 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), przy drodze na granicy gminy, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Łasiński Las oddz. 4p, Kołobrzeki Las oddz. 20c/b, 20f, Łasiński Las-obrzeża oddziału 311j, grąd na N od torfowiska w Kukini,
203. *Galeopsis bifida* – poziewnik dwudzielny – rozproszony – uprawy zbóż, uprawa zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, Łasiński Las oddz. 304d, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), okolice oczka nr VI – Kukinia,
204. *Galeopsis pubescens* – poziewnik miękkowłosy – bardzo rzadki - buczyny – Kołobrzeki Las oddz. 14h – przy drodze nad stawem,
205. *Galeopsis speciosa* – poziewnik pstry – rozproszony – pastwiska, uprawy zbóż - zagłębienie z wyschniętym oczkiem wodnym na końcu Rusowa, uprawa zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, okolice oczka nr XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, ugor przy torfowisku w Kukini,
206. *Galeopsis tetrahit* – poziewnik szorstki – rozproszony - buczyny; skraje lasu; uprawy zbożowe – Łasiński Las oddz. 311 – droga wewnątrz oddziału, ugor przy torfowisku w Kukini, uprawy wokół Kukinki,
207. *Galinsoga ciliata* – żółtlica włochata – rozproszony – uprawy rzepaku – Kukinia - uprawy rzepaku w drodze do oczka IX, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, okolice oczka nr V – Kukinia,
208. *Galinsoga parviflora* – żółtlica drobnokwiatowa – częsty - uprawy owsa - Kukinia-uprawy owsa w okolicach oczka VI, uprawy wokół Rusowa, Ustronia Morskiego, Gwizdu,
209. *Galium album* – przytulia biała – częsty – pobocza dróg, Kukinka - pobocze drogi w okolicach oczka III, łąki m. Sianożętami a Bagiczem, zwirownia na E od Rusowa,
210. *Galium aparine* – przytulia czepna – bardzo częsty - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; przychacia; przypłocia; przydroża; brzegi wód; skraje lasów – pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, okolice oczek nr: XIV- na N od Rusowa, XXII – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, Łasińskie Łąki,
211. *Galium odoratum* – przytulia wonna – częsty - buczyny; grądy; przydroża leśne - skraj lasu przy granicy gminy na SE od Gwizdu, Łasiński Las oddz. 304d, las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, park na klifie w Ustroniu Morskim (licznie), buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzeki Las - droga leśna oddz. 20b, Kołobrzeki Las - droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeki Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeki Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeki Las oddz. 51b – pobocze drogi, Kołobrzeki Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzeki Las oddz. 3k - grąd, Kołobrzeki Las oddz. 14f - buczyna nad stawem (b.licznie), Kołobrzeki Las oddz. 3j, Kołobrzeki Las oddz. 26b – buczyna, Kołobrzeki Las oddz. 25a, 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem, duże płaty (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd (licznie), Kołobrzeki Las oddz. 4j – grąd, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt, Kołobrzeki Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeki Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles, grąd na N od torfowiska w Kukini,
212. *Galium palustre* – przytulia błotna – częsty - łęgi; olsy; torfowiska; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – Kołobrzeki Las oddz. 39a – oles kępowy, oles oddz. 332 b,d– na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzeki Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeki Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles, okolice oczek nr: IV – na W od Kukini, VI – Kukinia, XIV – na N od Rusowa, XVI – Rusowo, XXIII – Ustronie Morskie, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXX, XXXIII – na S od Gwizdu, Łasińskie Łąki,

213. *Galium uliginosum* – przytulia bagienna – bardzo rzadki – zbiorowiska szuwarowe; wilgotne łąki – szuwały turzycowe m. Sianożętami a Bagiczem,
214. *Geranium columbinum* – bodziszek gołębi – bardzo rzadki – pola uprawne – uprawa jęczmienia - pole przy grądzie na N od Kukinii,
215. *Geranium molle* – bodziszek kosmaty – rozproszony - przydroża – zwirownia na E od Rusowa, gruzowiska w Bagiczu,
216. *Geranium palustre* – bodziszek błotny – rozproszony – oczka wodne, rowy, pobocza dróg - oczko wodne XI w Rusowie, rów przy odwodnionym oczku na S od Rusowa, pobocze drogi naprzeciwko kościoła w Rusowie, pobocze drogi w parku w Rusowie, okolice oczka XII – na W od Rusowa, łąki na E od drogi do morza (Sianożęty),
217. *Geranium pusillum* – bodziszek drobny – rozproszony - pastwiska; uprawy zbożowe; przydroża; przychacia – pobocze alei drzew w Bagiczu, uprawy wokół Rusowa, Gwizdu,
218. *Geranium pyrenaicum* – bodziszek pirenejski – rozproszony – oczka wodne, pobocza dróg, przypłocia - Kukinia-oczko wodne V, VII, pobocze drogi w Rusowie, oczko wodne nr XI w Rusowie, Rusowo, droga gruntowa na SE od Rusowa, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, pobocze drogi w parku w Rusowie, pastwisko przy drodze ze wsi Kukinia, okolice oczek nr: XI – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, Rusowo-przydroże, przy drodze do działek w Łasinie, droga przy wjeździe do Bagicza, zwirownia na E od Rusowa,
219. *Geranium robertianum* – bodziszek cuchnący – bardzo częsty – zarośla, lasy mieszane - zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, Łasiński Las oddz. 304d, las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, park nadmorski w Ustroniu Morskim, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, oddział 20d – pobocze drogi –Bagicz, Kołobrzeki Las oddz. 20f, Kołobrzeki Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeki Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzeki Las oddz. 19d – skraj lasu, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Kołobrzeki Las oddz. 3k – grąd, Kołobrzeki Las oddz. 14h – na drodze przy stawie, Kołobrzeki Las – pobocze drogi, oddz. 26b, Kołobrzeki Las oddz. 26b – buczyna, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzeki Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeki Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles,
220. *Geum rivale* – kuklik zwisły – rozproszony - łągi; pastwiska na torfowiskach niskich i przejściowych; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – Leśniewo – oczko wodne II, okolice oczka nr II – Melechowo, przydroże w okolicach Melechowskiej Strugi, przy drodze do działek w Łasinie, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
221. *Geum urbanum* – kuklik pospolity – częsty – zarośla, buczyny, olszyny - zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, lasy bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzeki Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeki Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, okolice oczek nr: I – Sianożęty, XI – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa,
222. *Glechoma hederacea* – bluszcz kurdybanek – częsty - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; brzegi rzek; łąki – okolice oczek nr: I –Sianożęty, II – Melechowo, V, VII – Kukinia, XI, XII – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, XVIII – Rusowo, XXIII – Ustronie Morskie, Rusowo-przydroże, Łasińskie Łąki pod Weniotowem,
223. *Glyceria fluitans* – manna jadalna – częsty - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; brzeziny bagienne; olsy - oczko przyleśne na SE od Gwizdu, mokradło śródleśne oddz. leśny 305, Kołobrzeki Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles, oczka nr: I – Sianożęty, IV – na W od Kukinii, V, VI, VII, VIII – Kukinia, X – na W od Rusowa, XIII, XVI, XVII, XVIII – Rusowo, XIV – na N od Rusowa, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI – Ustronie Morskie, XXVII, XVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXX – na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu, XXXII – na S od Gwizdu,
224. *Glyceria maxima* – manna mielec – rozproszony – rowy, stawy - rów na SE od Rusowa (do brzeziny), staw w parku podworskim w Rusowie, staw w oddz. 14f, oczka nr: XI, XII – na W od Rusowa, XV, XVI – Rusowo, XXV – Ustronie Morskie, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, oczko leśne w Gwińdzie,
225. *Gnaphalium sylvaticum* – szarota leśna – rozproszony – ugory - ugor przy wyrobisku na NE od Kukinki, zwirownia na E od Rusowa,
226. *Gnaphalium uliginosum* – szarota błotna – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; wilgotne przydroża; uprawy zbożowe – oczka nr: III – na S od Melechowa, V – Kukinia, IX – na W od Rusowa, XVI – Rusowo, XXIV – Ustronie Morskie, uprawy przy koloni Rusowo,
227. *Hedera helix* – bluszcz pospolity – rozproszony – lasy, parki - Kołobrzeki Las - droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeki Las oddz. 20d, 19f – buczyna (kwitnie i owocuje), Kołobrzeki Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeki Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzeki Las oddz. 3k – grąd, Kołobrzeki Las - buczyna przy drodze oddz. 14b/c, Kołobrzeki Las oddz. 3j, Kołobrzeki Las oddz. 2i – buczyna, Kołobrzeki Las oddz. 26b – buczyna (nielicznie), Kołobrzeki Las oddz. 25a, 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzeki Las oddz. 5 n, 4 k,l – lęg jesionowy, Kołobrzeki Las oddz. 4j – grąd, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt (do 8 m), Kołobrzeki Las oddz. 15 f,g – oles, Łasiński Las oddz. 311 c/d, zjazd przy Melechowskiej Strudze, cmentarz w Rusowie,
228. *Helichrysum arenarium* – kocanki piaszkowe – bardzo rzadki – miejsca piaszczyste, wyrobiska zwirowni – tyczkowina na klifie przy granicy gminy, zwirownia na E od Rusowa,
229. *Hepatica nobilis* – przylaszczka pospolita – lasy – bardzo rzadki - Kołobrzeki Las – buczyna oddz. 4l,

230. *Heracleum mantegazzianum* – barszcz mantegazyjski – rzadki – zadrzewienia śródpolne, pobocza dróg – Kukinia - okolice oczka IX, obrzeże zagłębienia śródpolnego na E od Rusowa, pobocze drogi na E od przejazdu kolejowego w Gwińdzie, droga z Rusowa do Łasińskiego Lasu, obrzeże grądu na N od Kukinii,
231. *Heracleum sphondylium* – barszcz zwyczajny – częsty - świeże łąki; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; pobocza dróg; bory bażynowe - pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, oczka wodne nr: I – Sianożęty, VII – Kukinia, XI – na W od Rusowa, Łasińskie Łąki,
232. *Hesperis matronalis* – wieczornik damski – rzadki – uprawiany i dziczały, zarośla – zarośla przy drodze na E granicy gminy (Weniotowo), gruzowisko przy budynku militarnym na lotnisku w Bagiczu,
233. *Hieracium pilosella* – jastrzębiec kosmaczek – rzadki - wyrobiska żwirowni; młodniki sosnowe - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, żwirownia na E od Rusowa,
234. *Hieracium sabaudum* – jastrzębiec sabaudzki – częsty - pobocze drogi, przydroże, lasy, zarośla – Kukinka - pobocze drogi w okolicy oczka III, skarpa pod topolami w drodze do oczka VIII, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzski Las-droga leśna oddz. 20b, Kołobrzski Las-droga leśna oddz. 20c, Kołobrzski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzski Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzski Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 – droga wewnątrz oddziału, okolice oczka nr: XIV – na N od Rusowa,
235. *Hieracium umbellatum* – jastrzębiec baldaszkowaty – rozproszony – pobocza dróg - pobocze drogi na E od Rusowa (w drodze do wyschniętego oczka),
236. *Hieracium umbellatum* var. *linariifolium* – jastrzębiec baldaszkowaty – częsty – wydmy - las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, tyczkowina na klifie przy granicy gminy, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt,
237. *Hieracium vulgatum* – jastrzębiec zwyczajny – rzadki - lasy, zarośla - oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, pobocze alei drzew w Bagiczu, żwirownia na E od Rusowa,
238. *Hippophaë rhamnoides* – rokitnik zwyczajny – bardzo rzadki – lasy i zarośla na zapleczu klifu – pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach przy polance śródleśnej),
239. *Hippuris vulgaris* – przętka pospolita – bardzo rzadki – brzegi wód - staw w oddz. 14f,
240. *Holcus lanatus* – kłosówka welnista – bardzo częsty – łąki, wyrobiska, oczka śródpolne - łąka w pobliżu rowu na SE od Rusowa, wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, okolice oczek nr: VII, VIII – Kukinia, XVII – Rusowo, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX, XXI, XXV – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXI, XXXIII – na S od Gwizdu,
241. *Holcus mollis* – kłosówka miękka – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – oczka nr: VIII – Kukinia, XXXI, XXXIII – na S od Gwizdu, Łasińskie Łąki,
242. *Honckenya peploides* – honkenia piaszkowa – rzadki - wydmy białe – roślinność inicjalna wydmy u nasady klifu, wydma k/lotniska w Bagiczu, wydmy u nasady klifu 0,8 km na W od Sianożęt (licznie),
243. *Hottonia palustris* – okrzęznica bagienna – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – mokradło śródleśne oddz. 62a – Kukinia, oczka nr: XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXX, XXXI – na S od Gwizdu,
244. *Humulus lupulus* – chmiel zwyczajny – rozproszony – zarośla na brzegach lasów - zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, Kołobrzski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, Łasińskie Łąki,
245. *Hydrocharis morsus-ranae* – żabiściek pływający – rzadki - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; stawy – staw w oddz. 14f, dystroficzne jezioro przy torfowisku mszarnym na E od Rusowa,
246. *Hypericum humifusum* – dziurawiec rozesłany – bardzo rzadki - ścieżki i przydroża leśne – Kołobrzski Las oddz. 51b – na drodze żwirowej do dębu Warcisław, Łasiński Las oddz. 311 – droga wewnątrz oddziału,
247. *Hypericum maculatum* – dziurawiec czteroboczny – rozproszony - brzegi rowów, łąki, zarośla, skraje lasów - rów na obrzeżach oddz. 311 Rusowo, Kołobrzski Las oddz. 20i – przydroże, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
248. *Hypericum perforatum* – dziurawiec zwyczajny – częsty – pobocza dróg, ugory - Kukinka-pobocze drogi w okolicach oczka III, ugor przy wyrobisku na NE od Kukinki, pobocze drogi gruntowej do oczka XX, droga z Rusowa do lasu, Łasińskie Łąki pod Weniotowem, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
249. *Hypericum tetrapetrum* – dziurawiec skrzydełkowaty – bardzo rzadki – ugory, lasy, łąki - ugor przy wyrobisku na NE od Kukinki, Kołobrzski Las – oddz. 19f – monokultura świerkowa, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
250. *Hypochoeris radicata* – prosienicznik szorstki – rozproszony – parki, lasy łąki, wyrobiska żwirowni; przydroża - park na klifie w Ustroniu Morskim, okolice oczka nr IV – W od Kukinii, Łasińskie Łąki pod Weniotowem, żwirownia na E od Rusowa,
251. *Impatiens glandulifera* – niecierpek gruczołowaty – bardzo rzadki – przychacia - Rusowo,
252. *Impatiens noli-tangere* – niecierpek pospolity – rozproszony - łęgi, olesy - Łasiński Las oddz. 304d, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy)

253. *Impatiens parviflora* – niecierpek drobnokwiatowy – częsty - przydroża leśne; buczyny; monokultury dębowe; brzeziny bagienne - las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, park nadmorski w Ustroniu Morskim (dominuje w runie), pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, Kołobrzęski Las 15a,f – pobocze drogi gruntowej, Kołobrzęski Las oddz. 2i – buczyna, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Kołobrzęski Las oddz. 4j – grąd, oles m. Sianożętami a Bagiczem (za buczyną na klifie), okolice oczka nr: XXII – Ustronie Morskie, las przy zjeździe do Łasina, grąd na N od torfowiska w Kukini,
254. *Iris pseudacorus* – kosaciec żółty – częsty – rowy, oczka wodne - rów na SE od Rusowa (do brzeziny), wyschnięte oczko przy wyrobisku na NE od Kukinki, mokradło śródlęne oddz. leśny 305 Rusowo, mokradło śródlęne oddz. leśny 311h Rusowo, mokradło oddz. 20c – Kołobrzęski Las, Kołobrzęski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzęski Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzęski Las oddz. 39a – oles kępowy, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), oles m. Sianożętami a Bagiczem (za buczyną na klifie), Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzęski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, oczka nr: II – Melechowo, VI – Kukinia, IX, XII – na W od Rusowa, XV – Rusowo, XXII – Ustronie Morskie, XXX, – na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu, Łasińskie Łąki, oczko na torfowisku k/Bagicza – brzeg, oczko na pastwisku k/torfowiska w Kukini,
255. *Juglans regia* – orzech szary – parki – rzadki – park w Rusowie,
256. *Juncus articulatus* – sit członowaty – częsty – wyrobiska, młaki , oczka wodne – wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, młaka przy oczku XX, Kołobrzęski Las oddz. 19f – pobocze drogi, okolice oczek nr: IV – na W od Kukini, VII – Kukinia, X – na W od Rusowa, XIII, XVI – Rusowo, XXIV – Ustronie Morskie, XXIX, XXX, XXXIII – na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu, wyschnięte oczko na łąkach m/polną drogą a morzem,
257. *Juncus bufonius* – sit dwudzielny – rzadki – oczka wodne - na W od Rusowa, XXIV – Ustronie Morskie, XXVII - na E od Łasina Koszalińskiego, XXXI – na E od Gwizdu,
258. *Juncus compressus* – sit ściśnięty – rzadki - wilgotne łąki; młaki – oczka nr: IV – na W od Kukini, VII – Kukinia, XX – Ustronie Morskie,
259. *Juncus conglomeratus* – sit skupiony – rozproszony – wyrobiska; łąki - wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, Łasińskie Łąki, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza, podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu, na N od polnej drogi, łąka na N od drogi polnej z Sianożęt do Bagicza,
260. *Juncus effusus* – sit rozpierzchły – pospolity - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; brzegi rzek; brzegi i groble stawów rybnych; łożowisko na torfowisku przejściowym; zdegradowane torfowiska; łęgi; brzeziny bagienne; wilgotniejsze fragmenty buczyn; ścieżki i przydroża leśne; wilgotne łąki; wilgotne przydroża – mokradło śródlęne oddz. leśny 305, Kołobrzęski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzęski Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi żwirowej od dębu Warcisław, Kołobrzęski Las oddz. 39a – oles kępowy, Kukinka – ugor przy oczku III, Kukinia – oczko wodne IV, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzęski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, oczka nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, III – na S od Melechowa, VI, VII, VIII – Kukinia, IX, X, XIII – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, XV, XVI, XVII, XVIII – Rusowo, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX, XXI, XXV, XXVI – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII – na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu, Łasińskie Łąki,
261. *Juncus infelix* – sit siny – bardzo rzadki – brzegi rowów, mokradła - rów z wodą wokół torfowiska przy drodze do lasu ze wsi Kukinia (brzeziny),
262. *Juncus tenuis* – sit chudy – rozproszony - przydroża leśne, zarośla – Kołobrzęski Las oddz. 51 g – pobocze drogi, Kołobrzęski Las – droga między oddziałem 14 i 15,
263. *Juniperus communis* – jałowiec pospolity – bardzo rzadki – lasy i zarośla - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego,
264. *Knautia arvensis* – świerzbica polna – rozproszony - przydroża – pobocze drogi z Rusowa do Stochamina (tyczkowina sosnowa), pobocze drogi Ustronie Morskie-Sianożęty,
265. *Lactuca serriola* – sałata kompasowa – rozproszony – pobocza dróg – Kukinia - okolice oczka VII,
266. *Lamium album* – jasnota biała – rozproszony – nieużytki; przychacia; przypłocia; parki – przydroże w Rusowie, Kukinii, park w Rusowie, Ustronie Morskie, przychacia w Gwizdzie,
267. *Lamium amplexicaule* – jasnota różowa – bardzo rzadki – przydroża – Rusowo-przydroże,
268. *Lamium maculatum* – jasnota plamista – rozproszony – wilgotne lasy; przydroża – pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzęski Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzęski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles,
269. *Lamium purpureum* – jasnota purpurowa – częsty – uprawy zbożowe, lasy mieszane - uprawa zboża przy stawach na N od wysypiska - Gwizdu, las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, uprawy wokół Rusowa, Kukini,
270. *Lapsana communis* – łoczyga pospolita – rozproszony- pobocza dróg, park - pobocze drogi w Rusowie, skraj lasu przy granicy gminy na SE od Gwizdu, park na wydmach w Ustroniu Morskim,
271. *Larix decidua* – modrzew europejski – rozproszony - lasy - przydroża na granicy gminy na SE od Gwizdu, park na wydmach w Ustroniu Morskim, Kołobrzęski Las oddz. 53a – buczyna, Kołobrzęski Las oddz. 3k - grąd, Kołobrzęski Las oddz. 3j (120 lat, 35 m wys.), Kołobrzęski Las oddz. 25a, 26b – buczyna (warstwa c), Łasiński Las oddz. 311 – przydroże,

272. *Larix leptolepis* – modrzew japoński – rozproszony - lasy – oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzesci Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzesci Las 15a,f – pobocze drogi gruntowej, Łasiński Las oddz. 311 c/d,
273. *Lathraea squamaria* – luskiewnik różowy – bardzo rzadki - oddział 20d – obrzeże Kołobrzesciego Lasu,
274. *Lathyrus pratensis* – groszek łąkowy – rozproszony – okolice oczek wodnych, pobocza dróg, łąki - wyschnięte oczko przy wyrobisku na NE od Kukinki, pobocze drogi gruntowej do oczka XX, okolica oczka nr XX – Ustronie Morskie, przy drodze do działek w Łasinie, łąki na E od drogi do morza: (Sianożęty), łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
275. *Lemna gibba* – rzęsa garbata – bardzo rzadki – rowy, oczka – rów na SE od Rusowa wokół torfowiska, oczko wodne nr XIX – na S od Gwizdu,
276. *Lemna minor* – rzęsa drobna – pospolity – rowy, stawy, wyrobiska - rów przy odwodnionym oczku na S od Rusowa, staw w parku podworskim w Rusowie, wyrobisko przy wysypisku śmieci na NE od Kukinki, oczko przyłesne na SE od Gwizdu, oczka nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, III – na S od Melechowa, V, VI, VIII – Kukinia, IX, X, XI, XII – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, XV, XVII, XVIII – Rusowo, XX, XXI, XXV, XXVI – Ustronie Morskie, XXVII, XVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII – na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu,
277. *Lemna trisulca* – rzęsa trójrowkowa – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; stawy; rowy - oczko przyłesne na SE od Gwizdu, staw w oddz. 14f, Ustronie Morskie – oczko wodne XXI, oczka nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, VIII – Kukinia, XI – na W od Rusowa, XVII – Rusowo, XX, XXIV, XXV, XXVI – Ustronie Morskie, XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXI – na E od Gwizdu,
278. *Leontodon autumnalis* – brodawnik jesienny – rozproszony - łąki; przydroża – okolice oczek nr: IV – na W od Kukini, V – Kukinia, X – na W od Rusowa, Łasińskie Łąki pod Weniotowem,
279. *Leucanthemum vulgare* – jastrun właściwy – rzadki - świeże łąki – łąka na skraju lasu blisko ocz. wod. nr XXI, łąki przy drodze polnej z Sianożęt do Bagicza,
280. *Leucocorydium vernum* – śnieżyca wiosenna – bardzo rzadki – zarośla, parki, uprawiana, dziczejąca – Rusowo - przypłocie przy parku, Rusowo- przydroże, kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu,
281. *Ligustrum vulgare* – ligustr pospolity – rozproszony - zarośla śródpolne, klify - zarośla na pastwisku w drodze do oczka XIV – Rusowo, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, okolice oczka nr XIII – Rusowo,
282. *Lilium bulbiferum* – lilija bulwkowa – bardzo rzadki – uprawiana i dziczyła – droga do działek w Łasinie przy E granicy gminy,
283. *Liliodendron tulipifera* – tulipanowiec amerykański – parki - park w Rusowie (Kownas, Sienicka 1952) - brak
284. *Linaria vulgaris* – linica pospolita – rozproszony – pobocza dróg - pobocze drogi gruntowej w Rusowie przy stawie rybnym, pobocze drogi na E od przejazdu kolejowego w Gwizdzie, czyżnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu,
285. *Lolium perenne* – życica trwała – pospolity – przydroża, ścieżka przy polu w okolicach oczka XXI, pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, okolice oczka nr I - Sianożęty, Łasińskie Łąki, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
286. *Lonicera periclymenum* – wiciokrzew pomorski – częsty - parki, buczyny, grądy, pobocza dróg - lasek bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego (b. liczny), zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, czyżnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzesci Las-droga leśna oddz. 20c, Kołobrzesci Las – oddz. 19f – świerczyna, Kołobrzesci Las oddz. 38c – buczyna, Kołobrzesci Las oddz. 53a – buczyna, Kołobrzesci Las oddz. 39a – oles kępowy, Kołobrzesci Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzesci Las oddz. 14d - buczyna, Kołobrzesci Las oddz. 3j, Kołobrzesci Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 305 – las mieszany z dominacją brzozy, brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, Kołobrzesci Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzesci Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, grąd na N od torfowiska w Kukini, obrzeże grądu w Kukini (kwitnie), grąd k/torfowiska mszarnego na E od Rusowa,
287. *Lonicera tatarice* – suchodrzew tatarski – bardzo rzadki – parki – park w Rusowie,
288. *Lonicera xylosteum* – wiciokrzew suchodrzew – rzadki – lasy, parki, zarośla - park nadmorski w Ustroniu Morskim, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach),
289. *Lotus corniculatus* – komonica zwyczajna – rozproszony – pastwiska, murawy, przydroża, zarośla – Kołobrzesci Las oddz. 51b – pobocze drogi żwirowej w kierunku dębu Warcisław, łąki na E od drogi do morza (Sianożęty), zagłębienie na łące na S od drogi do Bagicza,
290. *Lotus uliginosus* – komonica błotna – rozproszony - wyrobiska, oczka, łąki - wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, stawy na N od wysypiska – Gwizd, pobocze drogi w parku w Rusowie, oczka nr: IV – na W od Kukini, VI – Kukinia, X – na W od Rusowa, XXXII – na S od Gwizdu, Łasińskie Łąki,
291. *Lupinus polyphyllus* – lubin trwały – rzadki – dziczejący z uprawy, łąki – Łasińskie Łąki pod Weniotowem, łąki przy drodze polnej z Sianożęt do Bagicza,
292. *Luzula campestris* – kosmatka polna – rozproszony - bory bażynowe – łąki przy drodze polnej z Sianożęt do Bagicza, zagłębienie na łące na S od drogi do Bagicza,
293. *Luzula multiflora* – kosmatka licznokwiatowa – rozproszony – buczyny - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, Kołobrzesci Las oddz. 20d, 19f – buczyna,

294. *Luzula pilosa* – kosmatka owłosiona – rozproszony - buczyny; grądy – Kołobrzęski Las-droga leśna oddz. 20c, Kołobrzęski Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzęski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzęski Las – oddz. 20g, grąd na N od torfowiska w Kukini,
295. *Lychnis flos-cuculi* – firletka poszarpana – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; zbiorowiska szuwarowe; wilgotne łąki – oczko na torfowisku k/Bagicza – brzeg, oczko na pastwisku k/torfowiska w Kukini, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
296. *Lycopus europaeus* – karbienieć pospolity – pospolity – wyrobiska, oczka wodne, szuwały - wyrobisko przy wysypisku śmieci na NE od Kukinki, oddz. leśny 62a brzezina –Kukinia, Kołobrzęski Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzęski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 – droga wewnątrz oddziału, Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzęski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzęski Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles, oczka nr: V – Kukinia, IX, X – na W od Rusowa, XIV –na N od Rusowa, XVI, XVII, XVIII – Rusowo, XX, XXII, XXV – Ustronie Morskie, XXX, XXXii, XXXIII –na S od Gwizdu,
297. *Lysimachia nemorum* – tojeść gajowa – rzadki – wilgotne buczyny - Kołobrzęski Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże i w oddz. 26b, Kołobrzęski Las oddz. 25a, 26b – buczyna,
298. *Lysimachia nummularia* – tojeść rozesłana – rozproszony – zarośla na brzegach lasów, zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, pobocze drogi w parku w Rusowie, Kołobrzęski Las oddz. 19f – pobocze drogi, Kołobrzęski Las oddz. 51b – pobocze drogi zwirowej w kierunku dębu Warcisław, Łasiński Las granica oddz. 306 i 307 (licznie), okolice oczek nr: II – Melechowo, III – na S od Melechowa, IV – na W od Kukini, VIII – Kukinia, XI –na W od Rusowa, XV, XVIII – Rusowo, XXX, XXXII, XXXIII - na S od Gwizdu, na E granicy gminy (Łasin), rów wokół torfowiska w Kukini,
299. *Lysimachia thyrsiflora* – tojeść bukietowa – rzadki – szuwały; olesy – Kołobrzęski Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles,
300. *Lysimachia vulgaris* – tojeść pospolita – bardzo częsty - oczka wodne, wyrobiska, łąki, szuwały - oczko wodne XI w Rusowie, wyrobisko przy wysypisku śmieci na NE od Kukinki, oczko przyleśne na SE od Gwizdu, Kołobrzęski Las oddz. 39a – oles kępowy, oles oddz. 332 b,d– na E od Rusowa (na granicy gminy), brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, okolice oczek nr: XIII – Rusowo, XIV – na N od Rusowa, XXII, XXV – Ustronie Morskie, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, Łasińskie Łąki, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
301. *Lythrum salicaria* – krwawnica pospolita – bardzo częsty – pastwiska, wyrobiska, łąki, szuwały, oczka - zagłębienie z wyschniętym oczkiem na końcu Rusowa, wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, oles oddz. 332 b,d– na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzęski Las oddz. 3i, 2j –100-letni oles, oczka nr: II – Melechowo, VIII – Kukinia, XII – na W od Rusowa, XV – Rusowo, XXII, XXV – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXX - na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu, Łasińskie Łąki,
302. *Maianthemum bifolium* – konwalijka dwulistna – częsty – buczyny, grądy, parki - skraj lasu przy granicy gminy na SE od Gwizdu, Łasiński Las oddz. 304d, park nadmorski w Ustroniu Morskim, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, Kołobrzęski Las - droga leśna oddz. 20c, Kołobrzęski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzęski Las – oddz. 19f – świerczyna, Kołobrzęski Las oddz. 53a – buczyna, Kołobrzęski Las oddz. 39a – oles kępowy, Kołobrzęski Las oddz. 3k - grąd, Kołobrzęski Las oddz. 14f - buczyna nad stawem, Kołobrzęski Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże, Kołobrzęski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 – łęg, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Łasiński Las oddz. 305 – las mieszany z dominacją brzozy, torfowisko w Kukini, grąd k/torfowiska mszarnego na E od Rusowa,
303. *Malus domestica* – jabłoń domowa – rozproszony – zarośla przydrożne – Kukinia - zarośla w drodze do oczka VIII, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu,
304. *Malva alcea* – ślacz zygmarek – bardzo rzadki – pobocza dróg - Rusowo,
305. *Malva neglecta* – ślacz zaniedbany – rozproszony - przychacia; przypłocia – przychacia w Ustroniu Morskim, Kukinia-kolonie,
306. *Matricaria maritima subsp. inodora* – maruna nadmorska bezwonna – częsty – ugór, uprawy rzepaku, wyrobiska, pobocza dróg - Kukinka-ugór w pobliżu wyschniętego oczka, Kukinia - uprawy rzepaku w okolicach oczka IX, wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, uprawy zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, pobocze drogi gruntowej do oczka XX, droga z Rusowa do lasu, oczko nr VI – Kukinia,
307. *Medicago falcata* – lucerna sierpowata – rzadki – pobocze drogi – Kukinka - pobocze drogi w okolicach oczka III, zwirownia na E od Rusowa,
308. *Medicago lupulina* – lucerna nerkowata – częsty - przydroża; pastwiska; pobocza dróg - pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, łąki na E od drogi do morza (Sianożęty), pastwiska w Weniotowie,
309. *Melampyrum nemorosum* – pszeniec gajowy - rzadki – lasy - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), grąd na N od torfowiska w Kukini,
310. *Melampyrum pratense* – pszeniec zwyczajny – rzadki - buczyny; pobocza dróg leśnych;– Kołobrzęski Las – oddz. 19f – monokultura świerkowa, Kołobrzęski Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże,
311. *Melandrium album* – bniec biały – rozproszony - przydroża i pobocza dróg; ugory; murawy psammofilne – pobocze drogi w Rusowie, pobocze drogi w Kukini, ugór na S od Bagicza, przytorze w Gwizdzie, łąki m. Sianożętami a Bagiczem, ugór w Weniotowie,

312. *Melica uniflora* – perłówka zwisła – bardzo rzadki - grądy – Kołobrzeki Las oddz. 53a – buczyna, Kołobrzeki Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi żwirowej od dębu Warcisław,
313. *Melilotus alba* – nostryk biały – rozproszony – wyrobiska, łąki, pobocza dróg gruntowych - wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, pobocze drogi gruntowej od oczka XX, Kołobrzeki Las oddz. 20i – przydroże, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza, gruzowisko przy busynku militarnym na lotnisku w Bagiczu,
314. *Mentha aquatica* – mięta nadwodna – rzadki - stawy, rowy, staw w parku podworskim w Rusowie, Łasiński Las oddz. 304d – nad śródleśnym rowem, Kołobrzeki Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, oczko nr XVI – Rusowo, rów na łąkach m/ Bagiczem a Sianożętami,
315. *Mentha arvensis* – mięta polna – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – Kołobrzeki Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzeki Las – buczyna, przy drodze od oddz. 27a, Kukinia – oczko wodne IV, Gwizd – oczko wodne XXXIII, Kołobrzeki Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, okolice oczek nr: IV – W od Kukini, V, VI – Kukinia, XXXIII - S od Gwizdu,
316. *Milium effusum* – prosownica rozpięchła – częsty - buczyny; grądy; łęgi - lasek bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, Kołobrzeki Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzeki Las oddz. 14f - buczyna nad stawem, Kołobrzeki Las oddz. 25a, 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Kołobrzeki Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, grąd na N od torfowiska w Kukini,
317. *Moehringia trinervia* – możlinek trójnerwowy – częsty – lasy; parki; przydroża; czyżnie – pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, oddział 20d – pobocze drogi –Bagicz, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy),
318. *Molinia caerulea* – trzęślica modra – rozproszony - brzeziny bagienne; torfowiska; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; wilgotne łąki – brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, tofowisko mszarne na E od Rusowa,
319. *Monotropa hypopitys* – korzeniówka pospolita – rzadki – zarośla i nasadzenia sosnowe w koronie klifu – zarośla na wydmie na E od Ustronia Morskiego (b. licznie), tyczkowina na klifie przy granicy gminy, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach),
320. *Muscari botryoides* – szafirek drobnokwiatowy- bardzo rzadki – uprawiany i dziczyał – Rusowo – (park), kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu,
321. *Mycelis muralis* – salatkowate leśny – częsty – lasy, przydroża, zarośla – grąd oddz. leśny 311h Rusowo, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Łasińskie Łąki – przydroże, Weniotowo-zarośla,
322. *Myosotis arvensis* – niezapominajka polna – rozproszony – ugór, uprawy zbóż - Kukinka-ugór w pobliżu wyschniętego oczka, uprawy owsa przy oczku XXVI, uprawy zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, droga przez Łasińskie Łąki,
323. *Myosotis palustris* – niezapominajka błotna – rozproszony - oczna . wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – oczka nr: IV – na W od Kukini, IX – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, XXXIII – S od Gwizdu, Łasińskie Łąki,
324. *Myosoton aquaticum* – kościenica wodna – rozproszony - wilgotne pobocza dróg i przydrożne rowy; wilgotne łąki – Łasińskie Łąki, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
325. *Myriophyllum spicatum* – wywłócznik kłosowy – bardzo rzadki – stawy - staw w oddz. 14f – Kołobrzeki Las,
326. *Neottia nidus-avis* – gnieźnik leśny – bardzo rzadki - Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd,
327. *Nuphar lutea* – grązel żółty – wody rzek – rzadki – oczko przyleśne na SE od Gwizdu, dystroficzne jezioro przy torfowisku mszarnym na E od Rusowa,
328. *Nymphaea alba* – grzybienie białe – bardzo rzadki - stawy – staw w oddz. 14f (Kołobrzeki Las),
329. *Odontites serotina* – zagorzałek późny – rzadki – ugory, pobocza dróg - Kukinka-ugór w pobliżu oczka IV, Kukinia - okolice oczka VII, przy drodze z Gwizdu do lasu,
330. *Oenanthe aquatica* – kropidło wodne – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; rowy odwadniające na łąkach; olsy – oczka nr: V – Kukinia, XVI – Rusowo, XXV – Ustronie Morskie, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
331. *Oenothera biennis* – wiesiołek dwuletni – rzadki - przydroża; nieużytki – przydroże w Ustroniu Morskim (szosa Kołobrzeg-Koszalin),
332. *Ononis spinosa* – wilżyna ciernista – bardzo rzadki - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego,
333. *Ononis repens* – wilżyna rozlogowa – rozproszony – pobocza dróg - Kukinka - pobocza drogi, droga polna z Łasina do Weniotowa, żwirownia na E od Rusowa,
334. *Orthilia secunda* – gruszyca jednostronna – bardzo rzadki – zarośla i nasadzenia sosnowe w koronie klifu – tyczkowina na klifie przy NE granicy gminy,
335. *Oxalis acetosella* – szczawik zajęczy – częsty - buczyny; grądy; łęgi - lasek bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, park nadmorski w Ustroniu Morskim, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, oddział 20d – pobocze drogi –Bagicz, Kołobrzeki Las-droga leśna oddz. 20b, Kołobrzeki Las - droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeki Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeki Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd,
336. *Oxalis stricta* – szczawik żółty – rozproszony – uprawy, przydroża - Kukinia-okolice oczka VI w uprawie owsa, Kołobrzeki Las oddz. 20f, Kołobrzeki Las oddz. 53a –buczyna, Kołobrzeki Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi żwirowej od dębu Warcisław, Kołobrzeki Las oddz. 39a – oles kępowy, Kołobrzeki Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzeki Las oddz. 3k - grąd, Kołobrzeki Las oddz. 15a - buczyna,

- Kołobrzeski Las oddz. 3j, Kołobrzeski Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże, Kołobrzeski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, Łasiński Las oddz. 311 – droga wewnątrz oddziału, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles,
337. *Oxycoccus palustris* – żurawina błotna – bardzo rzadki – torfowisko – tofowisko mszarne na E od Rusowa,
338. *Padus avium* – czeremcha zwyczajna – rozproszony – buczyny; grądy, olsy – Łasiński Las oddz. 304d, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, park w Rusowie,
339. *Padus serotina* – czeremcha amerykańska – rzadki – obrzeża lasów – pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego,
340. *Papaver rhoeas* – mak polny – częsty – przydroża; uprawy, przytorza; – łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza, uprawy wokół Ustronia Morskiego, Gwizdu, Rusowa, Kukini,
341. *Paris quadrifolia* – czworolist pospolity – bardzo rzadki – wilgotne lasy – oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy),
342. *Pastinaca sativa* – pasternak zwyczajny – rozproszony – pobocze drogi, przejazdu kolejowe – Kukinka – pobocze drogi w okolicach oczka III, przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, Kołobrzeski Las oddz. 39a – pobocze drogi z płyt betonowych, rów na łąkach m/ Bagiczem a Sianożętami,
343. *Petasites hybridus* – lepiężnik różowy – rzadki – ciekł wodne, parki – park podworski w Rusowie – przy cieku wodnym – na łące w parku w Rusowie,
344. *Petasites spurius* – lepiężnik kutnerowaty – rozproszony – łąki, lasy nadmorskie – las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego – przy drodze, roślinność inicjalna wydmy u nasady klifu, wydma k/lotniska w Bagiczu, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza,
345. *Peucedanum oreoselinum* – gorysz pagórkowy – bardzo rzadki – pobocza dróg – zwirownia na E od Rusowa,
346. *Peucedanum palustre* – gorysz błotny – rozproszony – brzeziny bagienne; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; rowy odwadniające na łąkach – Kołobrzeski Las oddz. 39a – oles kępowy, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, tofowisko mszarne na E od Rusowa,
347. *Phalaris arundinacea* – móżga trzcinowa – częsty – pastwiska, wyrobiska, oczka, łąki – zagłębienie z wyschniętym oczkiem na końcu Rusowa, wyrobisko przy wysypisku śmieci na NE od Kukinki, okolice oczek nr: I – Sianożęty, III – na S od Melechowa, IV – na W od Kukini, V, VI – Kukinia, IX – na W od Rusowa, XV, XVI – Rusowo, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX, XXI – Ustronie Morskie, XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXI – na E od Gwizdu, Łasińskie Łąki (b. licznie),
348. *Philadelphus coronarius* – jaśminowiec wonny – rzadki – parki – park na klifie w Ustroniu Morskim,
349. *Phleum pratense* – tymotka łąkowa – częsty – wyrobiska, pobocza dróg, oczka – wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, pobocze drogi gruntowej do oczka XX, pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, okolice oczek nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, III – na S od Melechowa, IV – na W od Kukini, VI, VIII – Kukinia, X, XII – na W od Rusowa, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX, XXI, XXII, XXV – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXIX, XXXIII – na S od Gwizdu, Łasińskie Łąki, Łasińskie Łąki pod Weniotowem,
350. *Phragmites australis* – trzcina pospolita – pospolity – rowy, wyrobiska, oczka, szuwary – rów na pastwisku przy końcu Rusowa, wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, rów z wodą przy drodze do lasu ze wsi Kukinia, mokradło śródleśne oddz. 62a – Kukinia, brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, oczka nr: IV – na W od Kukini, XI, XII – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, XVII – Rusowo, XXXIII – na S od Gwizdu, Łasińskie Łąki,
351. *Picea abies* – świerk pospolity – częsty – lasy, stare cmentarze wiejskie; parki – Łasiński Las oddz. 304d, park nadmorski w Ustroniu Morskim (przy drodze z osiedla na plażę przy domku), park w Ustroniu Morskim po obu stronach drogi, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, pobocze drogi w parku w Rusowie, Kołobrzeski Las – droga leśna oddz. 20b, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeski Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże (odnawia się), niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, park w Rusowie,
352. *Picea sitchensis* – świerk sitkajski – bardzo rzadki – Kołobrzeski Las – oddz. 37f – monokultura świerkowa,
353. *Picris hieracioides* – goryczel jastrzębcowaty – rzadki – murawy, przydroża – gruzowisko przy budynku militarnym na lotnisku w Bagiczu, rów na łąkach m/ Bagiczem a Sianożętami,
354. *Pimpinella saxifraga* – biedrzyńca mniejszy – bardzo rzadki – zarośla nadmorskie, zwirownie – zarośla w koronie klifu na E od Ustronia Morskiego, zwirownia na E od Rusowa,
355. *Pinus mugo* – sosna kosa – bardzo rzadki – sadzony w pasie nadmorskim – zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego,
356. *Pinus nigra* – sosna czarna – rzadki – sadzony w pasie nadmorskim – zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego,
357. *Pinus strobus* – sosna wejmutka – rzadki – parki – park w Rusowie (Kownas, Sienicka 1952) – brak

358. *Pinus sylvestris* – sosna zwyczajna – częsty - monokultury sosnowe; brzeziny bagienne; zarośla i lasy nadmorskie- zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, Kołobrzeczski Las oddz. 3k - grąd, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydymach),
359. *Pinus uncinata* – sosna hakowata – bardzo rzadki – sadzony w pasie nadmorskim – zarośla w koronie klifu na E od Bagicza,
360. *Plantago intermedia* – babka wielonasienna - rozproszony – oczka wodne - Kukinia - uprawy owsa przy oczku VI, uprawy zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, okolice oczek nr: V, VI – Kukinia, XVI – Rusowo, XXIV – Ustronie Morskie,
361. *Plantago lanceolata* – babka lancetowata – bardzo częsty – pobocza dróg, przejazdy kolejowe - Kukinka-pobocze drogi i okolicach oczka III, przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, droga z Rusowa do lasu, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzeczski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, okolice oczka nr V – Kukinia, łąki na E od drogi do morza (Sianożęty),
362. *Plantago major* – babka zwyczajna – bardzo częsty – przejazdy kolejowe, parki, przydroża - przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, park nadmorski w Ustroniu Morskim, droga z Rusowa do lasu, Kołobrzeczski Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzeczski Las – pobocze drogi, oddz. 26b,
363. *Platanus x acerifolia* – platan klonolistny – bardzo rzadki – parki - park podworski w Rusowie,
364. *Poa annua* – wiechlina roczna – pospolity – pobocza dróg - pobocze drogi gruntowej do oczka XX, okolice oczek nr: III – na S od Melechowa, XXIV – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego,
365. *Poa nemoralis* – wiechlina gajowa – rozproszony - buczyny; grądy - lasek bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, Kołobrzeczski Las oddz. 38a,b - buczyna, Kołobrzeczski Las oddz. 25a, 26b – buczyna,
366. *Poa palustris* – wiechlina błotna – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; wilgotne łąki i torfowiska niskie – okolice oczek nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, VIII – Kukinia, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXI – na E od Gwizdu, Łasińskie Łąki,
367. *Poa pratensis* – wiechlina łąkowa – rozproszony- pobocza dróg, łąki - pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, okolice oczek nr: II – Melechowo, XV - Rusowo, XXI – Ustronie Morskie, Łasińskie Łąki,
368. *Poa trivialis* – wiechlina zwyczajna – częsty - łęgi; brzeziny bagienne; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; łąki; wilgotne pobocza dróg – oczka nr: I - Sianożęty, II – Melechowo, VII- Kukinia, X, XI, XII – na W od Rusowa, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX, XXI, XXII – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXIX, XXXIII – na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu, oczka wodne nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, VII – Kukinia, X, XI, XII – na W od Rusowa, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX, XXI, XXII – Ustronie Morskie, XXVII, XVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXIX, XXX – na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu, Łasińskie Łąki,
369. *Polygonatum multiflorum* – kokoryczka wielokwiatowa – częsty – zarośla, lasy - oczko wodne XI w Rusowie, lasek bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, park nadmorski w Ustroniu Morskim, zarośla na wydymie na E od Ustronia Morskiego, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, pobocze drogi w parku w Rusowie, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, Kołobrzeczski Las oddz. 14d - buczyna, Kołobrzeczski Las oddz. 15a - buczyna, Kołobrzeczski Las oddz. 14f - buczyna nad stawem, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzeczski Las oddz. 4j – grąd, brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, Kołobrzeczski Las oddz. 15 f,g – oles, grąd na N od torfowiska w Kukini, grąd k/torfowiska mszarnego na E od Rusowa,
370. *Polygonum amphibium f. terrestre* – rdest ziemnowodny – częsty -: wyschnięte oczka wodne, pobocza dróg - wyschnięte oczko na E od Rusowa, pobocze drogi gruntowej do oczka XX, oczka nr: IV – na W od Kukini, VI – Kukinia, X – na W od Rusowa, XIII, XV – Rusowo, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI – Ustronie Morskie, XXVII, XVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXIX, XXX – na W od Gwizdu, XXXI – na W od Gwizdu, Łasińskie Łąki pod Weniotowem,
371. *Polygonum amphibium f. natans* – rdest ziemnowodny – rozproszony -: oczka wodne, wyrobiska, stawy - oczko wodne XVI z Rusowa na Gąskowo, wyrobisko przy wysypisku śmieci na NE od Kukinki, stawy na N od wysypiska – Gwizd,
372. *Polygonum aviculare* – rdest ptasi – częsty – uprawy zbóż, przejazdy kolejowe - uprawy owsa przy oczku XXVI, uprawy zboża przy stawach na N od wysypiska - Gwizd, przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, uprawa zboża przy oczku XXI, III – na S od Melechowa, VI – Kukinia, XXIV - Ustronie Morskie, XXXI - na E od Gwizdu,
373. *Polygonum bistorta* – rdest wężownik – rozproszony – pastwiska na torfowiskach niskich; wilgotne łąki – Łasińskie Łąki, łąki na E od drogi do morza; rów (Sianożęty), oczko na pastwisku k/torfowiska w Kukini,
374. *Polygonum lapathifolium* – rdest szczawiolistny – częsty - uprawy zbóż, oczka w uprawie zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, uprawa zboża przy oczku wodnym XXI, oczka nr: III – na S od Melechowa, V – Kukinia, IX - na W od Rusowa, XVI – Rusowo,
375. *Polygonum minus* – rdest mniejszy – bardzo rzadki- wilgotne ścieżki i przydroża leśne, rowy - Łasiński Las oddz. 304d – rów śródleśny i droga leśna,
376. *Polygonum mite* – rdest łagodny – rozproszony – rowy, wilgotne przydroża - Kołobrzeczski Las-droga leśna oddz. 20b, Kołobrzeczski Las - droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeczski Las oddz. 3j, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd,

377. *Polygonum hydropiper* – rdest ostrogorzki – rozproszony – brzegi wód, oczek, mokre przydroża, rowy – Łasiński Las oddz. 304d, oczka nr: VI- Kukinia, XVI – Rusowo, XXXI – na E od Gwizdu,
378. *Polygonum persicaria* – rdest plamisty – częsty – uprawy zbóż, oczka wodne - uprawa zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, oczka nr: III – na S od Melechowa, V, VI – Kukinia, XII – na W od Rusowa, XVI – Rusowo, XXIII, XIV – Ustronie Morskie, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXIX – na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu,
379. *Polypodium vulgare* – paprotka zwyczajna – rozproszony - zarośla i lasy nadmorskie - las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego (licznie), zarośla w koronie klifu na E od Ustronia Morskiego, tyczkowina na klifie przy granicy gminy, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach),
380. *Populus alba* – topola biała – rozproszony – czynnie, parki - czynnia w drodze do oczka XIV – Rusowo, okolice stawu w parku podworskim w Rusowie, park nadmorski w Ustroniu Morskim, pobocze drogi w parku w Rusowie,
381. *Populus canadensis* – topola kanadyjska – rzadki – zadrzewienie przydrożne - pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, park w Rusowie,
382. *Populus nigra* – topola czarna – bardzo rzadki – okolice oczek wodnych - oczko wodne XI w Rusowie, oczko nr: XII – na W od Rusowa,
383. *Populus tremula* – topola osika – pospolity – pobocza dróg, parki - Kukinka-pobocze drogi w okolicach oczka III, park na wydmach w Ustroniu Morskim, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, czynnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt,
384. *Potamogeton berchtoldii* – rdestnica Berchtolda – bardzo rzadki – zalane wyrobiska - wyrobiska koło wysypiska śmieci NE od Kukinki,
385. *Potamogeton crispus* – rdestnica kędzierzawa – bardzo rzadki – rowy melioracyjne – rów na łąkach m/ Bagiczem a Sianożętami,
386. *Potamogeton natans* – rdestnica pływająca – rozproszony – stawy rybne, wyrobiska, oczka wodne - stawy rybne w Rusowie, wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, oczko przyleśne na SE od Gwizdu, staw w oddz. 14f, oczka nr: IX – na W od Rusowa, XV – Rusowo, XX, XXIV, XXV, XXVI – Ustronie Morskie, XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXX – na S od Gwizdu, oczko na torfowisku k/Bagicza – brzeg, rów wokół torfowiska w Kukini,
387. *Potamogeton pectinatus* – rdestnica grzebieniasta – bardzo rzadki – zalane wyrobiska - wyrobisko przy wysypisku śmieci NE od Kukinki,
388. *Potamogeton pusillus* – rdestnica drobna – bardzo rzadki – zalane wyrobiska, oczka wodne – oczko na torfowisku k/Bagicza,
389. *Potentilla anserina* – pięciornik gęsi – częsty – łąki, pobocza dróg, oczka, łąki - łąka przy oczku XX, pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, oddz. leśny 62a brzezina –Kukinia, Kołobrzeski Las oddz. 20f, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, oczka nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, III – na S od Melechowa, IV – na W od Kukini, V, VI, VII – Kukinia, X – na W od Rusowa, XV, XVI, XVII – Rusowo, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV – Ustronie Morskie, XXIX, XXXII, XXXIII – na S od Gwizdu, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza, Łasińskie Łąki,
390. *Potentilla argentea* – pięciornik srebrny – bardzo rzadki – przydroża; wyrobiska zwirowni – zwirownia na E od Rusowa,
391. *Potentilla erecta* – pięciornik kurze ziele – rzadki - przydroża leśne – Kołobrzeski Las oddz. 51b – pobocze drogi zwirowej w kierunku dębu Warcisław,
392. *Potentilla reptans* – pięciornik rozlogowy – częsty – przydroża; łąki ; przychacia – Łasiński Las oddz. 311 – droga wewnątrz oddziału, torfowisko w Kukini, przychacia w Rusowie, Kukini,
393. *Prunella vulgaris* – głowienka pospolita – częsty - pastwiska; przydroża leśne – Kołobrzeski Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzeski Las oddz. 19d – skraj lasu, Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, Kołobrzeski Las oddz. 15a - buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 14h – przy drodze nad stawem, Łasiński Las oddz. 311 – droga wewnątrz oddziału, pastwiska przy torfowisku w Kukini,
394. *Prunus avium* – czereśnia ptasia – rzadki – parki – park w Rusowie,
395. *Prunus cerasus* – wiśnia – rozproszony – przydroża, miedze, brzegi oczek - czynnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, okolice oczek nr: I – Sianożęty, XIV – na N od Rusowa, XXIV, XXV - Ustronie Morskie, XXXII – na S od Gwizdu,
396. *Prunus domestica* – śliwa domowa – rzadki – przydroża, miedze; przychacia - czynnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu,
397. *Prunus spinosa* – śliwa tarnina – rozproszony – zarośla przydrożne, czynnie - Kukinia-zarośla w drodze do oczka VIII, czynnia w drodze do oczka XIV - Rusowo, zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, park nadmorski w Ustroniu Morskim, obrzeże lasu w Rusowie, czynnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, buczyna nadmorska na E m. Sianożętami a Bagiczem – zarośla na klifie, okolice oczek nr: XIV – na N od Rusowa, XVII – Rusowo, XXXII – na S od Gwizdu, droga polna z Łasina do Weniotowa, obrzeże grądu w Kukini
398. *Pseudotsuga taxifolia* – jedlica zielona – rzadki - lasy gospodarcze – Kołobrzeski Las - droga leśna oddz. 20b, Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, Kołobrzeski Las oddz. 14f - buczyna nad stawem, Kołobrzeski Las 15a,f – pobocze drogi gruntowej, park w Rusowie,

399. *Pteridium aquilinum* – orlica pospolita – rozproszony - lasy – Kołobrzski Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzski Las oddz. 19d – skraj lasu, Kołobrzski Las oddz. 39a – pobocze drogi z płyt betonowych, Kołobrzski Las oddz. 3j, Kołobrzski Las oddz. 23c – buczyna, pobocze drogi z płyt, Kołobrzski Las oddz. 26b – buczyna, Kołobrzski Las oddz. 4j – grąd, obrzeże grądu w Kukini,
400. *Pterocarya fraxinifolia* – skrzydłorzech kaukaski – bardzo rzadki - brzeg stawu w oddz. 14h (5 okazów z odrostami),
401. *Pyrola rotundifolia* – gruszyca okrągłolistna – bardzo rzadki – lasy i zarośla nadmorskie - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego (licznie),
402. *Pyrus communis* – grusza pospolita – rozproszony – przydroża; miedze; przychacia; przypłocia - czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, park w Rusowie,
403. *Quercus robur* – dąb szypułkowy – bardzo częsty – parki, lasy - park podworski w Rusowie, Łasiński Las oddz. 304d, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego (licznie), tyczkowina na klifie przy granicy gminy, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzski Las – oddz. 19f – świerczyna, Kołobrzski Las oddz. 14f - buczyna nad stawem, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy – 4 okazy pomnikowe), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), okolice oczek nr: XXII – Ustronie Morskie, XXXII – na S od Gwizdu,
404. *Quercus rubra* – dąb czerwony – rzadki - lasy – Kołobrzski Las-droga leśna oddz. 20b, Kołobrzski Las oddz. 26b – buczyna,
405. *Ranunculus acris* – jaskier ostry – częsty – oczka wodne, łąki - Kukinia oczko wodne VII, oczko nr: IV – na W od Kukini, Łasińskie Łąki, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
406. *Ranunculus auricomus* – jaskier różnolistny – rozproszony – zarośla przydrożne, lasy - zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, Rusowo - park, kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu, Łasiński Las obrzeża oddz. 311j, przydroże w Weniotowie,
407. *Ranunculus flammula* – jaskier płomiennik – rozproszony – wilgotne lasy – Kołobrzski Las oddz. 51b – na drodze żwirowej do dębu Warcisław, Kołobrzski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy,
408. *Ranunculus lanuginosus* – jaskier kosmaty – rozproszony - buczyny; grądy; olsy – Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzski Las oddz. 15 j – oles, Kołobrzski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, grąd na N od torfowiska w Kukini,
409. *Ranunculus repens* – jaskier rozlogowy – częsty - buczyny; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; przydroża; łąki – okolice oczek nr: V, VII – Kukinia, X – na W od Rusowa, XVI – Rusowo, XX, XXIII – Ustronie Morskie, XXXIII – na S od Gwizdu, Łasińskie Łąki,
410. *Ranunculus sceleratus* – jaskier jadowity – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – oczka nr: V - Kukinia, XVI – Rusowo, XXIV – Ustronie Morskie, XXVIII - na E od Łasina Koszalińskiego, łąki na E od drogi do morza: rów (Sianożęty),
411. *Ranunculus trichophyllus* – jaskier skąpopręcikowy – bardzo rzadki - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – oczko nr: XXIV - Ustronie Morskie, rów wokół torfowiska w Kukini,
412. *Reynoutria japonica* – rdestowiec ostrokończysty – rozproszony - przydroża; parki - skraj lasu przy granicy gminy na SE od Gwizdu, park w Ustroniu Morskim, droga z Bagicza przy wjeździe do aeroklubu, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
413. *Rhamnus catharticus* – szakłak pospolity – rzadki – zarośla, lasy – czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem,
414. *Rhinanthus angustifolius* – szelężnik większy – rzadki – łąki, oczka śródpolne - Kukinia - zasypane śmieciami oczka, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza, oczko na torfowisku k/Bagicza – brzeg,
415. *Ribes alpinum* – porzeczka alpejska – rzadki – lasy i zarośla - las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, zarośla na wydmie na E od Ustronia Morskiego, fragment łąki na SE od Rusowa, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem, Kołobrzski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy,
416. *Ribes nigrum* – porzeczka czarna – rzadki – lasy wilgotne i bagienne - Kołobrzski Las oddz. 39a – oles kępowy (licznie), oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles,
417. *Ribes rubrum* – porzeczka zwyczajna – rozproszony - otoczenie ocz. wod. i śródpolnych zagłębień bezodpływowych – okolice oczek nr: XIV – na N od Rusowa, XXV – Ustronie Morskie,
418. *Ribes spicatum* var. *pubescens* - porzeczka czerwona, omszona – rozproszony – lasy, zarośla liściaste - pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Kołobrzski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, Kołobrzski Las oddz. 15 f,g – oles,
419. *Ribes uva-crispa* – porzeczka agrest – bardzo rzadki – parki - park podworski w Rusowie,
420. *Robinia pseudacacia* – robinia akacjowa – rzadki - pobocza dróg – droga z Łasina do Weniotowa,
421. *Rorippa amphibia* – rzepicha ziemnowodna – bardzo rzadki - szuwary nad brzegami oczek – oczko nr: XVI – Rusowo,
422. *Rorippa palustris* – rzepicha błotna – rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; łąki – oczka nr: V, VI - Kukinia, XVI – Rusowo, łąki na E od drogi do morza: rów (Sianożęty), ugor przy torfowisku w Kukini,

423. *Rosa canina* – róża dzika – rozproszony – czynnie, brzegi oczek wodnych - czynnia w drodze do oczka XIV-Rusowo, czynnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, okolice oczek nr: XIX – na N od Rusowa, XXV – Ustronie Morskie, przy drodze do działek w Łasinie, droga polna z Łasina do Weniotowa, przydroże m. Bagiczem a Łasinem (okolice aeroklubu),
424. *Rosa rugosa* – róża pomarszczona – rozproszony – w koronie klifu, przydroża - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, klif, droga przy wjeździe do Bagicza, Bagicz – lotnisko,
425. *Rubus caesius* – jeżyna popielica – rozproszony – pobocza dróg, torów, brzegi oczek - pobocze torów koło Gwizdu, park w Ustroniu Morskim przy drodze, okolice oczek nr: II – Melechowo, XXII – Ustronie Morskie
426. *Rubus laciniatus* – jeżyna strzępiastolistna – bardzo rzadki – pobocza dróg - Kołobrzęski Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi zwirowej od dębu Warcisław, przy stacji w Podczelu,
427. *Rubus idaeus* – malina właściwa – częsty – zasypane śmieciami oczka śródpolne, wyschnięte oczka wodne, przejazdy kolejowe - Kukinia- zasypane śmieciami oczka, wyschnięte oczko na E od Rusowa, przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, Kołobrzęski Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi zwirowej od dębu Warcisław, przy torach w Podczelu, droga przy wjeździe do Bagicza,
428. *Rubus plicatus* – jeżyna faldowana – bardzo rzadki – przydroża - droga polna z Łasina do Weniotowa,
429. *Rumex acetosa* – szczaw zwyczajny – częsty - łąki; przydroża; nieużytki – droga przez Łasińskie Łąki, Łasińskie Łąki pod Weniotowem, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
430. *Rumex acetosella* – szczaw polny – częsty – wyrobiska, lasy mieszane - wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, tyczkownia na klifie przy granicy gminy, Łasińskie Łąki pod Weniotowem,
431. *Rumex crispus* – szczaw kędzierzawy – rozproszony – pastwiska, oczka wodne - pastwisko w drodze do oczka XIII w Rusowie, okolice oczek nr: II – Melechowo, III – na S od Melechowa, IV – na W od Kukini, V, VIII – Kukinia, XI, XII – na W od Rusowa, XV, XVI, XVII – Rusowo, XX, XXIII, XXIV – Ustronie Morskie, XXIX, XXXII- na S od Gwizdu, XXXI – na E od Gwizdu, droga przez Łasińskie Łąki,
432. *Rumex hydrolapathum* – szczaw lancetowaty – rozproszony – rowy, stawy, oczka wodne - rów przy wyschniętym oczku na S od Rusowa, stawy na N od wysypiska – Gwizd, staw w oddz. 14f, oczka nr: XXV – Ustronie Morskie, XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXI – na S od Gwizdu, rów wokół torfowiska w Kukini,
433. *Rumex obtusifolius* – szczaw tępolistny – rozproszony - przydroża leśne; oczka wodne - oczko przyleśne na SE od Gwizdu, skraj lasu przy granicy gminy na SE od Gwizdu, okolice oczka nr: VII – Kukinia,
434. *Rumex sanguineus* – szczaw gajowy – rozproszony - buczyny; grądy; olsy – oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzęski Las - droga leśna oddz. 20c (licznie), Kołobrzęski Las oddz. 19d – skraj lasu, Kołobrzęski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, Kołobrzęski Las 14 j.g – oles, Kołobrzęski Las oddz. 14h – na drodze przy stawie, Kołobrzęski Las oddz. 23c – buczyna, pobocze drogi z płyt, Kołobrzęski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, Kołobrzęski Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles,
435. *Sagina nodosa* – karmnik kolankowaty – rozproszony – wyrobiska - wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, zwirownia na E od Rusowa, lotnisko w Bagiczu,
436. *Salix alba* – wierzbina biała – częsty – zarośla przydrożne, brzegi oczek; zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, czynnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, okolice oczek nr: VII – Kukinia, X – na W od Rusowa, XVII – Rusowo, XXIII – Ustronie Morskie, XXX, XXXII – na S od Gwizdu, droga polna z Łasina do Weniotowa,
437. *Salix aurita* – wierzbina uszata – częsty - łożowisko na torfowiskach niskich otoczenie ocz. wod. i śródpolnych zagłębień bezodpływowych; brzeziny bagienne – okolice oczka nr: VIII – Kukinia, łożowiska i brzezina na torfowisku kopułowym na N od Kukinki, łożowiska na E od Rusowa, łożowiska m. Sianożętami a Bagiczem,
438. *Salix caprea* – wierzbina iwa – rozproszony – zasypane śmieciami oczka śródpolne, brzegi rowów, przydroża - Kukinia- zasypane śmieciami oczka, roślinność inicjalna wydmy u nasady klifu, rów z wodą przy drodze do lasu ze wsi Kukinia, okolice oczek nr: I – Sianożęty, XVIII – Rusowo, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza,
439. *Salix cinerea* – wierzbina szara – częsty - łożowiska na torfowiskach niskich, olsy, łęgi, otoczenie ocz. wod. i śródpolnych zagłębień bezodpływowych – mokradło śródleśne oddz. leśny 305, czynnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles, okolice oczek nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, III – na S od Melechowa, IV – na W od Kukini, VII, VIII – Kukinia, IX, X, XI, XII – na W od Rusowa, XIII, XV, XVI, XVIII – Rusowo, XXV – Ustronie Morskie, XXX – na S od Gwizdu, łożowiska na E od Rusowa, łożowiska na N od Kukinki,
440. *Salix fragilis* – wierzbina krucha – rozproszony – wyschnięte zagłębienia śródpolne - Rusowo, okolice oczek nr: IV – na W od Kukini, VII – Kukinia, XIV – na N od Rusowa, park w Rusowie,
441. *Salix pentandra* – wierzbina pięciopęcikowa – rozproszony – łożowiska – Kukinia - zasypane śmieciami oczka, mokradło śródleśne oddz. 62a – Kukinia, torfowisko w Kukini, łożowiska w Sianożętach, łożowiska w Bagiczu,
442. *Salix repens ssp. arenaria* – wierzbina płózka – bardzo rzadki – zarośla nadmorskie - zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego,
443. *Salix viminalis* – wierzbina wiciowa – rozproszony – zagłębienia śródpolne, przydroża - Rusowo, okolice oczek nr: XIII – na W od Rusowa, XV, XVIII – Rusowo, XX – Ustronie Morskie, XXX, XXXII – na S od Gwizdu, droga polna z Łasina do Weniotowa,

444. *Salsola kali* – solanka kolczysta – rzadki – wydmy białe – wydma k/lotniska w Bagiczu, u podstawy klifu na E od Ustronia Morskiego (licznie),
445. *Sambucus ebulus* – dziki bez hebd – bardzo rzadki – zarośla, przydroża, zdziczały – Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej,
446. *Sambucus nigra* – bez czarny – bardzo częsty – zarośla przydrożne, zagłębienia śródpolne – Rusowo, las bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 311 – łęg, oles m. Sianożętami a Bagiczem (za buczyna na klifie), okolice oczek nr: I – Sianożęty, VIII – Kukinia, XI – Rusowo, XIV – na N od Rusowa, XXII – Ustronie Morskie, XXXI – na E od Gwizdu, XXXII – na S od Gwizdu,
447. *Sanicula europaea* – żankiel zwyczajny – rozproszony – buczyny, grady, olsy – buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, Kołobrzeski Las oddz. 3k – grąd, brzeg stawu w oddz. 14h – buczyna, Kołobrzeski Las – buczyna przy drodze oddz. 14b/c, Kołobrzeski Las oddz. 26b – buczyna, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles,
448. *Saponaria officinalis* – mydlnica lekarska – rzadki – przychacia – Rusowo – przy kościele, przychacia w Gwiździe,
449. *Sarothamnus scoparius* – żarnowiec miotlasty – rozproszony – przydroże; parki, łąki, zarośla – las mieszany na wydmach w NE części Ustronia Morskiego, park nadmorski w Ustroniu Morskim, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, Kołobrzeski Las oddz. 20f, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza,
450. *Scilla siberica* – cebulica syberyjska – bardzo rzadki – uprawiana, zdziczała – Rusowo – park, Rusowo – przypłocie,
451. *Scirpus lacustris* – sitowie jeziorne – rzadki – oczka wodne, szuwały – oczko nr: IV – na W od Kukini, Łasińskie Łąki (przy granicy gminy) podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu – ok. 100 m na E od Sianożęt,
452. *Scirpus sylvaticus* – sitowie leśne – rozproszony – łąki, przydroża, oczka – łąka przy oczku XVII w Rusowie, rów na obrzeżach oddz. 311 Rusowo, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzeski Las – oddz. 39d – pobocze drogi z płyt betonowych, Kołobrzeski Las oddz. 38a,b – buczyna, Kołobrzeski Las – zarasta staw śródleśny, oddz. 29b, oczka nr: I – Sianożęty, XVI – Rusowo, XX – Ustronie Morskie, Kołobrzeski Las oddz. 20c/b
453. *Scleranthus annuus* – czervec roczny – częsty – uprawy zbożowe; przydroża – pole przy zwirowni na E od Rusowa – uprawy jęczmienia, uprawy wokół Kukini, Gwizdu, Ustronia Morskiego,
454. *Scrophularia nodosa* – trędownik bulwiasty – częsty – łęgi i olsy; buczyny; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; wilgotne łąki – las bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, pobocze drogi betonowej z Lasina do Ustronia Morskiego, Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, Kołobrzeski Las – buczyna przy drodze oddz. 14b/c, Kołobrzeski Las oddz. 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), okolice oczek nr: IV – na W od Kukini, VII – Kukinia, XXXI – na E od Gwizdu, pobocze alei drzew w Bagiczu, rów wokół torfowiska w Kukini,
455. *Scutellaria galericulata* – tarczycza pospolita – rozproszony – łęgi i olsy; brzeziny bagienne; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – Kołobrzeski Las oddz. 39a – oles kępowy, oczko nr: XXVIII – na E od Lasina Koszalińskiego, Łasińskie Łąki, Łasińskie Łąki, podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu, na N od polnej drogi,
456. *Sedum acre* – rozchodnik ostry – rzadki – przydroża; przytorza; zarośla nadmorskie – tyczkowina na klifie przy granicy gminy, torowisko w Gwiździe,
457. *Senecio jacobea* – starzec Jakubek – rzadki – murawy, ugory – ugor przy torfowisku mszarnym na E od Rusowa,
458. *Senecio vernalis* – starzec wiosenny – rzadki – piaki, przydroża, odłogi, zręby – ugor przy torfowisku mszarnym na E od Rusowa,
459. *Senecio vulgaris* – starzec zwyczajny – rzadki – zwirownie, ugory – zwirownia na E od Rusowa, ugory koło Weniotowa,
460. *Silene dioica* – bniec czerwony – rozproszony – zarośla, parki, łęgi, olsy – zarośla tarniny na skraju brzeziny na SE od Rusowa, park podworski w Rusowie, Kołobrzeski Las 14 j,g – oles, brzeg stawu w oddz. 14h – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 14h – na drodze przy stawie, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Kołobrzeski Las oddz. 5 n, 4 k,l – łęg jesionowy, Kołobrzeski Las oddz. 4j – grąd, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, las wokół torfowiska na E od Rusowa,
461. *Silene vulgaris* – lepnica rozdęta – rozproszony – pobocza dróg; nasłonecznione ścieżki; nasypy kolejowe – pobocze drogi betonowej z Lasina do Ustronia Morskiego, pobocze drogi z Rusowa do Stochamina,
462. *Sinapis arvensis* – gorczyca polna – rozproszony – uprawy owsa – Kukinia-uprawy owsa przy oczku VI, łąki na E od drogi do morza: rów (Sianożęty),
463. *Sisymbrium officinale* – stulisz lekarski – rozproszony – przejazdy kolejowe, przychacia – przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, Gwiździe, przychacia w Kukini,
464. *Sium latifolium* – marek szerokolistny – rozproszony – wyrobiska, oczka wodne – wyrobisko przy wysypisku śmieci na NE od Kukini, oczko przyłesne na SE od Gwizdu, okolice oczek nr: XXV – Ustronie Morskie, XXX – na S od Gwizdu,
465. *Solanum dulcamara* – psianka słodkogórz – częsty – lasy bagienne; łożowiska; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – oczko przyłesne na SE od Gwizdu, mokradło śródleśne oddz. leśny 305, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las

- granica oddz. 306 i 307, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles, Kołobrzęski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, okolice oczek nr: VIII – Kukinia, XI, XII, XIII – na W od Rusowa, XVII – Rusowo, XIX – na S od Ustronia Morskiego, oczko na pastwisku k/torfowiska w Kukini,
466. *Solidago gigantea* – nawłóć późna – rozproszony – przydroża leśne – Kołobrzęski Las oddz. 39a – pobocze drogi z płyt betonowych, Kołobrzęski Las – oddz. 39d – pobocze drogi z płyt betonowych,
467. *Solidago virgaurea* – nawłóć pospolita – rozproszony – lasy, przydroża leśne, łąki – Kukinka-pobocze drogi w okolicach oczka III, zarośla na wydnie na E od Ustronia Morskiego, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, Kołobrzęski Las oddz. 20i – przydroże, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt, Łasińskie Łąki pod Weniotowem,
468. *Sonchus arvensis* – mlecz polny – rozproszony – pastwiska, pola – pastwisko w Rusowie, Kukinka – pole obok oczka III, okolice oczka nr: VI – Kukinia, ugór przy torfowisku w Kukini,
469. *Sonchus asper* – mlecz kolczasty – rozproszony – pola, przydroża – okolice oczka nr: III – na S od Melechowa, pola wokół Rusowa, Gwizdu,
470. *Sorbus aucuparia* – jarzab pospolity – pospolity – buczyny; grądy; łęgi; zarośla i lasy nadmorskie; przydroża – Łasiński Las oddz. 304d, park na nadmorski w Ustroniu Morskim, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, tyczkowina na klifie przy granicy gminy, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, czyżnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzęski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzęski Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi zwirowej od dębu Wacisław, Kołobrzęski Las oddz. 39a – oles kępowy, Kołobrzęski Las oddz. 14d – buczyna, Kołobrzęski Las oddz. 15a – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles,
471. *Sorbus intermedia* – jarzab szwedzki – bardzo rzadki – zarośla przydrożne – gruzowisko przy budynku militarnym na lotnisku w Bagiczu (siewki),
472. *Sparganium emersum* – jeżogłówka pojedyncza – rzadki – wyrobiska – wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, oczka nr: XIV – na N od Rusowa, XX – Ustronie Morskie, Łasińskie Łąki, łąki na E od drogi do morza – w Sianożętach (rów),
473. *Sparganium erectum* – jeżogłówka gałęzista – częsty – rowy, wyrobiska, oczka wodne – rów na pastwisku przy końcu Rusowa, wyrobisko przy wysypisku śmieci na NE od Kukinki, oczka nr: III – na S od Melechowa, IV – na W od Kukini, VI – Kukinia, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XXVI – Ustronie Morskie, XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXIX, XXX, XXXIII – na S od Gwizdu, Łasińskie Łąki, rów na łąkach m/ Bagiczem a Sianożętami,
474. *Spergula arvensis* – sporek polny – częsty – ugory, przydroża – pole Kukinia, Rusowo, Gwizd, przydroże w Bagiczu,
475. *Spergula morisonii* – sporek wiosenny – rzadki – pobocza dróg , zwirownie, ugory – droga przy zakładzie produkującym konserwy w Gwizdzie, ugór na E od drogi do morza, w Sianożętach, zwirownia na E od Rusowa,
476. *Spergularia rubra* – muchotrzew polny – rzadki – przydroża; wyrobiska zwirowni – zwirownia na E od Rusowa,
477. *Spiraea salicifolia* – tawuła bawolna – bardzo rzadki – zarośla śródpolne – zarośla na pastwisku w drodze do oczka XIV – Rusowo,
478. *Spirodela polyrrhiza* – spirodela wielokorzeniowa – rozproszony – stawy wiejskie; rowy; ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe – Kołobrzęski Las staw w oddz. 14f, oczka nr: III – na S od Melechowa, V – Kukinia, X, XII – na W od Rusowa, XIV – na N od Rusowa, XX, XXIII, XXV, XXVI – Ustronie Morskie, XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXII – na S od Gwizdu, rów na Łasińskich Łąkach,
479. *Stachys palustris* – czyściec błotny – rozproszony – ugór, uprawy zbóż, rowy, szuwały, oczka wodne – Kukinka – ugór w pobliżu wyschniętego oczka, uprawy zboża przy wyschniętym oczku na E od Rusowa, rów na SE od Rusowa (do brzeziny), uprawa owsa przy oczku XXVI, uprawa zboża przy oczku XXII, rów na obrzeżach oddz. 311 Rusowo, oczka nr: VI, VII, VIII – Kukinia, XXXIII – na S od Gwizdu,
480. *Stachys sylvatica* – czyściec leśny – rozproszony – lasy, parki wiejskie – lasek bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, Łasiński Las oddz. 304d, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzęski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 – łęg, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, zarośla przy drodze do działek w Łasinie,
481. *Stellaria graminea* – gwiazdnica trawiasta – rozproszony – pastwiska, łąki – Kukinia – pastwisko przy oczku VI, Łasińskie Łąki, Łasińskie Łąki, podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu, na N od polnej drogi,
482. *Stellaria holostea* – gwiazdnica wielkokwiatowa – rozproszony – grądy; parki, buczyny – buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, Kołobrzęski Las oddz. 14d – buczyna (nielicznie), Kołobrzęski Las oddz. 14f – buczyna nad stawem, Kołobrzęski Las oddz. 2i – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, buczyna nadmorska na klifie 0,5 km od Sianożęt, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles,
483. *Stellaria media* – gwiazdnica pospolita – częsty – ugór, uprawy zbóż, lasy – Kukinka – ugór w pobliżu wyschniętego oczka, uprawa zboża przy oczku XXI, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa, uprawy wokół Gwizdu,
484. *Stellaria nemorum* – gwiazdnica gajowa – rozproszony – łęgi, olesy, grądy – Łasiński Las oddz. 304d, Kołobrzęski Las oddz. 14f – buczyna nad stawem, Kołobrzęski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Łasiński Las granica oddz. 306 i 307, Kołobrzęski Las oddz. 15 f,g – oles (licznie), Kołobrzęski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, grąd na N od torfowiska w Kukini,
485. *Stellaria palustris* – gwiazdnica błotna – bardzo rzadki – ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; szuwały – oczka nr: XX – Ustronie Morskie, XXXIII – na S od Gwizdu,

486. *Symphoricarpos albus* – śnieguliczka biała – rozproszony – przypłocia, parki – Rusowo – park,
487. *Symphytum officinale* – żywokost lekarski – częsty – rowy odwadniające na łąkach; torfowiska niskie; pastwiska – pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, Łasińskie Łąki, łąki na E od drogi do morza; w Sianożętach, łąki m. Sianożętami a Bagiczem,
488. *Syringa vulgaris* – lilak pospolity – rzadki – pobocza dróg, parki – pobocze drogi w Rusowie, park w Ustroniu Morskim – przy drodze, park w Rusowie – (Kownas, Sienicka 1952) – brak
489. *Tanacetum vulgare* – wrotycz pospolity – bardzo częsty – pobocza dróg, wyrobiska – Kukinka – pobocze drogi w okolicach oczka III, wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, droga z Rusowa do lasu, pastwisko przy drodze ze wsi Kukinia, czyżnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzeski Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi, Kołobrzeski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, droga polna z Łasina do Weniotowa, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza, zwirownia na E od Rusowa,
490. *Taraxacum officinale* – mniszek pospolity – bardzo częsty – przejazdy kolejowe, parki, przydroża, łąki, – przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, park nadmorski w Ustroniu Morskim, zarośla na klifie na E od Ustronia Morskiego, okolice oczek nr: IV – na W od Kukini, VII – Kukinia, XIV – na N od Rusowa, XVI – Rusowo, XX, XXII, XXIII – Ustronie Morskie,
491. *Taxodium distichum* – cypryśnik błotny – bardzo rzadki – sadzony – brzeg stawu w oddz. 14h – Kołobrzeski Las (2 egzemplarze, 1 dwupniowy),
492. *Taxus baccata* – cis pospolity – parki – park w Rusowie – (Kownas, Sienicka 1952) – brak,
493. *Thalictrum aquilegifolium* – rutewka orlikolistna – bardzo rzadki – wilgotne zarośla, lasy, łąki – zarośla przy drodze polnej z Łasina do Weniotowa,
494. *Thelypteris palustris* – zachylnik błotny – brzeziny bagienne – rzadki – oles oddz. 332Bd – na E od Rusowa (na granicy gminy), obrzeża torfowiska mszarnego na E od Rusowa, oddz. 332Af, d
495. *Thlaspi arvense* – tobołki polne – częsty – pola, uprawy, ugory – pole przy oczku nr: XXVII – na E od Łasina Koszalińskiego, ugor przy torfowisku w Kukini, uprawy wokół Rusowa, Gwizdu,
496. *Thuja occidentalis* – żywotnik zachodni – rzadki – cmentarze, parki – cmentarz w Rusowie, park w Ustroniu Morskim (teren ośrodków wypoczynkowych),
497. *Thuja orientalis* – żywotnik wschodni – bardzo rzadki – parki – park podworski w Rusowie,
498. *Thuja plicata* – żywotnik olbrzymi – rzadki – lasy – brzeg stawu w oddz. 14h – Kołobrzeski Las, Kołobrzeski Las oddz. 19f – nasadzenia świerkowe (obsiewa się),
499. *Thymus pulegioides* – macierzanka zwyczajna – bardzo rzadki – przydroża – Kołobrzeski Las oddz. 51b – pobocze drogi zwirowej w kierunku dębu Warcisław,
500. *Tilia cordata* – lipa drobnolistna – rozproszony – parki – park podworski w Rusowie,
501. *Tilia platyphyllos* – lipa szerokolistna – rozproszony – pobocza dróg; parki – lasek bukowo-grabowy przy ul. Polnej z Ustronia Morskiego, park na wydmach w Ustroniu Morskim, okolice oczka nr: XIII – Rusowo, droga z Łasina,
502. *Torilis japonica* – kłobuczka pospolita – rozproszony – pobocza dróg – pobocze drogi w Rusowie, okolice oczka nr: XIV – na N od Rusowa,
503. *Tragopogon pratensis* – kozibród łąkowy – rozproszony – przydroża; nasypy kolejowe – pastwiska przy torfowisku w Kukini, przydroże na E od Rusowa,
504. *Trientalis europaea* – siódmaczek leśny – bardzo rzadki – lasy – Kołobrzeski Las – oddz. 19f – nasadzenia świerkowe,
505. *Trifolium arvense* – koniczyna polna – rozproszony – pobocza dróg polnych, przejazdy kolejowe – droga przy zakładzie produkującym konserwy w Gwińdzie, przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza, zwirownia na E od Rusowa,
506. *Trifolium campestre* – koniczyna różnoogonkowa – rozproszony – murawy; suche łąki; przydroża – łąki na E od drogi do morza (Sianożęty), zwirownia na E od Rusowa,
507. *Trifolium hybridum* – koniczyna białoróżowa – rozproszony – pobocze drogi, zarośla przydrożne, pastwiska, wyrobiska, łąki – Kukinka – pobocze drogi w okolicach oczka III, Kukinia – zarośla w drodze do oczka VIII, zagłębienie z wyschniętym oczkiem na końcu Rusowa, wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, łąka przy oczku XXX, pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, droga z Rusowa do lasu, czyżnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzeski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, okolice oczek nr: VII – Kukinia, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, droga przez Łasińskie Łąki, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza, pastwiska przy torfowisku w Kukini,
508. *Trifolium medium* – koniczyna pogięta – rozproszony – ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe, pobocza dróg – droga z Rusowa do lasu, czyżnia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzeski Las oddz. 23c – buczyna, pobocze drogi z płyt, Kołobrzeski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, droga polna z Łasina do Weniotowa,
509. *Trifolium pratense* – koniczyna łąkowa – rozproszony – pobocza dróg, przejazdy kolejowe, łąki – Kukinka – pobocze drogi w okolicach oczka III, przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, pobocze drogi gruntowej do oczka XX, pobocze drogi gruntowej z Gwizdu do lasu, Kołobrzeski Las oddz. 38a,b – buczyna, okolice oczka nr: VII – Kukinia, Łasińskie Łąki,

510. *Trifolium repens* – koniczyna biała – bardzo częsty – przejazdy kolejowe, łąki, ugory, pastwiska - przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, okolice oczek nr: V – Kukinia, X – na W od Rusowa, droga polna z Łasina do Weniotowa, Łasińskie Łąki, ugory wokół Gwizdu,
511. *Tussilago farfara* – podbiał pospolity – częsty - wyrobiska, zarośla - wyrobisko koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, zarośla na kłifie na E od Ustronia Morskiego, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, Kołobrzeski Las oddz. 20f, Kołobrzeski Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19d – pobocze drogi, Kołobrzeski Las oddz. 19f – pobocze drogi betonowej, Kołobrzeski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, oczko nr: IV – na W od Kukini, kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza, zwirownia na E od Rusowa,
512. *Typha latifolia* – palka szerokolistna – bardzo częsty – stawy rybne, rowy, wyrobiska, stawy - stawy rybne w Rusowie, rów przy odwodnionym oczku na S od Rusowa, wyrobiska koło wysypiska śmieci na NE od Kukinki, stawy na N od wysypiska – Gwizd, oczko przyleśne na SE od Gwizdu, rów z wodą przy drodze do lasu ze wsi Kukinia, oczka nr: IV – na W od Kukini, VII – Kukinia, IX, X – na W od Rusowa, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII – Rusowo, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX, XXV – Ustronie Morskie, XXXII – na S od Gwizdu, podmokłe zagłębienie na zapleczu kłifu, na N od polnej drogi, wyschnięte oczko na łąkach m/pólną drogą a morzem, oczko na torfowisku k/Bagicza – brzeg,
513. *Ullmus campestris* – wiąz polny – bardzo rzadki – parki – park w Rusowie,
514. *Ulmus glabra* – wiąz górski – bardzo rzadki – okolice oczek wodnych, zarośla przydrożne, pobocza dróg - Kukinia-oczko wodne VII, Kukinia - w drodze do oczka VIII, pobocze drogi w Rusowie, zarośla tarniny na skraju brzozy na SE od Rusowa,
515. *Urtica dioica* – pokrzywa zwyczajna – pospolity – przejazdy kolejowe, parki, przydroża, pobocza dróg - przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, park nadmorski w Ustroniu Morskim, pobocze drogi betonowej z Łasina do Ustronia Morskiego, obrzeże lasu w Rusowie, rów na obrzeżach oddz. 311 Rusowo, oddz. leśny 62a brzezina – Kukinia, czynia przy drodze gruntowej ze stacji Bagicz do lasu, oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzeski Las oddz. 20f, Kołobrzeski Las oddz. 20i – przydroże, Kołobrzeski Las oddz. 19d – skraj lasu, Kołobrzeski Las oddz. 14h – na drodze przy stawie, Kołobrzeski Las – pobocze drogi, oddz. 26b, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzeski Las oddz. 15 f,g – oles (licznie), okolice oczek nr: I – Sianożęty, II – Melechowo, V, VII, VIII – Kukinia, X, XI, XII – na W od Rusowa, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII – Rusowo, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XXI, XXII – Ustronie Morskie, XXVII, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, XXXI – na E od Gwizdu, XXXII, XXXIII – na S od Gwizdu,
516. *Urtica urens* – pokrzywa żegawka – rzadki – pobocza dróg - oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Łasiński Las – obrzeże oddz. 311j,
517. *Utricularia vulgaris* – pływacz zwyczajny – bardzo rzadki - oczka wodne, stawy rybne - oczko przyleśne na SE od Gwizdu, staw w oddz. 14h – Kołobrzeski Las,
518. *Vaccinium myrtillus* – borówka czarna – rozproszony – lasy nadmorskie, brzozy bagienne, buczyny – oddz. leśny 62a – Kukinia, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 21h – brzezina, Kołobrzeski Las – oddz. 19f – nasadzenia świerkowe, Kołobrzeski Las – oddz. 37f – nasadzenia świerkowe, Kołobrzeski Las oddz. 2i, Kołobrzeski Las, buczyna – oddz. 27a, przydroże, pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), Łasiński Las oddz. 305 – las mieszany z dominacją brzozy, torfowisko w Kukini,
519. *Valeriana officinalis* – kozłek lekarski – rzadki – brzozy wód i cieków wodnych, wilgotne łąki, szuwały – szuwały wokół Bagicza,
520. *Valeriana sambucifolia* – kozłek bżowy – rzadki – brzozy strumieni, rowów melioracyjnych – Kołobrzeski Las, 0,5 km S od Podczela (Ziarnek 1997), Łasińskie Łąki, droga polna z Łasina do Weniotowa, rów na łąkach m/ Bagiczem a Sianożętami,
521. *Verbascum nigrum* – dziewanna pospolita – rozproszony – pastwiska, przydroża - Kukinia-pastwisko przy oczku VI, ścieżka polna w Rusowie, pobocze drogi z Rusowa do Stochamina, zwirownia na E od Rusowa,
522. *Veronica anagallis-aquatica* – przetacznik bobownik – bardzo rzadki- brzozy wód – łąki na E od drogi do morza z Sianożęt (brzeg rowu),
523. *Veronica beccabunga* – przetacznik bobowniczek – rozproszony – pastwiska, ciek wodny, rowy - pastwisko w Rusowie, park podworski w Rusowie - przy cieku wodnym, Łasiński Las oddz. 304d – rów śródleśny, pastwisko przy drodze ze wsi Kukinia, Kołobrzeski Las - droga leśna oddz. 20c, Kołobrzeski Las oddz. 20f, Kołobrzeski Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi zwirowej od dębu Warcisław, Kołobrzeski Las oddz. 14h – na drodze przy stawie, oles oddz. 332 b,d – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 – łąg, Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzeski Las oddz. 3i, 2j – 100-letni oles, oczko nr: I – Sianożęty,
524. *Veronica chamaedrys* – przetacznik ożankowy – częsty - ścieżki i przydroża leśne, łąki - park nadmorski w Ustroniu Morskim (licznie), Kołobrzeski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, Rusowo - przydroże, łąki przy drodze z Sianożęt do Bagicza,
525. *Veronica hederifolia* – przetacznik bluszczowy – rozproszony – uprawy, zarośla, widne lasy – Rusowo - park, Rusowo - przydroże,
526. *Veronica officinalis* – przetacznik leśny – rozproszony – buczyny, grady – oddział 20d – pobocze drogi – Bagicz, Kołobrzeski Las oddz. 20f, Kołobrzeski Las oddz. 20d, 19f – buczyna, Kołobrzeski Las oddz. 14f – buczyna nad stawem, Kołobrzeski Las oddz. 25a, 26b – buczyna, Łasiński Las oddz. 305 – las mieszany z dominacją brzozy, grąd na N od torfowiska w Kukini,
527. *Veronica persica* – przetacznik perski – rozproszony – ugor, uprawy zbóż - Kukinia-ugor w pobliżu wyschniętego oczka, uprawy zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, oczko nr: III – na S od Melechowa,
528. *Veronica scutellata* – przetacznik błotny – bardzo rzadki - podmokłe zagłębienie bezodpływowe przy stawie rybnym na E od ul. Kolejowej w Ustroniu Morskim, okolice oczka nr: XXXIII – na S od Gwizdu,

529. *Viburnum opulus* – kalina koralowa – rozproszony – lasy, pobocza dróg, parki - Rusowo, pobocze drogi na E od przejazdu kolejowego w Gwizdzie, pobocze drogi w Bagiczu, park nadmorski w Ustroniu Morskim (licznie), Kołobrzeski Las – oddz. 39d – pobocze drogi z płyt betonowych, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), pomorski las mieszany m. U. Morskim a Weniotowem (na wydmach), brzezina bagienna N od Kukinii oddz. 62a, okolice oczek nr: XIV – na N od Rusowa, XXII – Ustronie Morskie,
530. *Vicia angustifolia* – wyka wąskolistna – rozproszony – uprawy zbożowe Rusowo, Kukinia,
531. *Vicia cracca* – wyka ptasia – częsty – przejazdy kolejowe, łąki, oczka wodne - przejazd kolejowy w Ustroniu Morskim, okolice oczek nr: II – Melechowo, V, VIII – Kukinia, XI, XII – na W od Rusowa, XIII, XV – Rusowo, XIX – na S od Ustronia Morskiego, XX – Ustronie Morskie, XXVIII – na E od Łasina Koszalińskiego, Łasińskie Łąki,
532. *Vicia hirsuta* – wyka drobnokwiatowa – rozproszony – pastwiska, pola - pastwisko w okolicach oczka XIII w Rusowie, okolice oczek nr: VI, VIII – Kukinia, XXVI – Ustronie Morskie, droga przez Łasińskie Łąki, pole wokół Rusowa, Gwizdu,
533. *Vicia sepium* – wyka płotowa – rozproszony – parki, pastwiska - park podworski w Rusowie, okolice oczka nr: XVIII – Rusowo, pole przy grądzie w Kukini,
534. *Vicia tetrasperma* - wyka czeronasienna – rozproszony - pobocza dróg, pola, ugory - pobocze drogi gruntowej do oczka XX Ustronie Morskie, pole wokół Kukini,
535. *Vicia villosa* – wyka kosmata – rozproszony - uprawy zbożowe; nasypy kolejowe, pobocza dróg – droga z Rusowa do lasu, do Łasińskiego Lasu, pole wokół Kukini, Łasińskie Łąki – licznie,
536. *Viola arvensis* – fiołek polny – częsty – pola, uprawy zbóż - Kukinia-pole, uprawy owsa przy oczku XXVI, uprawy zboża przy stawach na N od wysypiska – Gwizd, pole wokół Rusowa, Kukini, Ustronia Morskiego, Gwizdu,
537. *Viola odorata* – fiołek wonny – rozproszony – lasy, parki – Rusowo - park, Kukinia przypłocie, kępa drzew przy drodze z Rusowa do Łasińskiego Lasu,
538. *Viola palustris* – fiołek błotny – rzadki - brzeziny bagienne; olsy; łęgi – oles oddz. 332Bd – na E od Rusowa, Łasiński Las oddz. 311 – droga wewnątrz oddziału, brzezina bagienna na N od Kukinii oddz. 62, las wokół torfowiska mszarnego na E od Rusowa – oddz. 332Af
539. *Viola reichenbachiana* – fiołek leśny – rozproszony - buczyny; grądy - Łasiński Las oddz. 304d, buczyna oddz. leśny 311h Rusowo, Kołobrzeski Las oddz. 14f - buczyna nad stawem, Kołobrzeski Las oddz. 26b – buczyna, niski grąd na obrzeżach olesu oddz. 332B f, a – na E od Rusowa (na granicy gminy), Łasiński Las oddz. 311 b/c – niski grąd, Kołobrzeski Las – oddz. 14b, f,
540. *Viola riviniana* – fiołek Rivina – rzadki - buczyny; skraje lasu – Kołobrzeski Las – oddz. 37g, f – pobocze drogi zwirowej od dębu Warcisław,
541. *Viola tricolor* – fiołek trójbarwny – rozproszony - przydroża; pola uprawne - droga przez Łasińskie Łąki, pola wokół Rusowa i Kukinia,
542. *Viola tricolor ssp. curtisii* – fiołek trójbarwny – bardzo rzadki - wydmy i klify – tyczkowina sosnowa na klifie przy E granicy gminy (Weniotowo),

**Wykaz 2. Systematyczny wykaz zbiorowisk roślinnych występujących na terenie
gminy Ustronie Morskie**

LEMNETEA MINORIS R. Tx. 1955

Lemnetalia R. Tx. 1955

Lemnion gibbae R. Tx. et A. Schwabe 1974 in. R. Tx. 1974

Lemnetum gibbae Miy. et J. Tx. 1960

Spirodeletum polyrrhizae W. Koch 1954 in. R. Tx. 1974

Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae R. Tx. et A. Schwabe 1974

Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962

AMMOPHILETEA Br.-Bl. et R. Tx. 1943

Ammophiletalia Br.-Bl. 1933

Elymo-Ammophiletum Br.-Bl. et De Leeuw 1936

BIDENTETEA TRIPARTITI R. Tx., Lohm. et Prsg. 1950

Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. et R. Tx. 1943

Bidention tripartiti Nordh. 1940

Polygono-Bidentetum (Koch 1926) Lohm. 1950

STELLARIETEA MEDIAE R. Tx., Lohm. et Prsg. 1950

Centauretalia cyani R. Tx. 1950

Aperion spicae-venti R. Tx. et J. Tx. 1960

Aphanenion arvensis R. Tx. et J. Tx. 1960

Aphano-Matricarietum R. Tx. 1937

Polygono-Chenopodietalia J. Tx. 1961

Polygono-Chenopodion Siss. 1946

Veronico-Fumarietum officinalis R. Tx. 1950

Spergulo-Chrysanthemetum segeti R. Tx. 1937

Sisymbrietalia J. Tx. 1961

Sisymbrium officinalis R. Tx., Lohm., Prsg. 1950

Sisymbrietum sophiae Kreh. 1935

Hordeetum murinii Libb. 1933

Urtico-Malvetum neglectae Lohm. 1950

ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Prsg. et R. Tx. 1950

Onopordetalia acanthi Br. - Bl. et R. Tx. 1943

Onopordion acanthi Br. - Bl. 1926 em. Gors 1966

Echio-Melilotetum R. Tx. 1947

Berteroetum incanae Siss. et Tideman 1950

CHARETEA Krausch 1964

Charetalia fragilis Sauer 1937

Charion fragilis Krausch 1964

Charetum fragilis

Charetum foetidae

Charetum hispidae

POTAMETEA R. Tx. et Prsg. 1950

Potametalia Koch 1926

Potamion Koch 1926 em. Oberd. 1957

Potametum pectinati Carstensen 1955

Elodeetum canadensis (Pign. 1953) Pass. 1964

- Ceratophylletum demersi* Hild. 1956
Zb. Ranunculus trichophyllus
Hippuridetum submersae Podbielk. Et Tomasz. (in litt.)
Myriophylletum spicati Soo 1927
Zb. Utricularia vulgaris
Nymphaeion Oberd. 1953
Hydrocharitetum morsus-ranae Langendonck 1935
Potametum natantis Soó 1923
Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1977
Polygonetum natantis Soó 1927
Hottonion Segal 1964
Hottonietum palustris R. Tx. 1937
PHRAGMITETEA R. Tx. et Prsg. 1942
Phragmitetalia Koch 1926
Phragmition Koch 1926
Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Chouard 1924
Sparganietum erecti Roll 1938
Equisetum fluviatilis Steffen 1931
Eleocharitetum palustris Sennikov 1919
Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939
Typhetum latifoliae Soó 1927
Acoretum calami Kobendza 1948
Glycerietum maximae Hueck 1931
Magnocaricion Koch 1926
Iridetum pseudacori Eggler 1933 (n.n.)
Caricetum acutiformis Sauer 1937
Caricetum rostrateae Rubel 1912
Caricetum elateae Koch 1926
Caricetum gracilis R. Tx. 1937
Caricetum vesicariae Br.-Bl. et Denis 1926
Zb. Carex otrubae
Phalaridetum arundinaceae (Koch 1923 n.n.) Libb. 1931
Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. et Siss. in Boer 1942
Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925 n.n.
KOELERIO GLAUCAE-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Klika in Klika et Novak 1941
Koelerion albescentis R. Tx. 1937
Trifolio-Anthyllidetum maritimae Cel. Et Piotr. 1965
MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937
Plantaginetalia maioris R. Tx. 1950
Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931 ex Aich. 1933
Lolio-Polygonetum Br.-Bl. 1930 em. Lohm. 1975
Prunello-Plantaginetum Faliński 1963
Juncetum tenuis Schwick. 1944 em. R. Tx. 1950
Molinietaalia caeruleae W. Koch 1926
Filipendulion ulmariae Segal 1966
Filipendulo-Granietum W. Koch 1926
Molinion caeruleae W. Koch 1926
Junco-Molinietum Prsg 1951
Calthion palustris R. Tx. 1936 e. Oberd. 1957
Angelico-Cirsietum R. Tx. 1937

- Scirpetum silvatici* Ralski 1931
Zb. Deschampsia caespitosa
SCHEUCHZERIO-CARICETEA R. Tx. 1937
Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1937
Caricion lasiocarpae Vanden Bergh. Ap. Lebrun et all. 1949
Zb. Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium Jasn. 1968 pro ass.
Caricetalia nigrae Koch 1926 em. Nordh. 1937
Caricion nigrae Koch 1926 em. Klika 1934
RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday et Garb. 1961
Prunetalia spinosae R. Tx. 1952
Pruno-Rubion fruticosi R. Tx. 1952 corr. Doing 1962
Rubo fruticosi-Prunetum spinosae Web. 1974 n. inv. Wittig 1976
Berberidion Br.-Bl. 1950
Rhamno-Cornetum sanguinei Pass. 1962
Salicion arenariae R. Tx. 1952
ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937
Alnion glutinosae (Malc. 1929) Meijer Drees 1936
Ribeso nigri-Alnetum Sol. - Gorn. (1957) 1987
Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 1929) Pass. 1961
VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 1939
Cladonio-Vaccinietaalia Kiell.-Lund 1967
Dicrano-Pinion Libb. 1933
Piceo-Vaccinienion uliginosi Seibert in Oberd. 1992
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933
QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Quercetalia roboris R. Tx. 1931
Quercion robori-petraeae Br - Bl. 1932
Betulo pendulae-Quercetum roboris R. Tx. 1930
QUERCO-FAGETEA Br. - Bl. et Vlieg. 1937
Fagetalia sylvaticae Paw. 1928
Alno-Ulmion Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952
Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953
Stellario-Carpinetum Oberd. 1957
Fagion sylvaticae R. Tx. et Diem. 1936
Galio odorati-Fagetum Rubel 1930 ex Sougnez et Thill 1959

Wykaz 3. Zestawienie fauny stwierdzonej w gminie Ustronie Morskie w trakcie inwentaryzacji jako gatunki rozradzające się lub stale przebywające

KRĘGOWCE

L.p.	Nazwa gatunkowa	Czerwone Listy					Status ochronny w Polsce	Ochrona przez konwencje, dyrektywy	Stwierdzenie w trakte inwentaryzacji tak/nie
		E	PL	PZ	M	B			
RYBY									
1.	Esox lucius szczupak			3		3			TAK
2.	Rutilus rutilus płoć (plotka)								TAK
3.	Tinca tinca lin					4			TAK
4.	Alburnus alburnus ukleja					3			TAK
5.	Blicca bjoerena krap								TAK
6.	Abramis brama leszcz								TAK
7.	Carassius carassius karaś								TAK
8.	Cyprinus carpio karp								TAK
9.	Anguilla anguilla węgorz					4			TAK
10.	Pungitius pungitius cierniczek					3			TAK
11.	Gasterosteus aculeatus ciernik								TAK
12.	Lucioperca lucioperca sandacz			3			W		TAK
13.	Perca fluviatilis okoń								TAK
14.	Gymnocephalus cernuus jazgarz								TAK
PŁAZY									
15.	Triturus vulgaris traszka zwyczajna			2	3		OG	BernC-App 3	TAK
16.	Bombina bombina kumak nizinny			3	2	1	OG	BernC-App 2 HabD-App 2 HabD-App 4	TAK
17.	Pelobates fuscus grzebiuszka ziemna			3	3	3	OG	BernC-App 2 HabD-App 4	TAK
18.	Bufo bufo ropucha szara			3	3	3	OG	BernC-App 2	TAK
19.	Rana lessonae żaba jeziorkowa			3	2	2	OG	BernC-App 3 HabD-App 4	TAK
20.	Rana temporaria żaba trawna			3	3	3	OG	BernC-App 3	TAK
21.	Rana arvalis żaba moczarowa			3	3	3	OG	BernC-App 2 HabD-App 4	TAK

22.	Rana hybr. esculentae żaba wodna			3	3		OG	BernC-App 3 HabD-App 5	TAK
GADY									
23.	Lacerta vivipara jaszczurka żyworodna			3	3	3	OG	BernC-App 3	TAK
24.	Anguis fragilis padalec zwyczajny			3	3	3	OG	BernC-App 3	TAK
25.	Natrix natrix zaskroniec zwyczajny			3	3	3	OG	BernC-App 3	TAK
PTAKI									
26.	Ciconia ciconia bocian biały			3	3	3	OG	BernC-App 2 BonnC-App2 BirdD-A1	TAK
27.	Anas platyrhynchos krzyżówka						L	BernC-App 3	TAK
28.	Aythya ferina głowienka			3			L	BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2	TAK
29.	Aythya fuligula czernica			3			L	BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2	TAK
30.	Milvus milvus kania rdzawa	K	O	3	3	3	OG, OS	BernC-App 2 BirdD-A1	TAK
31.	Circus aeruginosus błotniak stawowy			3	3		OG	BernC-App 2 BirdD-A1	TAK
32.	Circus pygargus błotniak łąkowy		V	2	1	1	OG	BernC-App 2 BirdD-A1	TAK
33.	Accipiter gentilis jastrząb gołębiarz			3	3		OG	BernC-App 2	TAK
34.	Buteo buteo myszołów zwyczajny						OG	BernC-App 2	TAK
35.	Coturnix coturnix przepiórka			3	2	2	OG	BernC-App 3 BonnC-App2 BirdD-AII/2	TAK
36.	Crex crex derkacz	R		3	1	1	OG	BernC-App 2 BirdD-A1	TAK
37.	Gallinula chloropus kokoszka wodna						OG	BernC-App 3 BirdD-AII/2	TAK
38.	Fulica atra łyśka						L	BernC-App 3	TAK
39.	Grus grus żuraw			3	3	2	OG	BernC-App 2 BirdD-A1	TAK
40.	Vanellus vanellus czajka			3		3	OG	BernC-App 3 BirdD-AII/2	TAK
41.	Gallinago gallinago bekas kszyc			2	2	2	OG	BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2	TAK
42.	Scolopax rusticola słonka			3		3	L	BernC-App 3 BirdD-AII/1 BirdD-AIII/2	TAK
43.	Tringa ochropus brodziec samotny			3	4	2	OG	BernC-App 2	TAK
44.	Columba oenas gołąb siniak			3	3	3	OG	BernC-App 3 BirdD-AII/2	TAK
45.	Columba palumbus gołąb grzywacz						L		TAK
46.	Streptopelia decaocto sierpówka						OG	BernC-App 3	TAK
47.	Streptopelia turtur turkawka			3		3	OG	BernC-App 3 BirdD-AII/2	TAK

48.	Cuculus canorus kukułka						OG	BernC-App 3	TAK
49.	Strix aluco puszczyk						OG	BernC-App 2	TAK
50.	Apus apus jerzyk						OG	BernC-App 3	TAK
51.	Dryocopus martius dzięcioł czarny			3			OG	BernC-App 2 BirdD-A1	TAK
52.	Dendrocopos major dzięcioł duży						OG	BernC-App 2	TAK
53.	Alauda arvensis skowronek polny						OG	BernC-App 3	TAK
54.	Riparia riparia brzegówka			3	3	3	OG	BernC-App 2	TAK
55.	Hirundo rustica dymówka						OG	BernC-App 2	TAK
56.	Delichon urbica oknówka						OG	BernC-App 2	TAK
57.	Motacilla flava pliszka żółta					3	OG	BernC-App 2	TAK
58.	Motacilla alba pliszka siwa						OG	BernC-App 2	TAK
59.	Troglodytes troglodytes strzyżyk						OG	BernC-App 2	TAK
60.	Prunella modularis pokrzywnica						OG	BernC-App 2	TAK
61.	Erithacus rubecula rudzik						OG	BernC-App 2	TAK
62.	Luscinia luscinia słowik szary						OG	BernC-App 2	TAK
63.	Phoenicurus ochruros kopciuszek						OG	BernC-App 2	TAK
64.	Phoenicurus phoenicurus pleszka					3	OG	BernC-App 2	TAK
65.	Saxicola rubetra pokląska			3	3		OG	BernC-App 2	TAK
66.	Turdus merula kos						OG	BernC-App 3	TAK
67.	Turdus pilaris kwiczoł			4			OG	BernC-App 3	TAK
68.	Turdus philomelos drozd śpiewak						OG	BernC-App 3	TAK
69.	Locustella naevia świerszczak						OG	BernC-App 2	TAK
70.	Locustella fluviatilis strumieniówka			3	4	4	OG	BernC-App 2	TAK
71.	Acrocephalus palustris łozówka						OG	BernC-App 2	TAK
72.	Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek						OG	BernC-App 2	TAK
73.	Hippolais icterina zaganiałcz						OG	BernC-App 2	TAK
74.	Sylvia curruca piegża						OG	BernC-App 2	TAK
75.	Sylvia communis pokrzewka cierniówka						OG	BernC-App 2	TAK
76.	Sylvia borin pokrzewka ogrodowa						OG	BernC-App 2	TAK
77.	Sylvia atricapilla pokrzewka czarnołbista						OG	BernC-App 2	TAK

78.	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> świstunka (świstunka leśna)						OG	BernC-App 2	TAK
79.	<i>Phylloscopus collybita</i> pierwiosnek						OG	BernC-App 2	TAK
80.	<i>Phylloscopus trochilus</i> piecuszek						OG	BernC-App 2	TAK
81.	<i>Muscicapa striata</i> mucholówka szara						OG	BernC-App 2 BonnC-App2	TAK
82.	<i>Ficedula hypoleuca</i> mucholówka żałobna						OG	BernC-App 2 BonnC-App2	TAK
83.	<i>Aegithalos caudatus</i> ranuszek						OG	BernC-App 2	TAK
84.	<i>Parus palustris</i> sikora uboga (szarytka)						OG	BernC-App 2	TAK
85.	<i>Parus caeruleus</i> sikora modra						OG	BernC-App 2	TAK
86.	<i>Parus major</i> sikora bogatka						OG	BernC-App 2	TAK
87.	<i>Sitta europea</i> kowalik						OG	BernC-App 2	TAK
88.	<i>Certhia familiaris</i> pełzacz leśny						OG	BernC-App 2	TAK
89.	<i>Certhia brachydactyla</i> pełzacz ogrodowy						OG	BernC-App 2	TAK
90.	<i>Oriolus oriolus</i> wilga						OG	BernC-App 2	TAK
91.	<i>Lanius collurio</i> dzierzba gąsiorek		3	3	3		OG	BernC-App 2 BirdD-A1	TAK
92.	<i>Lanius excubitor</i> dzierzba srokosz		2	2	2		OG	BernC-App 2	TAK
93.	<i>Garrulus glandarius</i> sójka						OG		TAK
94.	<i>Pica pica</i> sroka						czOG		TAK
95.	<i>Corvus monedula</i> kawka			3	3		OG		TAK
96.	<i>Corvus corone cornix</i> wrona siwa						czOG		TAK
97.	<i>Corvus corax</i> kruk						OG	BernC-App 3	TAK
98.	<i>Sturnus vulgaris</i> szpak						OG		TAK
99.	<i>Passer domesticus</i> wróbel						OG		TAK
100.	<i>Passer montanus</i> mazurek						OG	BernC-App 3	TAK
101.	<i>Fringilla coelebs</i> zięba						OG	BernC-App 3	TAK
102.	<i>Serinus serinus</i> kulczyk						OG	BernC-App 2	TAK
103.	<i>Carduelis chloris</i> dzwoniec						OG	BernC-App 2	TAK
104.	<i>Carduelis carduelis</i> szczygieł						OG	BernC-App 2	TAK
105.	<i>Carduelis (Acanthis)</i> <i>cannabina</i> makolągwa						OG	BernC-App 2	TAK
106.	<i>Coccothraustes</i> <i>coccothraustes</i> grubodziób						OG	BernC-App 2	TAK

107.	Emberiza citrinella trznadel						OG	BernC-App 2	TAK
108.	Emberiza schoeniclus potrzos						OG	BernC-App 2	TAK
109.	Emberiza calandra potrzuszcz			3	3	1	OG	BernC-App 3	TAK
SSAKI									
110.	Erinaceus sp jeż sp.			3	3	4	OG	BernC-App 3	TAK
111.	Talpa europaea kret europejski					4	czOG		TAK
112.	Sorex araneus ryjówka aksamitna						OG	BernC-App 3	TAK
113.	Myotis daubentoni nocek rudy			2	4	4	OG	BernC-App 2 HabD-App 4	TAK
114.	Eptesicus serotinus mroczek późny			2	3	3	OG	BernC-App 2 HabD-App 4	TAK
115.	Nyctalus noctula borowiec wielki			2	3	3	OG	BernC-App 2 HabD-App 4	TAK
116.	Lepus europaeus (capensis) zając szarak			3	3	2	L	BernC-App 3	TAK
117.	Clethrionomys glareolus nornica ruda								TAK
118.	Microtus arvalis nornik zwyczajny(polnik)								TAK
119.	Mus musculus mysz domowa								TAK
120.	Rattus norvegicus szczur wędrowny								TAK
121.	Apodemus flavicollis mysz leśna								TAK
122.	Vulpes vulpes lis						L		TAK
123.	Nyctereutes procyonoides jenot						L		TAK
124.	Meles meles borsuk			3		4	L	BernC-App 3	TAK
125.	Martes martes kuna leśna (tumak)			3	2	3	L	BernC-App 3 HabD-App 5	TAK
126.	Martes foina kuna domowa (kamionka)			3			L	BernC-App 3	TAK
127.	Mustela putorius tchórz zwyczajny			2	3	3	L	BernC-App 3 HabD-App 4	TAK
128.	Sus scrofa dzik						L		TAK
129.	Cervus elaphus jeleń europejski						L	BernC-App 3	TAK
130.	Capreolus capreolus sarna						L	BernC-App 3	TAK

BEZKRĘGOWCE

	Nazwa gatunkowa		Czerwone Listy					Status ochronny w Polsce	Ochrona przez konwencje, dyrektywy	Stwierdzenie w trakcie inwentaryzacji tak/nie
			E	PL	PZ	M	B			
OWADY – WAŻKI										
1.	<i>Calopteryx virgo</i> dziewica	świtezianka				3	2			tak
2.	<i>Platetrum depressum</i> płaskobrzucha	ważka								tak
CHRZĄSZCZE - TĘCZNIKI, BIEGACZE										
3.	<i>Carabus arcensis</i> leśny	biegacz				4	4	OG		tak
4.	<i>Carabus auratus</i> biegacz złocisty							OG		tak
5.	<i>Carabus hortensis</i> ogrodowy	biegacz						OG		tak
6.	<i>Carabus nemoralis</i> gajowy	biegacz						OG		tak
7.	<i>Carabus violaceus</i> fioletowy	biegacz						OG		tak
OWADY - TRZMIELE										
8.	<i>Bombus terrestris</i> trzmieł ziemny							OG		tak
9.	<i>Bombus lucorum</i> trzmieł gajowy							OG		tak
10.	<i>Bombus pratorum</i> trzmieł leśny							OG		tak
11.	<i>Bombus lapidarius</i> trzmieł kamiennik							OG		tak
12.	<i>Bombus hortorum</i> trzmieł ogrodowy							OG		tak
13.	<i>Bombus pascuorum</i> trzmieł rudy							OG		tak
MALŻE										
14.	<i>Dreissena polymorpha</i> racicznica zmienna						4			tak
15.	<i>Cardium glaucum</i> sercówka pospolita		V							tak
16.	<i>Macoma calcarea</i> rogowiec wapienny		V							tak
17.	<i>Mya arenaria</i> piaskolaz wielki		E							tak

LEGENDA

- E - Europejska czerwona lista zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem w skali światowej (red. Wajda, Żurek)
- Pl - Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński i in., 1992)
- PZ - Czerwona lista zwierząt Pomorza Szczecińskiego (Zyska i in., 1996)
- M - Czerwona lista zwierząt Meklemburgii-Przedpomorza
- B - Czerwona lista zwierząt Brandenburgii

Hab. D - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku, w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Habitatowa) i załączniki do niej (App.)

BirdD - Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i załączniki do niej (App.)

BernC - Konwencja Berneńska