


## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa):
  - część I – zabudów meblowych;
  - część II- mebli biurowych;
  - część II – krzesła, foteli obrotowych biurowych, zwanych dalej produktami. Specyfikacja rzeczowa zamówienia i wymagania techniczne wykonania produktów określa poniższa tabela.
2. Produkty muszą być o parametrach technicznych określonych w specyfikacji rzeczowej zamówienia.
3. Produkty muszą być:
  - a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi i posiadać gwarancję (door to door) producenta na okres minimum 24 miesiące,
  - b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  - c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
3. Dostawa produktów:
  - zabudowy meblowe – zmontowane, gotowe do użytku,
  - meble biurowe – zmontowane, gotowe do użytku,
  - krzesła i fotele obrotowe biurowe – w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych.
4. Zakres zamówienia obejmuje:
  - a) dostarczenie (transport), produktów loco – Zamawiający Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Unii Lubelskiej 33B Kołobrzeg wraz z załadunkiem i rozładunkiem,
  - b) zamontowanie i ustawienie produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego

## CZĘŚĆ I – ZABUDOWY MEBLOWE

Lp.	Nazwa produktu:	Ilość szt.:
1.	<b>Lada recepcji</b>	<b>1</b>
<p><u>Parametry techniczne:</u></p> <p>Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 3030 x 700 x 1130</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm, kolor biały</li> <li>• Korpus – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm, kolor biały</li> </ul> <p>Z czoła lady lamele frezowane wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor Orzech Rockford Naturalny</p> <p>Od strony wewnętrznej dwie szafki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. szafka 4 szufladowa o wymiarach (dł. x szer. x wys. w mm): 300 x 500 x 714                      Korpus: – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały                      Front: wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały                      Szuflady zamykane zamkiem centralnym z dwoma kluczykami.</li> <li>2. szafka dwudrzwiowa (dł. x szer. x wys. w mm): 300 x 800 x 714                      Korpus: – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały                      Front: wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały                      Drzwi zamykane zamkiem centralnym z dwoma kluczykami.</li> </ol> <p>Lamele z frontu podświetlone listwą LED umieszczoną w blacie górnym recepcji barwa ciepła</p>		
		

2.

## Zabudowa ściany za recepcją

1

Parametry techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 2460 x 530 x 3100

1. Komoda: 2 drzwi, 6 szuflad – wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 2460 x 530 x 750
  - Korpus i blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm, kolor biały
  - Fronty - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor Orzech Rockford Naturalny
  - Cokół 100 mm wysoki - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor Orzech Rockford Naturalny
  - Uchwyty białe krawędziowe

Drzwi i szuflady wyposażone w zamki centralne lub baskwilowe.

Przestrzeń za drzwiami wyposażona w 1 półkę o regulowanej wysokości.

2. Lamelle: (dł. x szer. x wys. w mm): 2460 x 60 x 2350 - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm, kolor Orzech Rockford Naturalny
3. Logotyp : wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 1290 x 36 x 1290 - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm – podświetlone od spodu listwą Led o barwie ciepłej.



3.

## Zabudowa okna

1

Parametry techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 4000 x 500 x 3100

1. Obudowa okna - (dł. x szer. x wys. w cm): 2743 x 500 x 3100 - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor Orzech Rockford Naturalny
2. Obudowa grzejników z blach perforowanej malowanej na kolor RAL 9003
3. Lamelle - (dł. x szer. x wys. w mm): 880 i 330 x 150 x 3100 - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm, kolor Orzech Rockford Naturalny

Poduch tapicerowane – luźne poduch wykonane z pianki tapicerskiej obite tkaniną tapicerską Lech-  
kolor

zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej miasta Kołobrzeg -

<https://regeneracja.kolobrzeg.eu/system-identyfikacji-wizualnej/>

4. Wkład do okna - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm, kolor Orzech Rockford Naturalny



4.

## Regał na dokumenty 1

1

Parametry techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 3320 x 400 x 3100

- Korpus i półki – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm, kolor biały
  - Fronty - - wykonany z płyty MDF 18 mm lakierowane kolor zbliżony do CMYK 85/60/45/25
  - Cokół 100 mm wysoki - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały
  - Uchwyty białe krawędziowe
- Drzwi wyposażone w zamki centralne lub baskwilowe.  
Przestrzeń za drzwiami wyposażona w 2 półki o regulowanej wysokości



5.


## Regał na dokumenty 2

1

Parametry techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 2000 x 400 x 3100

- Korpus i półki – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm, kolor biały
  - Fronty - - wykonany z płyty MDF 18 mm lakierowane kolor zbliżony do CMYK 85/60/45/25
  - Cokół 100 mm wysoki - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały
  - Uchwyty białe krawędziowe
- Drzwi wyposażone w zamki centralne lub baskwilowe.  
Przestrzeń za drzwiami wyposażona w 2 półki o regulowanej wysokości



6.

Ściana z tablicą

1

Parametry techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 3000 x 50 x 3100

1. Obudowa tablicy - (dł. x szer. x wys. w cm): 1800 x 20 x 3100 - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor Orzech Rockford Naturalny
2. Lamelle - (dł. x szer. x wys. w mm): 1200 x 50 x 3100 - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm, kolor Orzech Rockford Naturalny



7.

## Szafy wbudowane

1

Parametry techniczne:

Szafa wbudowana 6 drzwiowa - wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 1900 x 600 x 3100

- Korpus i półki – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały
  - Fronty i opaski - wykonany z płyty jednostronnie akrylowanej o grubości 18 mm, lub lakierowane, kolor biały
  - Cokół 100 mm wysoki - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor Orzech Rockford Naturalny
  - Uchwyty białe krawędziowe
- Dolna część szafy wyposażona w drążek do wieszania wieszaków, górna część wyposażona w 1 regulowaną półkę





8.

**Komoda pod ekspres**

1

Parametry techniczne:

Komoda pod ekspres - wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 600 x 500 x 800

- Korpus i blat, półki– wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały
  - Fronty - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm , kolor Orzech Rockford Naturalny
  - Cokół 100 mm wysoki - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor Orzech Rockford Naturalny
  - Uchwyty białe krawędziowe
- Przestrzeń za drzwiami wyposażona w 2 półki o regulowanej wysokości



8.

**Komoda sala szkoleniowa**

1

Parametry techniczne:

Komoda 4 drzwi , 3 szuflady - wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 3100 x 500 x 800

- Korpus, blat i półki– wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały
  - Fronty - wykonany z płyty jednostronnie akrylowanej o grubości 18 mm, lub lakierowane, kolor biały lub lakierowane
  - Cokół 100 mm wysoki - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor Orzech Rockford Naturalny
  - Uchwyty białe krawędziowe
- Przestrzeń za drzwiami wyposażona w 2 półki o regulowanej wysokości



## CZĘŚĆ II – MEBLE BIUROWE

9.

### Stanowiska komputerowe

1

#### Parametry techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 2852 x 1600 x 1054

- Błat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 05,-1mm, kolor biały
- Stelaż biurka – wykonany z metalu malowany RAL
- Panele tkaninowe- stelaż metalowy w kolorze RAL, tkanina obiciowa kolor zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej miasta Kołobrzeg - <https://regeneracja.kolobrzeg.eu/system-identyfikacji-wizualnej/>
- MEDIABOX W KOLORZE STELAŻA 2 szt.
- PRZELOTY KABLOWE PK80 X 8 szt.
- Nóżki regulowane do wypoziomowania.



10.

**Stół składany**

7

Parametry techniczne:

wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 1200 x 500 x 750

- Blat– wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor Orzech Rockford Naturalny
- Podstawa - metalowy stelaż malowany proszkowo umożliwiającą złożenie stołów



11.

**Biurko narożne z komodą niską i lamelami**

1

Parametry techniczne:

wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 1600 x 1600 x 750

1. Biurko - wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 1600 x 800 x 750

- Podstawa- profil metalowy 40x20 malowany RAL kolor biały
- blat- wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały

2. Komoda 2 drzwi 4 szuflady z miejscem na drukarkę wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 1600 x 430 x 600

- Korpus i blat- wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor biały
- Fronty - wykonany z płyty MDF 18 mm lakierowane
- Uchwyty białe krawędziowe

3. Lamelle - (dł. x szer. x wys. w mm): 800 x 50 x 3100 - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm, kolor Orzech Rockford Naturalny



12.

**Komoda wysoka**

1

Parametry techniczne:

Komoda 4 drzwi , 5 szuflady - wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 2700 x 400 x 1470

Korpus i blat– wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 0,5-1mm, kolor białe

- Fronty - wykonany z płyty MDF 18 mm lakierowane kolor zbliżony do CMYK 85/60/45/25
- Podstawa- profil metalowy 20x20 malowany RAL
- Uchwyty białe krawędziowe

Przestrzeń za drzwiami wyposażona w 2 półki o regulowanej wysokości



13.

**Stół konferencyjny**

1

Parametry techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm): 2800 x 1000 x 750

- Blat– wykonany z MDF frezowanego malowanego na RAL półmat, kolor biały
- Podstawa - profil metalowy 40x20 mm malowany RAL, kolor biały

W blacie Mediaport 2x 230V 2xRJ45 1xUSB



### CZĘŚĆ III – KRZESŁA I FOTELE OBROTOWE BIUROWE

6.

Fotel obrotowy – biurowy

7

Parametry techniczne:

Wymiary fotela:

Szerokość fotela 61 cm

Głębokość fotela 68 cm

Wysokość fotela 110 - 118 cm

Wysokość siedziska 48 - 56 cm

Waga fotela to 12,8 kg

- stelaż biały
- zagłówek regulowany
- materiał: tkanina membranowa / siatka
- kółka do powierzchni twardych





Parametry techniczne:Krzesło : HOLI

Wymiary fotela:

Szerokość fotela 47 cm

Głębokość fotela 41 cm

Wysokość fotela 89 cm

Wysokość siedziska 49 cm

- stelaż metalowy
- materiał: tkanina obiciowa Lech kolor zgodny z Systemem identyfikacji wizualnej miasta Kołobrzeg -

<https://regeneracja.kolobrzeg.eu/system-identyfikacji-wizualnej/>

6.

**Fotel konferencyjny**

8

Parametry techniczne:

Krzesło : CAVO

Wymiary fotela:

Szerokość fotela 63 cm

Głębokość fotela 59 cm

Wysokość fotela 83 cm

Wysokość siedziska 48 cm

- stelaż biały płoży
- materiał: tkanina obiciowa Lech- kolor zgodny z Systemem identyfikacji wizualnej miasta Kołobrzeg -

<https://regeneracja.kolobrzeg.eu/system-identyfikacji-wizualnej/>



