



UWAGA!

Wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie.
Ściany nadziemna: styropian gr. 15cm do wysokości 25m, powyżej 25m wełna mineralna gr. 15cm według wytycznych z audytu na całym obiekcie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻ. JADWIGA ŁUCZAK			
75 - 456 Koszalin, ul Lelewela 21/3			
tel/ fax: (094) 345-99-03, 0-604-400-199			
Temat:	Docieplenie budynku mieszkalnego	Branża:	budowlana
Adres:	ul. Giełdowa 5, 6, 7; 78-100 Kołobrzeg	Data:	
Tytuł rysunku:	RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ		Skala:
			1/100
Faza:	Termomodernizacja budowlana	Uprawnienia bud nr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Halina Ryl	UAN/N/7210/89	
Opracował:	inż. Jadwiga Łuczak	A/PNB/8300/50/81	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska	WBPP-BN-7210/40/81	
Inwestor i Adres:	Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Koszalińska 24, 78-100 Kołobrzeg		Rys. nr
			3/A
			Nr strony