

UWAGA!
ZSPODNIENIE PAR. 216 UST. 8 "WARIANTÓW TECHNICZNYCH" - NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 25m
OD POZIOMU TERENU IZOLACJA Ciepła ORAZ OKŁADZINA ELEWACYJNA I JEJ ZAMOCOWANIE
POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KOKOWANIA STYROPANU I WELNY ELEWACYJNEJ
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA INWESTOROWI
WYKŁADEN DOTYCZĄCYCH WYBRANYCH KOKÓW I ICH NOSNOŚCI ORAZ
ILOŚCI NA METR KWADRATOWY BIORĄC POD UWAGĘ NORMOWE SIŁY ŚSĄCE
NA SCIAŁACH BUDYNKU ZALEŻNE OD ODLEGŁOŚCI OD JEJEGO KRAWĘDZI.
WIELKOŚCI BUDYNKU I WYSOKOŚCI.

WELNA MINERALNA 20cm wg opisu
(LUB NP GRANULAT STYROPANOWY -
WG UZGODNIENI Z INWESTYCEM)
- FOLIA PARODIZACYJNA KLEJOWA
ISTNIEJĄCA PŁYTA STROPOWA ŻEBRZOWA

SCIANY I WROTAWE NIDSIACE PŁYTY DACHOWE
DOCIEPLENIE STROPIENIEM EPS 10 8cm

GÓRNY CZĘŚĆ KLATKI SCHODOWYCH DOCIEPLENIE OD STRONY
WNETRZNA STROPIENIEM EPS 70 8cm
WYKONCZENIE - KLEJ WG SYSTEMU + FARGA WELNA BEZOWA

DACH KLATKI SCHODOWYCH DOCIEPLENIE OD STRONY
WNETRZNA STROPIENIEM EPS 70 20cm
HYDROIZOLACJA ISTNIEJĄCA
PŁYTY DACHOWE ISTNIEJĄCE
PUŚTKA
PŁYTA OSB 3 16mm MCCOWANA DO PŁYT ŻEBRZ.
STYROPAN EPS 70 20cm
TŁOK CIEPKOPODŁOŻYNY + FARGA BIAŁA

UWAGA!
TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA KLATKI SCHODOWYCH WG
WCZESNIEJSZYCH ODRĘBNYCH OPRACOWAŃ

demiurg architektci.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

DOCIEPLENIE BUDYNKÓW MIESZKANOWYCH
WIELOPODZIEMNYCH PRZY UL. WĄSKIEJ 2-20,
BUDOWLANEJ 7-25 I 8-12 W KOŁOBZEGU

NAZWA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNEK MIESZKAŁNY WIELOPODZIEMNY
ul. Wąska 2-20, Kołobrzeg, dz. nr 358, obręb 12

INWESTOR:
KOŁOBZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA
ul. Koszalińska 24
78-100 Kołobrzeg

SPÓŁDZIELNIA PROJEKTUJĄCA:

BUREAU USŁUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
architekt Grzegorz Majewski
ul. Łopuńskiego 194/5, 78-100 Kołobrzeg
tel. 601 402 935 / 603 383 555
e-mail: biuro@demiurgarchitektci.pl

ARCHITEKTURA:


mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr APB/8300/2019/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235

WSPÓŁPRACOWNIK:

mgr inż. arch. BORIS MAJEWSKI

SPRAWOZDAJĄCY:

mgr inż. arch. KRYSZYNA MAJEWSKA
upr. nr APB/8300/2014/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235



DETAL BLACHARKI ATTYK 1:10

PRZESKŁÓJ POPRZECZNY PRZESZ KLATKĘ SCHODOWĄ
STAN PROJEKTOWANY

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:

PRZESKŁÓJ KLATKI
STAN PROJEKTOWANY

Data:

11.06.2012.

Wersja rysunku:

1:50

6