



Urząd  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urzad@um.kolobrzeg.pl](mailto:urzad@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

Kołobrzeg, dnia 26 maja 2020r.

**Wg. rozdzielnika**

BZ.271.1.13.2020.I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

**„Wykonanie obsady i utrzymania roślinności wieloletniej na terenie miasta Kołobrzeg”**

**Pytania i odpowiedzi na wnioski wykonawców:**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 tj.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Zamówień oraz przekazuje informacje na wnioski wykonawców:

**Pytanie nr 1**

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Elemencie I dotyczącym rabaty przy pomniku Zosi na terenie Skweru Pana Tadeusza podaje, że usługa wykonania nasadzeń kwiatowych obejmuje m.in. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. W jakiej rozstawie mają być posadzone poszczególne gatunki i odmiany roślin podane w załączniku graficznym i opisie? Jaka jest ilość roślin poszczególnych gatunków i odmian wymagana do posadzenia – dotyczy roślin, przy których podana jest w opisach tylko powierzchnia w m<sup>2</sup>? Rośliny o jakich parametrach jakościowych (m.in. wysokość i szerokość roślin, ilość pędów, wielkość pojemnika) w zależności od danego gatunku i odmiany Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie ceny za zakup materiału nasadzeniowego?

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji przedmiotowych nasadzeń do 30.09.2020r. ze względu np. na przebieg warunków pogodowych (upały, susza), opóźnienia w dostawie materiału nasadzeniowego czy chwilowy brak dostępności na rynku wymaganych przez Zamawiającego gatunków i odmian roślin?

Ad. 1

**Element I** dotyczący rabaty przy pomniku Zosi na terenie Skweru Pana Tadeusza, usługa dotyczy wykonania nasadzenia kwiatów. Jakość sadzonego materiału powinna być bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych z zachowaniem jednakowego pokroju, zdrowe i niezwiędnięte. Pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinna być charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany. Sadzonki powinny być witalne i dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia. Ilość roślin powinna zostać dobrana przez wykonawcę w/g norm ogrodniczych, konkretnych gatunków zgodnie z założeniami rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian oraz odległości.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji przedmiotowych nasadzeń do 30.09.2020r.

#### **Pytanie nr 2**

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Elemencie I dotyczącym rabaty przy pomniku Zosi na terenie Skweru Pana Tadeusza podaje, że usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin. Ile miesięcy wykonywania prac pielęgnacyjnych Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie usługi utrzymania rabat kwiatowych?

Ad.2

Usługa pielęgnacyjna rabat przy pomniku Zosi na terenie Pana Tadeusza przewiduje pielęgnację w okresie wegetacji roślin w miesiącach:

- Od 01.07.2020r. do 31.10.2020r.
- Od 01.03.2021r. do 30.04.2021r.

### Pytanie nr 3

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Elemencie II dotyczącym Skweru Miast Partnerskich, mis ziemnych u podnóża klonów i robinii przy Ratuszu, zieleńca przy ul. Ratuszowej oraz wejścia do głównego budynku Urzędu Miasta podaje, że usługa wykonania nasadzeń kwiatowych obejmuje m.in. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. W jakiej rozstawie mają być posadzone poszczególne gatunki i odmiany roślin na poszczególnych w/w terenach? Jaka jest ilość roślin poszczególnych gatunków i odmian wymagana do posadzenia – dotyczy roślin, przy których podana jest w opisach tylko powierzchnia w m<sup>2</sup> ? Rośliny o jakich parametrach jakościowych (m.in. wysokość i szerokość roślin, ilość pędów, wielkość pojemnika) w zależności od danego gatunku i odmiany Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie ceny za zakup materiału nasadzeniowego?

Zamawiający podaje, że usługa wykonania nasadzeń kwiatowych obejmuje m.in. rozłożenie nawodnienia zgodnie z projektem. Czy nawodnienie ma być rozłożone na wszystkich terenach wymienionych w Elemencie II, czy tylko na terenie Skweru Miast Partnerskich (wg dołączonego załącznika graficznego)? Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania w terenie systemu nawadnia wg projekt nawadniania przekazanego przez Zamawiającego? Jeśli tak, w którym załączniku do przetargu znajduje się dokumentacja projektowa przedmiotowego systemu nawadniania, którą Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu cen w ofercie? Czy w przypadku braku projektu systemu nawadniania Wykonawca ma skalkulować koszt jego sporządzenia w ofercie? Jeśli tak, to jaki rodzaj systemu nawadniania (np. zraszacze statyczne, rotacyjne czy nawadnianie kropelkowe) na Wykonawca zaprojektować?

Jeśli tak, w którym załączniku do przetargu znajduje się dokumentacja projektowa przedmiotowego systemu nawadniania, którą Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu cen w ofercie? Czy w przypadku braku projektu systemu nawadniania Wykonawca ma skalkulować koszt jego sporządzenia w ofercie? Jeśli tak, to jaki rodzaj systemu nawadniania (np. zraszacze statyczne, rotacyjne czy nawadnianie kropelkowe) na Wykonawca zaprojektować?

Wykonawca w usłudze wykonania obsady rabat kwiatowych w Elemencie II ma uwzględnić również teren przy wejściu do głównego budynku Urzędu Miasta. Ile szt. donic ma zakupić Wykonawca? Jakie mają być parametry tych donic: kształt, wysokość, szerokość, głębokość? Jakie gatunki i odmiany roślin należy w nich posadzić? Jaka ma być ilość poszczególnych roślin z danego gatunku i odmiany? Rośliny o jakich parametrach jakościowych (m.in. wysokość i szerokość roślin, ilość pędów, wielkość pojemnika) w zależności od danego gatunku i odmiany Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie ceny za zakup materiału nasadzeniowego?

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji przedmiotowych nasadzeń do 30.09.2020r. ze względu np. na przebieg warunków pogodowych (upały, susza), czas potrzebnych na zamówienie i wykonanie donic, opóźnienia przy pracach przy systemie nawadniania, opóźnienia w dostawie materiału nasadzeniowego czy chwilowy brak dostępności na rynku wymaganych przez Zamawiającego gatunków i odmian roślin?

### Ad.3

**Element II** dotyczącego Skweru Miast Partnerskich, mis ziemnych u podnóża klonów i robinii przy Ratuszu, zieleńca przy ul. Ratuszowej oraz wejścia do głównego budynku Urzędu Miasta. Jakość sadzonego materiału powinna być bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych z zachowaniem jednakowego pokroju, zdrowe i niezwiędnięte. Pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinna być charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany. Sadzonki powinny być witalne i dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia. Ilość roślin powinna zostać dobrana przez wykonawcę w/g norm ogrodniczych, konkretnych gatunków zgodnie z założeniami rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian oraz odległości.

Nawodnienie ma być rozłożone na terenie Skweru Miast Partnerskich (wg dołączonego załącznika graficznego). Wykonanie projektu systemu nawadniania jest w zakresie wykonawcy, usługi łącznie z kosztorysem jego wykonania, wykonawca sporządza i dołącza w ofercie. Rodzaj systemu nawadniania, który ma być zamontowany na Skwerze Miast Partnerskich to nawadnianie kropelkowe (linia kroplująca).

Element II obejmuje również zagospodarowanie wejścia do głównego budynku Urzędu Miasta. Projekt obejmuje zakup ze strony wykonawcy czterech donic. Donice betonowe w kolorze naturalnego betonu o wymiarach 60x60x60 szt. 2, w każdej z tych donic ma być posadzona 1 szt.- **Robinia akacja *Tortuose*** szczepiona na pniu, obsadzona trawą ozdobną z gatunku **Tatarak cynamonowy *Argenteosratus*** ( w ilości 8 sadzonek trawy po 4 w każdej doniczce). Dwie kolejne donice również wykonane z betonu w kolorze naturalnego betonu, o wymiarach 50x50x50, w każdej z donic musi być obsadzona trawa ozdobną z gatunku **Trawa bambusowa *Aureola*** ( w ilości 6 szt., w każdej doniczce po 3 sztuki)

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji przedmiotowych nasadzeń do 30.09.2020r.

#### Pytanie nr 4

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Elemencie II dotyczącym Skwer Miast Partnerskich, mis ziemnych u podnóża klonów i robinii przy Ratuszu, zieleńca przy ul. Ratuszowej oraz wejścia do głównego budynku Urzędu Miasta podaje, że usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin. Ile miesięcy wykonywania prac pielęgnacyjnych Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie usługi utrzymania rabat kwiatowych?

### Ad.4

Usługa utrzymania rabat kwiatowych w Elemencie II dotyczącym Skweru Miast Partnerskich, mis ziemnych u podnóża klonów i robinii przy Ratuszu, zieleńca przy ul. Ratuszowej oraz wejścia do głównego budynku Urzędu Miasta, przewiduje prace pielęgnacyjne w okresie wegetacyjnym roślin w miesiącach:

- Od 01.07.2020r. do 31.10.2020r.
- Od 01.03.2021r. do 30.04.2021r.

### **Pytanie nr 5**

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Elemencie III dotyczącym Ronda przy Policji podaje, że usługa wykonania nasadzeń kwiatowych obejmuje m.in. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. W jakiej rozstawie mają być posadzone poszczególne gatunki i odmiany roślin na wskazanym terenie? Rośliny o jakich parametrach jakościowych (m.in. wysokość i szerokość roślin, ilość pędów, wielkość pojemnika) w zależności od danego gatunku i odmiany Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie ceny za zakup materiału nasadzeniowego?

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji przedmiotowych nasadzeń dłużej niż miesiąc po odebraniu inwestycji (wybudowania ronda) przez Zamawiającego ze względu np. na przebieg warunków pogodowych (mróz, upały, susza), opóźnienia w dostawie materiału nasadzeniowego czy chwilowy brak dostępności na rynku wymaganych przez Zamawiającego gatunków i odmian roślin?

Ad.5

**Element III** dotyczący Ronda przy Policji. Jakość sadzonego materiału powinna być bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych z zachowaniem jednakowego pokroju, zdrowe i niezwiędnięte. Pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinna być charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany. Sadzonki powinny być vitalne i dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia. Ilość roślin powinna zostać dobrana przez wykonawcę w/g norm ogrodniczych, konkretnych gatunków zgodnie z założeniami rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian oraz odległości.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji przedmiotowych nasadzeń.

### **Pytanie nr 6**

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Elemencie III dotyczącym Ronda przy Policji podaje, że usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin. Ile miesięcy wykonywania prac pielęgnacyjnych Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie usługi utrzymania rabat kwiatowych?

Ad.6

Usługa utrzymania rabat kwiatowych w Elemencie III dotyczącym Ronda przy Policji, przewiduje prace pielęgnacyjne w okresie wegetacyjnym roślin w miesiącach:

- Od 01.07.2020r. do 31.10.2020r.
- Od 01.03.2021r. do 30.04.2021r.

### Pytanie nr 7

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Elemencie IV dotyczącym rabaty w Parku 18 Marca podaje, że usługa wykonania nasadzeń kwiatowych obejmuje m.in. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. W jakiej rozstawie mają być posadzone poszczególne gatunki i odmiany roślin podane w załączniku graficznym i opisie? Rośliny o jakich parametrach jakościowych (m.in. wysokość i szerokość roślin, ilość pędów, wielkość pojemnika) w zależności od danego gatunku i odmiany Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie ceny za zakup materiału nasadzeniowego?

W tabeli formularza cenowego podana jest powierzchnia do nasadzeń 252,71 m<sup>2</sup>, natomiast po zliczeniu powierzchni obsady poszczególnych roślin z załącznika graficznego powierzchnia wynosi 477,29 m<sup>2</sup>. Jaka powierzchnię Wykonawca ma przyjąć przy kalkulowaniu cen w ofercie dotyczącej Elementu IV?

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji przedmiotowych nasadzeń do 30.09.2020r. ze względu np. na przebieg warunków pogodowych (upały, susza), opóźnienia w dostawie materiału nasadzeniowego czy chwilowy brak dostępności na rynku wymaganych przez Zamawiającego gatunków i odmian roślin?

Ad.7

**Element IV** dotyczący rabaty w Parku 18 Marca. Jakość sadzonego materiału powinna być bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych z zachowaniem jednakowego pokroju, zdrowe i niezwiędnięte. Pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinna być charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany. Sadzonki powinny być witalne i dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia. Ilość roślin powinna zostać dobrana przez wykonawcę w/g norm ogrodniczych, konkretnych gatunków zgodnie z założeniami rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian oraz odległości.

Podano omyłkowo błędną wartość powierzchni do nasadzeń (błąd piśmienniczy) niezgodny z załącznikiem graficznym, który jest poprawny. Winna być wartość **477,29 m<sup>2</sup>**. Poniżej tabela formularza cenowego z poprawionym metrażem w Elemencie IV.

Wiersz	Elementy przedmiotu zamówienia	wartość jednostkowa ryczałtowa netto za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia	VAT	wartość jednostkowa ryczałtowa brutto za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia	Szacunkowy zakres ilościowy	cena brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia (5 x 6)
4	Element IV Rabaty w Parku 18 marca	Obsada	zł/m <sup>2</sup>	%	zł/m <sup>2</sup>	477,29 m <sup>2</sup>
				zł		
		Utrzymanie	zł/m <sup>2</sup>	%	zł/m <sup>2</sup>	477,29 m <sup>2</sup>
				zł		
		Ściółkowanie	zł/m <sup>2</sup>	%	zł/m <sup>2</sup>	477,29 m <sup>2</sup>

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji przedmiotowych nasadzeń do 30.09.2020r.

#### Pytanie nr 8

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Elemencie IV dotyczącym rabaty w Parku 18 Marca podaje, że usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin. Ile miesięcy wykonywania prac pielęgnacyjnych Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie usługi utrzymania rabat kwiatowych?

Ad.8

Usługa utrzymania rabat kwiatowych w Elemencie IV dotyczącym rabaty w Parku 18 Marca przewiduje pracę pielęgnacyjną w miesiącach:

- Od 01.07.2020r. do 31.10.2020r.
- Od 01.03.2021r. do 30.04.2021r.

### Pytanie nr 9

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Elemencie V dotyczącym rabaty w przy Molo podaje, że usługa wykonania nasadzeń kwiatowych obejmuje m.in. posadzenie roślin ozdobnych, w tym zakup odpowiedniej ilości roślin. W jakiej rozstawie mają być posadzone poszczególne gatunki i odmiany roślin podane w załączniku graficznym i opisie? Jaka jest ilość roślin poszczególnych gatunków i odmian wymagana do posadzenia – dotyczy roślin, przy których podana jest w opisach tylko powierzchnia w m<sup>2</sup>? Rośliny o jakich parametrach jakościowych (m.in. wysokość i obwód pnia, wysokość i szerokość roślin, wielkość pojemnika) w zależności od danego gatunku i odmiany Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie ceny za zakup materiału nasadzeniowego?

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji przedmiotowych nasadzeń do 30.09.2020r. ze względu np. na przebieg warunków pogodowych (upały, susza), opóźnienia prac wynikające z lokalizacji terenu w strefie o dużym natężeniu ruchu turystycznego, opóźnienia w dostawie materiału nasadzeniowego czy chwilowy brak dostępności na rynku wymaganych przez Zamawiającego gatunków i odmian roślin?

Ad.9

**Element V** dotyczący rabaty przy Molo. Jakość sadzonego materiału powinna być bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych z zachowaniem jednakowego pokroju, zdrowe i niezwiędnięte. Pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinna być charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany. Sadzonki powinny być witalne i dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia. Ilość roślin powinna zostać dobrana przez wykonawcę w/g norm ogrodniczych, konkretnych gatunków zgodnie z założeniami rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian oraz odległości.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji przedmiotowych nasadzeń do 30.09.2020r.


### Pytanie nr 10

Zamawiający w „Opisie przedmiotu zamówienia” w Elemencie V dotyczącym rabaty w przy Molo podaje, że usługa utrzymania rabat kwiatowych obejmuje bieżące wykonywanie prac pielęgnacyjnych w okresie wegetacji roślin. Ile miesięcy wykonywania prac pielęgnacyjnych Wykonawca ma uwzględnić przy kalkulowaniu w ofercie usługi utrzymania rabat kwiatowych?

Ad.10

Usługa utrzymania rabat kwiatowych w Elemencie V rabaty przy Molo, przewiduje prace pielęgnacyjne w okresie wegetacyjnym roślin w miesiącach:

- Od 01.07.2020r. do 31.10.2020r.
- Od 01.03.2021r. do 30.04.2021r.

NA CZELNIK  
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI ODPADAMI  
  
Aleksandra Kobiel-Klein