

RZUT (NA POZIOMIE POWTARZALNYCH SPOCZNIKÓW) - STAN ISTNIEJĄCY



ŚCIANA OSŁONOWA KLATKI SCHODOWEJ (NA POZIOMIE POWTARZALNYCH SPOCZNIKÓW) - PROJEKT
WIDOK OD STRONY WNĘTRZA KLATKI

UWAGA!
DO DOCIEPLENIA KLATEK SCHODOWYCH UŻYWAĆ BEZWZGLĘDNIE PEŁNEGO SYSTEMU PRODUKTÓW POSIADAJĄCEGO AKTUALNY CERTYFIKAT NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA - NP. CAPAROL.

STOSOWAĆ STYROPIAN ZGODNY Z PAR. 216 UST. 9 "WARUNKÓW TECHNICZNYCH..." TJ. SAMOGASNĄCEGO W SYSTEMIE NRO.

UWAGA!
NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE DOTYCZY W ŻADNYM STOPNIU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W TYM ZAKRESIE WYMAGAJĄ ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.

DEMIURG

TEMAT OPRACOWANIA:
DOCIEPLENIE ŚCIAN KLATEK SCHODOWYCH

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Budowlana 8-10-12, Kołobrzeg, dz. nr 250/2

INWESTOR:
Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Koszalińska 24
78-100 Kołobrzeg

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
architekt Grzegorz Majewski
ul. Łopuskiego 19A/5, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094.35402341, fax 094.3540342
e-mail: biuro@demiurg.net.pl

AUTOR:
mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr A/PB/8300/203/83 w specjalności arch.
Zachodniopomorska Izba Architektów ZP-0235

ASYSTENT:
mgr inż. arch. BORYS MAJEWSKI

ETAP:
PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
ŚCIANA OSŁONOWA KLATKI
PROJEKT
RZUT I WIDOK

DATA:
16.12.2010.

NR RYSUNKU:
5

SKALA:
1:20