

WYKAZ ZNAKÓW PIONOWYCH I POZIOMYCH

Docelowo wprowadza się następujące oznakowanie pionowe :

- C – 13 - droga dla rowerów sztuk 4 .
- C – 16 - droga dla pieszych sztuk 4.
- D – 18 - parking (rowery) i miejsce wypoczynku obustronne sztuk 4.
- C –13/16 - ciąg rozdzielony, z lewej pieszy z prawej rowerzysta sztuk 10.
- C - 16/13 - ciąg rozdzielony, z prawej pieszy z lewej rowerzysta sztuk 11
- A – 30 - inne niebezpieczeństwo sztuk 2.
- U-9a i U-9b - tablice skrajni sztuk 4.
- U-12c - słupek blokujący sztuk 2.

Docelowo wprowadza się następujące oznakowanie poziome:

- | | |
|--|----------|
| - symbole roweru (malowane co ~ 200 m) | sztuk 34 |
| - strzałki kierunkowe (malowane j.w.) | sztuk 34 |
| - sylwetka pieszego (malowane j.w.) | sztuk 18 |
| - P-10 przejście dla pieszych ul.Brzeska i Grobla-kostka malowane | sztuk 3 |
| - P-1 linia przerywana szer.10 cm - kładka 218,25m malowane , ścieżka z kostki betonowej jasnoszarej w rozstawie 1,0x3,0m | |
| - P-2 linia ciągła szer.10 cm - kładka 218,25 m – | |
| - Pasma ostrzegawcze (uspokojenia ruchu rowerowego) wykonane z kostki betonowej żółtej gr. 8 cm z wypustkami w systemie 3x2x1 na długości 10 m od przejścia dla pieszych szerokości 30 cm każda z przerwami 30 cm. | |