

UWAGA!
ZGODNIE Z PAR. 216 UST. 8 "WYMIARKÓW TECHNICZNYCH" NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 25m
OD POZIOMU TERENU IZOLACJA Ciepła ORAZ OKŁADZINA ELEWACYJNA I JEJ ZAMOCOWANIE
POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH.


PRZED ROZPOCZĘCIEM KOKOWANIA STYROPIANU I WELNY ELEWACYJNEJ
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA INWESTOROWI
WYKŁADZENI DOTYCZĄCYCH WYBRANYCH KOKÓW I ICH NOŚNOŚCI ORAZ
IŁOŚCI NA MIER KWADRATOWY BIORĄC POD UWAGĘ NORMOWE SIŁY ŚSĄCE
NA SCIAKACH BUDYNKU ZALEŻNE OD ODLEGŁOŚCI OD JEJEGO KRAJEDZI
WIELKOŚCI BUDYNKU I WYSOKOŚCI.

WIELNA MINERALNA 20cm WŁG ORSISU
(LUB IN. GRANULAT STYROPANOWY -
WŁG UZGODNIEN Z INWESTOREM)
- FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJOWA
ISTNIEJĄCA PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA

DACH KŁATEK SCHODOWYCH DOCIĘPIĆ OD STRONY
WNETRZA STYROPANEM EPS70 20cm
HYDROIZOLACJA ISTNIEJĄCA
PŁYTY DACHOWE ISTNIEJĄCE
PŁASZCZAK
PŁYTY OSB-3 15mm MOCOWANA DO PŁYT ŻELBET.
STYROPAN EPS70 20cm
TŁUMIENIOWY + FARBĄ BIAŁĄ

OGÓLNA CZĘŚĆ KŁATEK SCHODOWYCH DOCIĘPIĆ OD STRONY
WNETRZA STYROPANEM EPS70 8cm
WYKONCZCZENIE - KLEJ WŁG SYSTEMU + FARBĄ WIELNA BEŻOWA

UWAGA!
TECHNOL. OGŁA DOCIĘPIENIA KŁATEK SCHODOWYCH WŁG
WCZESNIEJSZYCH OPRACOWAŃ



BLACHARKA Z BLACHY CYNKA-TYTANU 0,7mm
PŁYTA OSB-3 15mm Z WYSIEBLEN 5cm POZA LICO SCIAN
ISTNIEJĄCA SCIANA ATTIKOWA Z DOCIĘPIENIEM

NOWE BALUSTRADE WŁG DETALU
OPRUBU

DOCIĘPIENIE OSZCZĘTNY - 3cm

DOCIĘPIENIE SCIAN POWYŻEJ 25m - WIELNA MINERALNA 12cm

SCIANY MUROWANE NIOSĄCE PŁYTY DACHOWE
DOCIĘPIĆ STYROPANEM EPS70 8cm

BLACHARKA Z BLACHY CYNKA-TYTAN

PODSTAWA KORYTA ODRĘWUJĄCEGO WODĘ
DEZEEZOWA DOCIĘPIENIA Z MOCOWAN WIELNA
MINERALNA LUB STYROPANEM EPS70 8cm

+10.80 - XI PIĘTRO

+28.00 - X PIĘTRO

PRZĘKROJ POPRZECZNY PRZĘZ KŁATKĘ SCHODOWĄ
STAN PROJEKTOWANY

DETAL BLACHARKI ATTIK 1:10

demiurg architektki.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

DOCIĘPIENIE BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH
WIELOPODZIEMNYCH PRZY UL. WĄSKIEJ 2-20,
BUDOWLANEJ 7-25 I 8-12 W KOŁOBZESIE

NAZWA I ADRES GIEKTY BUDOWLANEJ:

BUDYNEK MIESZKAŁY WIELKOPODZIEMNY
ul. Budowlana 8-10-12, Kołobrzeg dz. nr 2502

INWESTOR:
KOŁOBZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Koszalińska 24

76-100 Kołobrzeg

ZEPÓRZYSTA PROJEKTOWA:

BUREAU USŁUG PROJEKTOWYCH "DEMIURG"
ul. Ciepła 11, 76-100 Kołobrzeg
ul. Koszalińska 19A/5, 76-100 Kołobrzeg
tel. 601 402 935 / 603 383 555
e-mail: biuro@demiurgarchitektki.pl

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. GRZEGORZ MAJEWSKI
upr. nr APB/8300/2019/83 w specjalności arch.
Zaobowiązująca Izba Architektów ZP-0235

WSPÓŁPRACOWNIK:

mgr inż. arch. BORYS MAJEWSKI

SPRAWOZDAWCA:

mgr inż. arch. KRYSZYNA MAJEWSKA
upr. nr APB/8300/2019/83 w specjalności arch.
Zaobowiązująca Izba Architektów ZP-0235

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł rysunku:

PRZĘKROJ KŁATKI
STAN PROJEKTOWANY

Data:

11.06.2012.

Wersja:

Skala:

1:50

8