

**„Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej -
Korty tenisowe przy ul. wł. Sikorskiego 1”**

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PANELOWYCH OGRODZEŃ KRATOWYCH



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Panelowych ogrodzeń kratowych z słupkiem BETA

INFORMACJE OGÓLNE

Zabrania się powielania niniejszej instrukcji bez uprzedniej pisemnej zgody i weryfikacji treści przez **Grupę WIŚNIEWSKI**. Zabrania się tłumaczenia na język obcy, również częściowego, bez uprzedniej pisemnej zgody i późniejszej weryfikacji tekstu przez **Grupę WIŚNIEWSKI**. Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu są zastrzeżone.

Grupa WIŚNIEWSKI nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nieprawidłowości w spełnianiu funkcji użytkowych spowodowane niewłaściwym montażem i nieprawidłowym użytkowaniem produktu, należy więc zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji.

Grupa WIŚNIEWSKI nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nieprawidłowości w spełnianiu funkcji użytkowych spowodowanych zastosowaniem elementów systemu **Grupa WIŚNIEWSKI** do systemów ogrodzeniowych innych producentów lub używania elementów innych producentów. Powoduje to dodatkowo utratę prawa do gwarancji.

Grupa WIŚNIEWSKI nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała spowodowane nieprzestrzeganiem zawartych w instrukcji zaleceń dotyczących montażu, konserwacji i użytkowania, jak również nieprzestrzeganiem zaleceń odnośnie bezpieczeństwa.

Grupa WIŚNIEWSKI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do swoich produktów celem ich udoskonalenia. Zmiany takie mogą być wprowadzone w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy dokument odzwierciedla stan urządzenia, do którego jest załączany w chwili jego sprzedaży.

Grupa WIŚNIEWSKI jest producentem systemu ogrodzeniowego Vega B wraz z systemem montażu słupki typu BETA, posiada wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji. Dane producenta, zgodnie z wymaganiami, są następujące:

Producent: Grupa WIŚNIEWSKI
Adres: 33-311 Wielogłowy 153
Telefon: +48 18 4477111
Faks: +48 18 4477110
HTTP: www.wisniowski.pl

Aby uzyskać informacje techniczne i/lub handlowe należy skontaktować się bezpośrednio z producentem lub jego lokalnym przedstawicielem, gdzie został zakupiony produkt.

PRZEWIDYWANE ZASTOSOWANIE

Panel kratowy Vega B wraz z systemem słupków typu BETA jest przeznaczony wyłącznie do ogrodzeń. System nadaje się na ogrodzenia parków, szkół, stadionów sportowych, budynków użyteczności publicznej, prywatnych posesji, zakładów produkcyjnych, zakładów usługowych, magazynów, lotnisk, terenów wojskowych, terenów rekreacyjnych. Zastosowanie w innym celu uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zastosowaniem innym niż przewidział producent. Ryzyko jest wyłącznie po stronie właściciela wyrobu, a gwarancja traci ważność.

Zastosowanie inne niż opisane powyżej jest zabronione.

Ogrodzenie może być użytkowane gdy jest w idealnym stanie technicznym i zgodnie z jego przeznaczeniem.

Należy bezzwłocznie usunąć wady i uszkodzenia mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Ogrodzenie musi zostać zamontowane stabilnie, nie może odchylać się i ulegać odkształceniom.

Ogrodzenia nie należy stosować w miejscach narażonych na działanie agresywnych czynników.

OGÓLNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy właściwych dla danego kraju określających postępowanie przy pracach związanych z montażem ogrodzenia i przestrzegając norm bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy.

Montaż muszą wykonywać OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH.

Ze względu na techniczne, proceduralne i prawne konsekwencje montażu, NIE może on być wykonywany przez przypadkowych instalatorów. Montaż wymaga teoretycznej i praktycznej znajomości zarówno zagadnień budowlanych, mechanicznych i elektrotechnicznych, jak i obowiązujących w danej dziedzinie przepisów i norm.


Przed rozpoczęciem montażu ogrodzenia, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości skontaktować się z DYSTRYBUTOREM lub PRODUCENTEM.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym i wiadomym miejscu tak, by w razie potrzeby można było z niego szybko skorzystać.



Ostatnia aktualizacja: 10.05.2007/ID-91021

Grupa WIŚNIEWSKI
PL / 33-311 Wielogłowy 153
Tel. (018) 44 77 111 • Fax (018) 44 77 110
www.wisniowski.pl

Narzędzia niezbędne do montażu




Akcesoria montażowe panel Vega B do słupka BETA




Rys. 1

Rys. 2




OGRODZENIE Z SŁUPKIEM BETA

- 1) Wykonać otwory w gruncie wg Rys. 1.
- 2) Zamontować słupki wg Rys. 1 (przy użyciu betonu).
Sprawdzić pion w 2 płaszczyznach.
- 3) Montować panele na słupku elementami mocującymi Rys. 2.
- 4) Przymocować do pierwszego panela następny panel za pomocą elementów łączących przy użyciu specjalnych kleszczy montażowych Rys. 4. Powtarzać wykonane czynności przy montażu następnych paneli.



Rys. 4

Rys. 3




ROZWIĄZANIE NAROŻNE

System montażu na słupkach BETA nie wymaga stosowania słupków narożnych. Panele są łączone przy pomocy elementów łączących. Ostatni słup przed narożnikiem powinien być od niego oddalony o około 200-400 [mm] tak aby panel był odpowiednio wystawiony poza słupki.


W przypadku różnych długości należy je odpowiednio skrócić aby pasowały do siebie pod kątem prostym Rys. 6.

WYRÓWNYWANIE WYSOKOŚCI


W przypadku spadków terenów są stosowane standardowe elementy łączące. Umożliwiają one wyrównywanie różnych wysokości Rys. 7.



Rys. 5



Sposób realizowania naroży przy zastosowaniu słupka BETA



Rys. 7

Sposób realizowania uskoku terenu przy zastosowaniu słupka BETA