

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa ul. Krótkiej w Kołobrzegu
Kod CPV	45233140-2
Inwestor	Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg
Biuro kosztorysowe	APP Jan Sontowski, Świerkowa 27, 75-644 Koszalin

Sporządził mgr inż. Jan Sontowski

Koszalin maj 2013

Budowa ul. Krótkiej w Kołobrzegu

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty przygotowawcze.		
1	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych) 0,118-0,010	km	0,108
		razem	km	0,108
2	01.02.04	Rozbiórka podbudowy z gruntocementu (ciąg pieszo-rowerowy pod kanalizację) gr 15 cm z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę spełniające wymagania o gospodarce odpadami. 155*4	m2	620,0
		razem	m2	620,0
3	01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 do odzysku 155*2	m	310,0
		razem	m	310,0
4	01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z polbruku (budowa kanalizacji) - materiał do odzysku. 155*4	m2	620,0
		razem	m2	620,0
5	01.02.04	Rozebranie słupków do znaków z wywozem	szt	1,0
6	01.02.04	Zdjęcie znaków z wywozem	szt	1,0
7	D-01.03.02	Układanie w wykopach rur ochronnych dzielonych A110PSna czynnych kablach 0,4kV z wykopem zasypką, wymianą gruntu, wywózką urobku, zagęszczeniem wykopu. 2*(4,5+10,5+6,5+4,5+8+15+5)	m	108,0
		razem	m	108,0
		2. Roboty ziemne.		
8	02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę. (w tym koryto) tab.2 338 wykop pod zjazdy 137*0,55	m3	338,0
		razem	m3	75,4
			m3	413,4
9	03.02.01a	Regulacja armatury. woda 7	szt	7,0
		razem	szt	7,0
		3. Podbudowy.		
10	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża tab.1. 649+137	m2	786,0
		razem	m2	786,0
11	04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15cm 649+137	m2	786,0
		razem	m2	786,0
12	04.05.01.	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 25 cm. Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki. tab.1. 649+137 pod krawężnikiem 0,35*205	m2	786,0
		razem	m2	71,8
			m2	857,8
13	04.05.01.	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm. Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki. po kanalizacji 155*4	m2	620,0
		razem	m2	620,0
		4. Nawierzchnie.		
14	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej gr 8 cm 137	m2	137,0

Budowa ul. Krótkiej w Kołobrzegu

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	137,0
15	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na pods. c-p. tab.1. 649	m2	649,0
		20% po kanalizacji 155*4*0,2	m2	124,0
		razem	m2	773,0
16	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na pods. c-p. z odzysku 80% po kanalizacji 155*4*0,8	m2	496,0
		razem	m2	496,0
		5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.		
17	07.02.01.	Przestawienie znaku (tablica +słupek)	kpl	1,0
		5. Elementy ulic.		
18	08.01.01b	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 15x22 na ławie C12/15 0,0575m3/mb	mb	205,0
		205	mb	205,0
		razem	mb	205,0
19	08.03.01.	Obrzeża betonowe 30x8 na ławie C12/15 0,04m3/mb (odzysk) 155*2*0,8	m	248,0
		razem	m	248,0
20	08.03.01.	Obrzeża betonowe 30x8 na ławie B15 0,04m3/mb 155*2*0,2	m	62,0
		razem	m	62,0
		6. Zieleń drogowa.		
21	09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych z ziemi urodzajnej , oraz renowacji trawników istniejących (uwzględnić dowóz i cenę ziemi urodzajnej) gr humusu 10 cm	m2	398,0