


WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH PRZEBIEG TRASY ORAZ PRZEJŚĆ PIESZYCH I PIESZO-JEZDNYCH

| | X | Y |
|---|---|---|
| 49 | 6067060.63 | 3457422.38 |
| 50 | 6067059.45 | 3457475.05 |
| 51 | 6067057.26 | 3457522.91 |
| 52 | 6067056.43 | 3457562.60 |
| 53 | 6067056.32 | 3457570.90 |
| 54 | 6067056.18 | 3457582.16 |
| 55 | 6067057.87 | 3457601.32 |
| 56 | 6067061.57 | 3457641.83 |
| 57 | 6067064.96 | 3457691.37 |
| 58 | 6067069.63 | 3457756.59 |
| 59 | 6067071.36 | 3457780.53 |
| 60 | 6067073.28 | 3457806.98 |
| 61 | 6067075.19 | 3457834.32 |
| 62 | 6067077.74 | 3457871.00 |
| 63 | 6067078.95 | 3457888.25 |
| 64 | 6067079.49 | 3457895.98 |
| 65 | 6066973.24 | 3457894.75 |
| 66 | 6066965.90 | 3457894.32 |
| 67 | 6066946.64 | 3457892.78 |
| 68 | 6066925.31 | 3457761.75 |
| 69 | 6066967.50 | 3457756.74 |
| 70 | 6066974.23 | 3457755.71 |
| 71 | 6066977.31 | 3457755.13 |
| 72 | 6066997.20 | 3457751.39 |
| 73 | 6067013.25 | 3457752.78 |
| 74 | 6067026.09 | 3457757.58 |
| 75 | 6067040.83 | 3457764.52 |
| 76 | 6067054.31 | 3457772.17 |
| 77 | 6066977.09 | 3457597.25 |
| 78 | 6066974.17 | 3457598.14 |
| 79 | 6066964.60 | 3457599.96 |
| 80 | 6066956.13 | 3457600.89 |
| 81 | 6066896.42 | 3457606.57 |
| 82 | 6066956.19 | 3457423.10 |
| 83 | 6066937.39 | 3457460.58 |
| 84 | 6066936.34 | 3457473.02 |
| 85 | 6066937.20 | 3457484.98 |
| 86 | 6066937.23 | 3457493.56 |
| 87 | 6066941.46 | 3457520.17 |
| 88 | 6066964.13 | 3457627.70 |
| 89 | 6066966.10 | 3457633.53 |
| 90 | 6066978.56 | 3457667.49 |
| 91 | 6066982.13 | 3457691.37 |
| 92 | 6066981.16 | 3457707.31 |
| 93 | 6066979.94 | 3457716.18 |
| 94 | 6066976.16 | 3457733.68 |
| 95 | 6066975.78 | 3457744.14 |
| 96 | 6067081.74 | 3457918.79 |

LEGENDA:
- granica opracowania
- granice linie kolei: ruchowej (poza zakresem opracowania)
- granice linie kolei: ruchowej (poza zakresem opracowania)
- budynki istniejące

Rodzaje istniejących nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki betonowej
- nawierzchnia z płyt chodnikowych

Rodzaje projektowanych nawierzchni:
- nawierzchnia ze szlachetnej kostki betonowej
- nawierzchnia ze szlachetnych płyt betonowych
- nawierzchnia zielona

Projektowane elementy małej architektury:
- oświetlenie typu parkowego (typ A)
- oświetlenie typu parkowego (typ B)
- ławki
- kosz na odpadki typ A
- kosz na odpadki typ B

redan
BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE redan sp. z o.o.
ul. Jana Długosza 2, 31-864 KRAKÓW
TEL/FAX 012 424 00 00

Nazwa inwestycji:
REWITALIZACJA PARKU NADWIŚLAŃSKIEGO
OKOLI PARKÓW MIEJSKICH W KOLUMBOWIE

PARK IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

Adres inwestycji:
teren gmin. m. Stalowa Sanitarna
ul. nr 49 Bp, 87 Bl, 90 Bl Bp, 291, 918 z 6 Bp i 7 Bp
31-000 Kolumbowo

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Miasto Kolumbowo
ul. Kościuszki 1c
78-100 Kolumbowo

Tytuł rysunku:
PLANSZA TYCZĄCA - odcinek II

Projektował:
mgr inż. arch. Alicja Jodłowska
upr. nr 4/2/15/2001 (upr. architektoniczne)

Sprawdził:
mgr inż. arch. Alicja Jodłowska
upr. nr 4/2/POM/2003 (upr. architektoniczne)

Opracował:
mgr inż. arch. Katarzyna Dymalska

| | |
|---|---|
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Faza: | Projekt budowlany |
| Skala: | 1:300 |
| Data: | Marzec 2008 |
| Nr Rys. | 4 |

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie w całości lub części bez zgody autora zabronione. Copyright by redan. All rights reserved.