



Urząd  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl  
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 10 maja 2018 r.

BZ.271.31.2018.II

**wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie szkła (opakowań ze szkła) oraz papieru i tektury z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości w części zamieszkałych a w części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg”.

**Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ**

Gmina Miasto Kołobrzeg na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając na poniższe pytania Wykonawców:

**Pytanie 1:**

Dotyczy Części III Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział I pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści stosowanie pojemników innego koloru niż opisanych w Regulaminie, tzn. pojemników typu dzwon koloru żółtego oznaczonych napisem „Szkło” na odpady typu szkło?

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie pojemników typu dzwon koloru żółtego, do zbierania odpadów ze szkła tylko dla max. 10% lokalizacji oraz pod warunkiem oznakowania pojemników, zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 9 OPZ. Dodatkowo naklejka musi posiadać elementy koloru zielonego. Zamawiający zastrzega, że 12 miesięcy od podpisania umowy wszystkie pojemniki muszą być koloru zgodnego z przeznaczeniem.

**Pytanie 2:**

Dotyczy Części III Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział I pkt 19.

Czy w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami, Wykonawca jest zobowiązany do odbioru tych odpadów?

Czy w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych lub innych rodzajów odpadów poza pojemnikami innych frakcji niż przeznaczenie pojemnika, Wykonawca jest zobowiązany do odbioru tych odpadów?

**Odpowiedź na pytanie:**

Wykonawca nie jest zobowiązany do odbioru odpadów gromadzonych poza pojemnikami.

Z poważaniem

  
WYDZIAŁ KOMUNALNEGO  
Karol Królikowski